ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»
355000, Россия Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 458; Тел.: 8 (8652) 45 45 68; 8 800 700 40 35; E-mail: gkpm@mail.ru; www.группа-пм.рф

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КИМОВСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кимовский район Тульской области

Разработано:

ООО «Проектно — Исследовательский центр»
Генеральный директор

_____Ноздрин Р.М.

«_____»_____2022 г.

Утверждено:

Первый заместитель главы администрации
муниципального образования Кимовский район

_____ Суханов Е. В.

«_____»_____ 2022 г.

г. Ставрополь 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Лист согласования и заключения согласующих органов и организаций	5
2	Введение	6
3	Задание на проектирование	6
4	Пояснительная записка	7
5	Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации	7
6	Мероприятия, обеспечивающие проектные решения по организации дорожного движения	9
7	Расчёт объемов строительно-монтажных работ	9
8	Оценка эффективности решений по организации дорожного движения	9
9	Нормативные документы, использованные при проектировании	10
10	Условные обозначения элементов обустройства дороги	11
11	Текстовые и графические материалы, отображающие существующую дорожно-транспортную ситуацию на территории, выбор проектных решений по организации дорожного движения, включая схему расстановки ТСОДД и адресные ведомости по группам технических средств	12
12	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ленина	13
13	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Октябрьская	28
14	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Бессолова	44
15	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Коммунистическая	63
16	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Коммунистическая от дома № 7б до СЭС	77
17	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Калинина	86
18	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Крылова	98
19	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Павлова	111
20	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Маяковского	126
21	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Мичурина	138
22	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Чапаева	153

23	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Первомайская	163
24	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Белинского	172
25	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Толстого	184
26	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Советская	199
27	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким	207
28	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Гоголя	222
29	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Шевченко	229
30	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Больничная	236
31	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Стадионная	248
32	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Драгушиной	255
33	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Мелихова	265
34	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. 70 лет Победы	282
35	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Вокзальная	291
36	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Пушкина	300
37	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Заводская	309
38	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, п.Новольвовск ул. Школьная	319
39	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, п.Епифань ул. Кимовская	331
40	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, п.Епифань ул. Тульская	344
41	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, п.Епифань ул. Красная площадь	354
42	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, п.Епифань ул. 50 лет Октября	362
43	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, п.Епифань ул. Свободы	371
44	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, п.Епифань ул. Советская	380
45	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, Кимовский район с. Карачево	390
46	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, Кимовский район д. Новоселки	401

47	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, Межпоселенческая дорога от г. Кимовск до д. Алексеевка	410
48	Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, Кимовский район проезд Железнодорожный	418

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

№ п/п	Наименование согласующего органа (организации)	Должность лица, согласующего проект	Ф.И.О. лица, согласующего проект	Результаты рассмотрения	Дата	Подпись	Примечание

ВВЕДЕНИЕ

Проекты организации дорожного движения (далее – ПОДД) разрабатываются в целях реализации комплексных схем организации дорожного движения и (или) корректировки отдельных их предложений либо в качестве самостоятельного документа без предварительной разработки комплексной схемы организации дорожного движения.

Мероприятия, предусмотренные документацией по организации дорожного движения, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления, организациями в соответствии с разработанными в целях реализации этих мероприятий региональными и муниципальными программами.

Разработка данных ПОДД осуществлялась на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г. в целях реализации мероприятий по организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах при условии обеспечения безопасности дорожного движения. ПОДД полностью согласуются с основными нормативными документами, входящими в перечень национальных стандартов и сводов, правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Полный перечень используемых законов, правил и нормативов представлен в библиографическом списке.

Проекты выполнены по результатам проведённого натурного обследования улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, с использованием прошедшей аттестацию специализированной дорожной лаборатории, картографических ресурсов и ортофотопланов высокого разрешения.

Схемы размещения технических средств организации дорожного движения (далее ТСОДД) выполнены в виде спрямлённого плана дороги, что обеспечивает наглядность и удобочитаемость.

Пояснительная записка включает основные сведения по дорожно-транспортной ситуации на улично-дорожной сети и описание мероприятий, обеспечивающих внедрение проектных решений по организации дорожного движения.

При выполнении разделов ПОДД были решены следующие задачи:

– оптимизация существующих схем и режимов организации дорожного движения;

– повышения уровня безопасности и улучшения условий движения транспортных средств;

– размещение ТСОДД в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Проект не учитывает расположение временных знаков и указателей.

Проект разрабатывается на период эксплуатации автомобильной дороги. Учитывая динамично изменяющиеся условия существующей дорожно-транспортной ситуации, допускается изменение и уточнение принятых решений. Внесение изменений в проектные решения и повторное утверждение осуществляется не реже чем один раз в три года. Размещение дополнительных технических средств организации дорожного движения допускается после письменного обоснования и получения всех согласований, предусмотренных действующими нормативами и правилами.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка ПОДД осуществлялась в рамках технического задания на проектирования, выданного разработчику уполномоченными органами местного самоуправления в области организации дорожного движения.

Требования, прописанные в техническом задания соотносятся с положениями Федерального закона «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 29.12.2017г. №443-ФЗ и «Правилами подготовки документации по организации дорожного движения», утверждёнными Приказом Министерства транспорта РФ от 30 июля 2020 года № 274.

Полный текст технического задания представлен в приложении к муниципальному контракту на выполнение работ по разработке ПОДД.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД (ситуационный план)

Рассматриваемые автомобильные дороги, являются дорогами общего пользования местного значения входящими в улично-дорожную сеть населенного пункта.

План-схемы по каждому рассматриваемому линейному объекту с графическим изображением естественных ориентиров (объекты капитального строительства (в т.ч линейные объекты), водные объекты, зоны озеленения (парковые и лесопарковые зоны, отдельные группы древесных насаждений), иные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры) представлены на ситуационных планах.

Характеристика участков дороги

В соответствии с данными, полученными в ходе натурного обследования, транспортная инфраструктура муниципального образования включает в себя: дороги с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием, активно использующиеся для осуществления социальной и экономической деятельности.

Детальная характеристика проезжей части по каждому участку дороги (ширина, количество полос для движения, радиусы поворотов, продольные и поперечные уклоны, наличие или отсутствие разделительных полос) представлена на линейных схемах (нижняя и верхняя информационная таблица) в графической части проекта. В проекте принята следующая цветовая дифференциация по типу покрытия проезжей части:

– асфальтобетонное покрытие

– щебёночное покрытие

– цементобетонное покрытие

–гравийное и песчано-гравийное покрытие

– грунтовое профилированное

Парковка автомобилей преимущественно осуществляется вдоль проезжей части и на обочинах. Практическая пропускная способность дорог находится в пределах допустимых значений. Технико-эксплуатационное состояние большей части дорог на момент обследования неудовлетворительное.

Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД

Организация движения транспортных средств должна осуществляться на основе Правил дорожного движения с применением технических средств, регулирующих порядок движения транспортных средств и пешеходов. Пересечения дорог выполнены в одном уровне, светофорное регулирование отсутствует.

На большей части рассматриваемой территории наблюдается отсутствие технических средств организации дорожного движения, установка которых предусмотрена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В части организации движения пешеходов наблюдаются следующие типичные ошибки:

– недостаточное оборудование пешеходных переходов и обеспечение самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог (отсутствие либо неудовлетворительное состояние тротуаров у большей части улиц местного значения);

– отсутствие ограждений пешеходных ограждений; малое количество пешеходных зон и жилых зон;

– отсутствие комплексной организация движения на специфических постоянных пешеходных маршрутах.

Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД

Сведения о размещении ТСОДД (дорожные знаки и дорожная разметка, светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, островки безопасности, искусственные неровности) были получены по результатам проведённого

натурного обследования территории.

Линейная схема, отображающая размещение существующих технических средств организации дорожного движения представлена в графической части проекта.

При составлении схемы отображаемые дорожные знаки были классифицированы с учётом выполненного анализа размещения. В зависимости от текущего состояния и соответствия требованиям ГОСТ, на линейной схеме каждому типу знака присваивалась следующая классификация:

– существующий, не требующий изменений;

– существующий, подлежащий демонтажу;

– существующий подлежащий переносу;

– отсутствующий;

– проектируемый.

Условные обозначения для каждого классификационного признака представлены на рисунке 1




Рисунок 1 – Условные обозначения знаков по классификационному признаку

Согласно нормам ГОСТ Р 50597–2017, дорожные знаки не должны иметь дефектов в виде нарушения целостности лицевой поверхности, изменение светотехнических характеристик, изменение положения знака. Устранение указанных дефектов, а также замену утраченных дорожных знаков следует производить в течение 3-х и 5-ти суток с момента обнаружения. Разметка, в том числе временная, должна соответствовать требованиям ГОСТ 32953–2014 и ГОСТ Р 51256-2018 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ 33220–2015 и ГОСТ Р 50597–2017.

По полученным данным, общее состояние установленных технических средств оценивается как неудовлетворительное. На основных улицах поселения поверхность знаков чистая, без видимых следов разрушений, обрывов и отслоений световозвращающей пленки, затрудняющих восприятие символа, однако, регулярно наблюдается изменение светотехнических характеристик информационной поверхности за счёт выцветания световозвращающей плёнки. На местных улицах и проездах, в большинстве своём, дорожные знаки либо отсутствуют, либо находятся в состоянии, не соответствующем нормативным требованиям. Общее состояние разметки на обследованной территории оценивается как неудовлетворительное.

Характеристика основных параметров дорожного движения

Анализ полученных данных движения показывает, что общие средние значения параметров дорожного движения рассматриваемых дорог находятся на уровне, при котором характерно движение в свободных условиях, без взаимодействия, наблюдается низкая эмоциональная нагрузка водителей в сочетании с удобством работы. Экономическая эффективность дорог низкая. Уровень обслуживания дорожного движения «А».

Интенсивность движения автомобилей находится на уровне, соответствующем категории дороги (по СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»). Максимальная интенсивность движения не превышает 20% от пропускной способности.

Состав потока преимущественно легковой. Фактическая максимальная скорость движения одиночного легкового автомобиля, обеспеченная дорогой по условиям безопасности движения на горизонтальном участке соответствует максимальной скорости 85%-ной обеспеченности. Средняя скорость автомобилей практически не снижается с ростом интенсивности движения.

Причинно-следственный анализ возникновения ДТП (при наличии)

При проведении анализа использовались положения и требования Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

В качестве исходных данных для анализа использованы сведения о дорожно-транспортных происшествиях, статистический учёт которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции МВД России в порядке установленном в «Правилах учета дорожно-транспортных происшествий» утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г. N 1502.

В соответствии с полученными данными, на рассматриваемых участках автомобильных дорог отсутствуют места концентрации дорожно-транспортных происшествий (очаги аварийности), обусловленные недостатками в организации дорожного движения либо недостатками транспортного-эксплуатационного содержания улично-дорожной сети.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Выбор проектных решений по организации дорожного движения осуществлялся по результатам анализа существующей дорожно-транспортной ситуации и выявленных недостатков, с учётом специфики территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД и результатов прогнозирования основных параметров дорожного движения, с учётом предложений территориальных подразделений ГИБДД.

К основным мероприятиям, обеспечивающим проектные решения по организации дорожного движения, относятся применение (установка, демонтаж, перенос) ТСОДД (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные ограждения и направляющие устройства, пешеходные ограждения, светофоры) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019. Все назначенные мероприятия полностью согласуются с действующими нормативными документами.

В соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 30.07.2020 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» итоговые проектные решения по организации дорожного движения, содержащие информацию в текстовом и графическом формате отображены в виде схемы расстановки ТСОДД, представленной в графической части проекта и в адресных ведомостях. В общем виде схема содержит: дорожные знаки, линии дорожной разметки, дорожные ограждения, пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные светофоры, пешеходные переходы в разных уровнях, линии освещения, остановочные пункты маршрутных транспортных средств, пешеходные дорожки, железнодорожные переезды, сигнальные столбики, демпфирующие устройства.

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Объемы строительно-монтажных работ, установленные на основании проектных решений по организации дорожного движения представлены в сформированных адресных ведомостях.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Эффективность мероприятий по организации дорожного движения по итогам подготовки проектных решений будет преимущественно выражаться:

– в повышений уровня безопасности дорожного движения и профилактике возникновения ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС;

– оптимизации существующих методов организации дорожного движения;

– в обеспечении удобного и комфортного движения автотранспортных средств с расчетными скоростями;

– в повышении уровне эффективности функционирования УДС в целом.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

– Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

– Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

– Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

– Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717 «Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

– Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

– Приказ Минтранса России от 30.07.2020 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;

– Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. №1090 «О правилах дорожного движения»;

– Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

– ГОСТ 32753-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования;

– ГОСТ 32945-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования;

– ГОСТ 32948-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования;

– ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля

– ГОСТ 32953-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;

– ГОСТ 32964-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля;

– ГОСТ 33128-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования;

– ГОСТ 33151-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства Технические требования, Правила применения;

– ГОСТ 33220-2015 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию;

– ГОСТ 33475-2015 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования;

– ГОСТ Р 50597-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

– ГОСТ Р 50970-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения;

– ГОСТ Р 50971-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения;

– ГОСТ Р 51256-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

– ГОСТ Р 52289-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

– ГОСТ Р 52290-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

– ГОСТ Р 52399-2005 Национальный стандарт Российской Федерации. Геометрические элементы автомобильных дорог;

– ГОСТ Р 52605-2006 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения;

– ГОСТ Р 52607-2006 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования;

– ГОСТ Р 52766-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;

– ГОСТ Р 58653-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования;

– ОСТ 218.1.002-2003 Стандарты отрасли. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования;

– СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утверждённого приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года №1034/пр.;

– СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 августа 2018 г. №474/пр

– ВСН 25-86 Минавтодор РСФСР. Ведомственные строительные нормы. Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Наименование
	знаки, устанавливаемые сбоку от проезжей части
	опора растяжки
	светофор транспортный
	светофор пешеходный
	дорожное ограждение металлическое
	начальные и конечные участки металлического дорожного ограждения
	дорожное ограждение железобетонное
	пешеходное ограждение
	мост, путепровод
	водопропускная труба
	направляющие устройства (сигнальные столбики)
	дорожное ограждение тросовое
	опора освещения с одиночным светильником
	опора освещения с двойным светильником
	бордюр
	однопутная железная дорога
	многопутная железная дорога
	шлагбаум
	тротуар существующий
	тротуар проектируемый
	сборно-разборная искусственная дорожная неровность
	монолитная искусственная дорожная неровность
(+100)	выноска существующего дорожного знака, с указанием пикетажа
(+100)	выноска проектируемого дорожного знака, с указанием пикетажа
2.1	номер существующего дорожного знака
2.1	номер проектируемого дорожного знака

ТЕКСТОВЫЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОТОБРАЖАЮЩИЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНУЮ СИТУАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ,

ВЫБОР ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СХЕМЫ

РАССТАНОВКИ ТСОДД И АДРЕСНЫЕ ВЕДОМОСТИ ПО ГРУППАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ленина




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Ленина

Разметка на участке:
1.1 : 53,00 м
1.5 : 273,00 м
1.6 : 150,00 м
1.7 : 47,00 м
1.11 : 7,00 м
1.14.1 : 7,90 м

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева		ширина 2м, а/б, 18 - 500	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси			
1-ая от осевой		1.7 299 - 316	



0 км + 0 м

0 км + 500 м

Характеристики проезжей части	0	0,50-7,90-0,50	
Горизонтальная разметка разделяющая справа	осевая	1.1 6 - 26	1.6 26 - 76	1.5 76 - 259	1.6 259 - 309	1.11 309 - 316	1.1 316 - 329	1.7 331 - 340	1.1 340 - 360	1.6 360 - 410	1.5 410 - 500
	1-ая от осевой		1.7 31 - 52								
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			2уст., Металл, 31 - 52								
Тротуары справа		ширина 2м, а/б, 0 - 500									


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Ленина

Разметка на участке:
1.1 : 86,00 м
1.5 : 246,00 м
1.6 : 150,00 м
1.7 : 77,00 м
1.14.1 : 15,80 м
1.24.2 : 2,00 шт
1.25 : 15,80 м

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		R=40м 960 P=0; a=100°
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 500 - 657	ширина 2м, а/б, 661 - 950
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
1-ая от осевой		1.7 760 - 778



Характеристики проезжей части		0,50-7,90-0,50 | 0,50-11,60-0,50
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.5 500 - 580 | 1.6 580 - 630 | 1.1 630 - 650 | 1.7 654 - 663 | 1.1 663 - 683 | 1.6 683 - 733 | 1.5 733 - 899 | 1.6 899 - 949 | 1.1 949 - 971 | 1.7 977 - 986 | 1.1 986 - 1000
	1-ая от осевой	1.7 695 - 695 | 1.7 718 - 753
	2-ая от осевой	1.1 713 - 718 | 1.1 753 - 758
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		ширина 2м, а/б, 500 - 1000


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Ленина

Разметка на участке:
1.1 : 165,00 м
1.5 : 82,00 м
1.6 : 168,00 м
1.7 : 86,00 м
1.14.1 : 21,10 м
1.24.2 : 4,00 шт
1.25 : 42,20 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	R=40м Рис. а=60° 10 — R=35м 450 Р=0; а=160°
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 0 - 475
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
1-ая от осевой	1.7 45 - 51 · 1.7 67 - 83



| | | |

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111010 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Ленина
Участок: 0,000 - 1,475 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.11(м)	1.14.1(м)	1.24.2(шт)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	1.750	16.000	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 1	154,800	519,000	300,000	124,000	7,000	23,700	2,000	15,800	**100,373**
1 - 2	165,000	82,000	168,000	86,000	0,000	21,100	4,000	42,200	**77,525**
ИТОГО	**319,800**	**601,000**	**468,000**	**210,000**	**7,000**	**44,800**	**6,000**	**58,000**	**177,898**
ЛИН.КМ	**0,320**	**0,601**	**0,468**	**0,210**	**0,007**	**0,045**	**0,000**	**0,058**	
ПРИВЕД.КМ	**0,320**	**0,150**	**0,351**	**0,105**	**0,012**	**0,717**	**0,000**	**0,009**	
ПЛОЩАДЬ	**31,980**	**15,025**	**35,100**	**10,500**	**1,225**	**71,680**	**11,460**	**0,928**	**177,898**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111010 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Ленина
Участок: 0,000 - 1,475 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность	2		1+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки приоритета						
2	2.1	Главная дорога	2		0+326	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+342	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+649	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+946	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		1+206	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		1+222	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		1+282	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		1+301	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+029	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+130	Требуется установить	1	справа на съезде
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+132	Требуется установить	1	справа на съезде
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+183	Требуется установить	1	справа на съезде
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+235	Требуется установить	1	справа на съезде
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+236	Требуется установить	1	справа на съезде
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+279	Требуется установить	1	справа на съезде
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+282	Требуется установить	1	справа на съезде
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+336	Требуется установить	1	справа на пересечении
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+400	Требуется установить	2	справа на съезде
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+426	Требуется установить	1	справа на съезде
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+464	Требуется установить	1	справа на съезде
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+468	Требуется установить	1	справа на съезде

23	2.4	Уступите дорогу	2		0+574	Требуется установить	1	справа на съезде
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+575	Требуется установить	1	справа на съезде
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+600	Требуется установить	1	справа на съезде
26	2.4	Уступите дорогу			0+712	Требуется установить	1	справа на съезде
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+714	Требуется установить	1	справа на съезде
28	2.4	Уступите дорогу	2		0+762	Требуется установить	1	справа на съезде
29	2.4	Уступите дорогу	2		0+828	Требуется установить	1	справа на съезде
30	2.4	Уступите дорогу	2		0+887	Требуется установить	1	справа на съезде
31	2.4	Уступите дорогу	2		1+344	Требуется установить	1	справа на съезде
32	2.4	Уступите дорогу	2		1+355	Требуется установить	1	справа на съезде
33	2.4	Уступите дорогу	2		1+378	Требуется установить	2	справа на съезде
34	2.4	Уступите дорогу	2		1+414	Требуется установить	1	справа на съезде
35	2.4	Уступите дорогу	2		1+427	Требуется установить	1	слева на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**36**	
		Итого:					**36**	
		Запрещающие знаки						
36	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+671	Требуется установить	1	справа
37	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+970	Требуется установить	1	справа
38	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+976	Требуется установить	1	слева
39	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+246	Требуется установить	1	справа
40	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+252	Требуется установить	1	слева
41	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+401	Требуется установить	1	справа
42	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+407	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**7**	
		Предписывающие знаки						
43	4.1.1	Движение прямо	2		1+206	Требуется установить	1	справа
44	4.1.1	Движение прямо	2		1+282	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						

		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки особых предписаний						
45	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+246	Требуется установить	1	справа
46	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+252	Требуется установить	1	слева
47	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+246	Требуется установить	1	справа
48	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+252	Требуется установить	1	слева
49	5.20	Искусственная неровность	2		1+246	Требуется установить	1	справа
50	5.20	Искусственная неровность	2		1+252	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Информационные знаки						
51	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+029	Требуется установить	1	справа
52	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+318	Требуется установить	1	слева
53	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+688	Требуется установить	1	справа
54	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+715	Требуется установить	1	справа
55	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+779	Требуется установить	1	слева
56	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+053	Требуется установить	1	слева
57	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+103	Требуется установить	2	справа
58	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+114	Требуется установить	1	слева
59	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+115	Требуется установить	1	справа
60	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+162	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**11**	
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						

		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
61	8.2.1	Зона действия	2		0+970	Требуется установить	1	справа
62	8.2.1	Зона действия	2		0+976	Требуется установить	1	слева
63	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+029	Требуется установить	1	справа
64	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+318	Требуется установить	1	слева
65	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+688	Требуется установить	1	справа
66	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+715	Требуется установить	1	справа
67	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+779	Требуется установить	1	слева
68	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		1+115	Требуется установить	1	справа
69	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		1+162	Требуется установить	1	справа
70	8.13	Направление главной дороги	2		0+946	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**73**	
		Всего:					**73**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 5111010 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Ленина
Участок: 0,000 - 1,475 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+031	0+052		21/2	Справа	Металл	
2	0+492	0+507		15/2	Слева	Металл	
Итого:				**36/4**			

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111010 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Ленина
Участок: 0,000 - 1,475 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+021	0+021		1/1	0	0	Слева
2	0+083	0+166		3/1	0	83	Слева
3	0+195	0+195		1/1	0	0	Слева
4	0+277	0+277		1/1	0	0	Слева
5	0+316	0+351		1/1	0	35	Слева
6	0+457	0+516		3/1	0	59	Слева
7	0+603	0+603		1/1	0	0	Слева
8	0+655	0+655		1/1	0	0	Слева
9	0+671	0+946		11/1	0	275	Слева
10	1+014	1+014		1/1	0	0	Слева
11	1+057	1+057		1/1	0	0	Слева
12	1+087	1+087		1/1	0	0	Слева
13	1+167	1+205		2/1	0	38	Слева
14	1+266	1+266		1/1	0	0	Слева
15	1+300	1+300		1/1	0	0	Справа
16	1+337	1+337		1/1	0	0	Справа
17	1+373	1+373		1/1	0	0	Справа
18	1+408	1+408		1/1	0	0	Справа
19	1+453	1+453		1/1	0	0	Справа
Итого:				**34/19**	**0**	**490**	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: 5111010 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Ленина
Участок: 0,000 - 1,475 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+847	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
2	1+426	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

Дорога: 5111010 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Ленина
Участок: 0,000 - 1,475 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	0+329	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
2	0+652	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
3	0+973	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
4	1+249	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
5	1+404	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
Итого:		**Пешеходный мост**	**надземный**	**в разных уровнях**	**0**
Итого:		**Регулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**0**
Итого:		**Нерегулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**5**
Итого:		**Пешеходная галерея**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Надземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Подземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Пешеходный тоннель**	**подземный**	**в разных уровнях**	**0**
Всего:					**5**

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111010 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Ленина
Участок: 0,000 - 1,475 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	1+200		Справа		1200
2	0+018	0+657		Слева		639
3	0+661	0+950		Слева		289
4	0+989	1+475		Слева		486
5	1+294	1+475		Справа		181
Итого:					**0**	**2795**


Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111010 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Ленина
Участок: 0,000 - 1,475 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+969	С обеих сторон	Монолитная	8,00	7,90				Реально существует
2	1+245	С обеих сторон	Монолитная	8,00	11,60				Реально существует
3	1+400	С обеих сторон	Монолитная	8,00	9,50				Реально существует
Итого:									

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Октябрьская




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Октябрьская

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 0 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	457 - 499
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
1-ая от осевой	1.7 34 - 50 ; 1.17.1 53 - 73

Разметка на участке:
1.1 : 187,00 м
1.5 : 66,00 м
1.6 : 208,00 м
1.7 : 81,00 м
1.12 : 4,95 м
1.14.1 : 19,80 м
1.17.1 : 20,00 м
1.24.2 : 4,00 шт
1.25 : 39,60 м




| | | |

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Октябрьская

Разметка на участке:
1.1 : 175,00 м
1.5 : 39,00 м
1.6 : 167,00 м
1.7 : 98,00 м
1.12 : 1,00 м
1.14.1 : 6,00 м
1.17.1 : 32,00 м
1.24.1 : 2,00 шт
1.24.2 : 4,00 шт
1.25 : 8,00 м

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		ширина 2м, а/б, 576 - 649 | ширина 2м, а/б, 733 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	503 - 507	522 - 566 | 879 - 932 | 941 - 993
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева: 2-ая от осевой		1.1 657 - 662
Горизонтальная дорожная разметка слева: 1-ая от осевой		1.7 629 - 641 | 1.7 662 - 698 | 1.17.1 742 - 762



Характеристики проезжей части		0,50-9,90-0,50
Горизонтальная дорожная разметка справа: осевая		1.1 559 - 565 | 1.7 565 - 579 | 1.1 579 - 599 | 1.6 599 - 649 | 1.5 649 - 688 | 1.6 688 - 738 | 1.1 738 - 758 | 1.7 758 - 767 | 1.1 771 - 810 | 1.7 810 - 830 | 1.1 830 - 850 | 1.6 850 - 902 | 1.1 902 - 922 | 1.1 925 - 937 | 1.1 942 - 955 | 1.7 958 - 965 | 1.1 965 - 985 | 1.6 985 - 1000
Горизонтальная дорожная разметка справа: 1-ая от осевой		1.17.1 891 - 903
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	503 - 507	521 - 567 | 870 - 874 | 880 - 888 | 906 - 936 | 942 - 956 | 966 - 994
Тротуары справа		ширина 5м, а/б, 513 - 571 | ширина 3м, а/б, 601 - 1000


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Октябрьская

Разметка на участке:
1.1 : 125,00 м
1.5 : 172,00 м
1.6 : 155,00 м
1.7 : 32,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17.1 : 28,00 м
1.24.2 : 2,00 шт
1.25 : 4,00 м

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 0 - 331		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси			
1-ая от осевой		1.17.1 262 - 278	




| | | |

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Октябрьская

Разметка на участке:
1.5 : 88,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0,50-8,00-0,50
осевая	1.5 500 - 588
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

88м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111020 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Октябрьская
Участок: 0,000 - 1,588 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.12(м)	1.14.1(м)	1.17.1(м)	1.24.1(шт)	1.24.2(шт)		1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	4.000	16.000	1.750	1.550	1.860	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	4.00	0.10	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 - 1	401,600	105,000	375,000	179,000	5,950	25,800	52,000	2,000	2,000	6,000	47,600	**151,100**
1 - 2	125,000	260,000	155,000	32,000	0,000	7,000	28,000	0,000	2,000	0,000	4,000	**51,961**
ИТОГО	**526,600**	**365,000**	**530,000**	**211,000**	**5,950**	**32,800**	**80,000**	**2,000**	**4,000**	**6,000**	**51,600**	**203,061**
ЛИН.КМ	**0,527**	**0,365**	**0,530**	**0,211**	**0,006**	**0,033**	**0,080**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,052**	
ПРИВЕД.КМ	**0,527**	**0,091**	**0,398**	**0,106**	**0,024**	**0,525**	**0,133**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,008**	
ПЛОЩАДЬ	**52,660**	**9,125**	**39,750**	**10,550**	**2,380**	**52,480**	**13,290**	**3,100**	**7,440**	**11,460**	**0,826**	**203,061**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111020 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Октябрьская
Участок: 0,000 - 1,588 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети	2		1+031	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки приоритета						
2	2.1	Главная дорога	2		0+263	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+558	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		1+045	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		1+282	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		1+308	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+040	Требуется установить	1	справа на съезде
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+073	Требуется установить	1	справа на съезде
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+143	Требуется установить	1	слева на съезде
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+177	Требуется установить	1	слева на съезде
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+181	Требуется установить	1	справа на съезде
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+214	Требуется установить	1	справа на съезде
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+253	Требуется установить	1	слева на пересечении
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+253	Требуется установить	1	справа на пересечении
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+280	Требуется установить	1	справа на съезде
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+338	Требуется установить	1	справа на съезде
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+357	Требуется установить	1	слева на съезде
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+383	Требуется установить	1	справа на съезде
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+580	Требуется установить	1	справа на съезде
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+655	Требуется установить	1	слева на съезде
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+659	Требуется установить	1	справа на съезде
22	2.4	Уступите дорогу			0+702	Требуется установить	1	слева на съезде

23	2.4	Уступите дорогу	2		0+713	Требуется установить	1	справа на съезде
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+762	Требуется установить	1	справа на съезде
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+877	Требуется установить	1	справа на съезде
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+961	Требуется установить	1	справа на съезде
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+996	Требуется установить	1	слева на съезде
28	2.4	Уступите дорогу	2		0+999	Требуется установить	1	справа на съезде
29	2.4	Уступите дорогу	2		1+142	Требуется установить	1	справа на съезде
30	2.4	Уступите дорогу	2		1+204	Требуется установить	1	справа на съезде
31	2.4	Уступите дорогу	2		1+230	Требуется установить	1	слева на съезде
32	2.4	Уступите дорогу	2		1+332	Требуется установить	1	слева на съезде
33	2.4	Уступите дорогу	2		1+350	Требуется установить	1	справа на съезде
34	2.4	Уступите дорогу	2		1+439	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**33**	
		Итого:					**33**	
		Запрещающие знаки						
35	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+076	Требуется установить	1	справа
36	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+082	Требуется установить	1	слева
37	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+230	Требуется установить	1	справа
38	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+238	Требуется установить	1	слева
39	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+031	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Предписывающие знаки						
40	4.1.2	Движение направо	2		0+040	Требуется установить	1	справа на съезде
41	4.1.2	Движение направо	2		0+580	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки особых предписаний						
42	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	1		0+073	Требуется установить	2	слева
43	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+076	Требуется установить	1	справа
44	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+766	Требуется установить	1	справа
45	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+770	Требуется установить	1	слева
46	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+045	Требуется установить	1	справа
47	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+324	Требуется установить	1	справа
48	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+328	Требуется установить	1	слева
49	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+076	Требуется установить	1	справа
50	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+766	Требуется установить	1	справа
51	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+770	Требуется установить	1	слева
52	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+045	Требуется установить	1	справа
53	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+324	Требуется установить	1	справа
54	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+328	Требуется установить	1	слева
55	5.20	Искусственная неровность	2		0+076	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**15**	
		Итого:					**15**	
		Информационные знаки						
56	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+024	Требуется установить	1	справа
57	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+052	Требуется установить	1	слева
58	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+118	Требуется установить	1	справа
59	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+128	Требуется установить	1	справа
60	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+153	Требуется установить	1	справа
61	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+643	Требуется установить	1	слева
62	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+699	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	

		Итого:					**7**	
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
63	8.2.1	Зона действия	2		0+076	Требуется установить	1	справа
64	8.2.1	Зона действия	2		0+238	Требуется установить	1	слева
65	8.2.1	Зона действия	2		0+924	Требуется установить	1	справа
66	8.2.1	Зона действия	2		0+956	Требуется установить	1	слева
67	8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+024	Требуется установить	1	справа
68	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+052	Требуется установить	1	слева
69	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+118	Требуется установить	1	справа
70	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+153	Требуется установить	1	справа
71	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+643	Требуется установить	1	слева
72	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+699	Требуется установить	1	слева
73	8.17	Инвалиды	2		0+128	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**11**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**74**	
		Всего:					**74**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111020 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Октябрьская
Участок: 0,000 - 1,588 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+018	0+502		13/1	0	484	Слева
2	0+550	0+613		2/1	0	63	Слева
3	0+643	1+327		18/1	0	684	Слева
Итого:				**33/3**	**0**	**1231**	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: 5111020 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Октябрьская
Участок: 0,000 - 1,588 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+060	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				
2	0+754	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				
3	0+897	Справа	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
4	1+270	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				
5	1+338	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

Дорога: 5111020 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Октябрьская
Участок: 0,000 - 1,588 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5	6
1	0+077	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
2	0+501	Регулируемый	наземный	в одном уровне	нет
3	0+761	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
4	0+940	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
5	1+047	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
6	1+285	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
Итого:		**Пешеходный мост**	**надземный**	**в разных уровнях**	**0**
Итого:		**Регулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**1**
Итого:		**Нерегулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**5**
Итого:		**Пешеходная галерея**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Надземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Подземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Пешеходный тоннель**	**подземный**	**в разных уровнях**	**0**
Всего:					**6**

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111020 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Октябрьская
Участок: 0,000 - 1,588 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+074		Справа		74
2	0+000	0+510		Слева		510
3	0+074	0+403		Справа		329
4	0+403	0+513		Справа		110
5	0+513	0+571		Справа		58
6	0+576	0+649		Слева		73
7	0+601	1+297		Справа		696
8	0+733	1+331		Слева		598
Итого:					**0**	**2448**

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 5111020 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Октябрьская
Участок: 0,000 - 1,588 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+497		0	1	-	Справа
2	0+497		2	0	-	Справа
3	0+503		0	1	-	Слева
4	0+558		2	0	-	Слева
5	1+583		1	0	-	Справа
Итого:			**5**	**2**		

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111020 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Октябрьская
Участок: 0,000 - 1,588 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+076	С обеих сторон	Монолитная	8,00	9,90				Реально существует
2	0+230	С обеих сторон	Монолитная	8,00	9,90				Реально существует
3	0+924	С обеих сторон	Сборно-разборная		9,90				Реально существует
4	0+956	С обеих сторон	Сборно-разборная		9,90				Реально существует
5	1+031	С обеих сторон	Сборно-разборная		9,90				Реально существует
Итого:									

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Бессолова км 0+000 – км 2+227




М 1:1500

г. Кимовск, ул. Бессолова

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 0 - 245	н/д: ширина 1м, 245 - 455	н/д: ширина 1м, 455 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:
1.1 : 262,00 м
1.6 : 85,00 м
1.7 : 105,00 м
1.12 : 3,50 м
1.14.1 : 7,00 м
1.24.1 : 2,00 шт
1.25 : 14,00 м




| | | |

М 1:1500

г. Кимовск, ул. Бессолова

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 500 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
1.1 : 135,00 м
1.5 : 160,00 м
1.6 : 155,00 м
1.7 : 50,00 м
1.24.1 : 3,00 шт




| | | |

М 1:1500

г. Кимовск, ул. Бессолова

Элементы дороги в продольном профиле						
Элементы дороги в плане						
Тротуары слева		н/д: ширина 1м, 0 - 215			ширина 1м, 215 - 500	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			Оцинкованный металл, 75 - 100	н/д: Оцинкованный металл, 100 - 150		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси						
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-ая от осевой		1.17 59 - 71			

Разметка на участке:
1.1 : 280,00 м
1.5 : 25,00 м
1.6 : 110,00 м
1.7 : 70,00 м
1.14.1 : 15,00 м
1.17 : 26,00 м
1.24.1 : 2,00 шт
1.25 : 30,00 м




| | | | | | |

М 1:1500

г. Кимовск, ул. Бессолова

Элементы дороги в продольном профиле							
Элементы дороги в плане							
Тротуары слева	ширина 1м, 500 - 1000						
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		Оцинкованный металл, 605 - 655		Оцинкованный металл, 795 - 865		Оцинкованный металл, 875 - 915	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси							
Горизонтальная дорожная разметка слева							

Разметка на участке:
1.1 : 210,00 м
1.5 : 95,00 м
1.6 : 50,00 м
1.7 : 110,00 м
1.14.1 : 16,00 м
1.24.1 : 2,00 шт
1.25 : 48,00 м




| | | | | | | |

М 1:681

г. Кимовск, ул. Бессолова

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.5 : 60,00 м
1.6 : 100,00 м
1.12 : 4,00 м
1.14.1 : 8,00 м

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 227	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		Оцинкованный металл, 160 - 227
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева		



Характеристики проезжей части	8,00	55	2,00-8,00	100	8,00	
Технологический допуск расстояния	осевая	1.1 0 - 20	1.6 20 - 70	1.5 70 - 130	1.6 130 - 180	1.1 180 - 200
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					Оцинкованный металл, 160 - 227	
Тротуары справа	ширина 1м, 0 - 227					

227м

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 5111030 - г. Кимовск, ул. Бессолова
Участок: 0,000 - 2,227 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+035		2	0	-	Слева
2	1+100		1	0	-	Справа
3	1+105		1	0	-	Слева
4	2+200		0	1	-	Справа
5	2+200		2	0	-	Справа
6	2+220		0	1	-	Слева
Итого:			**6**	**2**		

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111030 - г. Кимовск, ул. Бессолова
Участок: 0,000 - 2,227 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.12(м)	1.14.1(м)	1.17(м)	1.24.1(шт)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	4.000	16.000	1.750	1.550	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	4.00	0.10	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 - 1	397,000	160,000	240,000	155,000	3,500	7,000	0,000	5,000	14,000	**90,024**
1 - 2	490,000	120,000	160,000	180,000	0,000	31,000	26,000	4,000	78,000	**134,518**
2 - 3	40,000	60,000	100,000	0,000	4,000	8,000	0,000	0,000	0,000	**27,400**
ИТОГО	**927,000**	**340,000**	**500,000**	**335,000**	**7,500**	**46,000**	**26,000**	**9,000**	**92,000**	**251,942**
ЛИН.КМ	**0,927**	**0,340**	**0,500**	**0,335**	**0,008**	**0,046**	**0,026**	**0,000**	**0,092**	
ПРИВЕД.КМ	**0,927**	**0,085**	**0,375**	**0,168**	**0,030**	**0,736**	**0,045**	**0,000**	**0,015**	
ПЛОЩАДЬ	**92,700**	**8,500**	**37,500**	**16,750**	**3,000**	**73,600**	**4,470**	**13,950**	**1,472**	**251,942**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111030 - г. Кимовск, ул. Бессолова

Участок: 0,000 - 2,227 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			1+045	Требуется установить	1	справа
2	1.11.1	Опасный поворот			1+290	Требуется установить	1	слева
3	1.17	Искусственная неровность			0+400	Требуется установить	1	справа
4	1.17	Искусственная неровность			0+550	Требуется установить	1	слева
5	1.17	Искусственная неровность			1+045	Требуется установить	1	справа
6	1.17	Искусственная неровность			1+290	Требуется установить	1	слева
7	1.17	Искусственная неровность			1+750	Требуется установить	1	справа
8	1.23	Дети			0+440	Установлено	1	справа
9	1.23	Дети			0+485	Установлено	1	справа
10	1.23	Дети			0+575	Установлено	1	слева
11	1.23	Дети			0+695	Установлено	1	слева
12	1.23	Дети			0+965	Установлено	1	справа
13	1.23	Дети			1+010	Требуется установить	1	справа
14	1.23	Дети			1+265	Установлено	1	слева
15	1.23	Дети			1+315	Установлено	1	слева
16	1.23	Дети			1+750	Требуется установить	1	справа
17	1.23	Дети			1+800	Требуется установить	1	справа
18	1.23	Дети			1+915	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**7**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**18**	
		Знаки приоритета						
19	2.1	Главная дорога			0+115	Требуется установить	1	справа
20	2.1	Главная дорога			0+145	Требуется установить	1	слева

21	2.1	Главная дорога			0+215	Требуется установить	1	справа
22	2.1	Главная дорога			0+255	Установлено	1	слева
23	2.1	Главная дорога			0+310	Установлено	1	слева
24	2.1	Главная дорога			0+335	Установлено	1	справа
25	2.1	Главная дорога			0+360	Требуется установить	1	слева
26	2.1	Главная дорога			0+440	Установлено	1	справа
27	2.1	Главная дорога			0+465	Установлено	1	слева
28	2.1	Главная дорога			0+550	Установлено	1	справа
29	2.1	Главная дорога			0+575	Установлено	1	слева
30	2.1	Главная дорога			0+660	Требуется установить	1	справа
31	2.1	Главная дорога			0+715	Установлено	1	слева
32	2.1	Главная дорога			1+010	Требуется установить	1	справа
33	2.1	Главная дорога			1+040	Требуется установить	1	слева
34	2.1	Главная дорога			1+370	Требуется установить	1	справа
35	2.1	Главная дорога			1+415	Требуется установить	1	слева
36	2.1	Главная дорога			1+655	Требуется установить	1	справа
37	2.1	Главная дорога			1+680	Требуется установить	1	слева
38	2.4	Уступите дорогу			0+035	Установлено	1	слева
39	2.4	Уступите дорогу	2		0+245	Установлено	1	слева на съезде
40	2.4	Уступите дорогу	2		0+295	Установлено	1	слева на съезде
41	2.4	Уступите дорогу			2+200	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**12**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**23**	
		Запрещающие знаки						
42	3.1	Въезд запрещен	2		0+245	Установлено	1	слева на съезде
43	3.1	Въезд запрещен	2		0+295	Установлено	1	слева на съезде
44	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+040	Установлено	1	справа
45	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+485	Требуется установить	1	слева

46	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+485	Требуется установить	1	справа
47	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+045	Требуется установить	1	справа
48	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+290	Требуется установить	1	слева
49	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+750	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**8**	
		Знаки особых предписаний						
50	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+080	Установлено	2	слева
51	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+110	Установлено	2	справа
52	5.19.1	Пешеходный переход			0+335	Установлено	1	справа
53	5.19.1	Пешеходный переход			0+340	Установлено	1	слева
54	5.19.1	Пешеходный переход			1+100	Установлено	1	справа
55	5.19.1	Пешеходный переход			1+105	Установлено	1	слева
56	5.19.1	Пешеходный переход			1+180	Установлено	1	справа
57	5.19.1	Пешеходный переход			1+185	Установлено	1	слева
58	5.19.1	Пешеходный переход			1+655	Установлено	1	справа
59	5.19.1	Пешеходный переход			1+660	Установлено	1	слева
60	5.19.1	Пешеходный переход			1+960	Установлено	1	справа
61	5.19.1	Пешеходный переход			1+965	Установлено	1	слева
62	5.19.1	Пешеходный переход			2+215	Установлено	1	справа
63	5.19.1	Пешеходный переход			2+220	Установлено	1	слева
64	5.19.2	Пешеходный переход			0+335	Установлено	1	справа
65	5.19.2	Пешеходный переход			0+340	Установлено	1	слева
66	5.19.2	Пешеходный переход			1+100	Установлено	1	справа
67	5.19.2	Пешеходный переход			1+105	Установлено	1	слева
68	5.19.2	Пешеходный переход			1+180	Установлено	1	справа
69	5.19.2	Пешеходный переход			1+185	Установлено	1	слева
70	5.19.2	Пешеходный переход			1+655	Установлено	1	справа

71	5.19.2	Пешеходный переход			1+660	Установлено	1	слева
72	5.19.2	Пешеходный переход			1+960	Установлено	1	справа
73	5.19.2	Пешеходный переход			1+965	Установлено	1	слева
74	5.19.2	Пешеходный переход			2+215	Установлено	1	справа
75	5.19.2	Пешеходный переход			2+220	Установлено	1	слева
76	5.20	Искусственная неровность			0+485	Установлено	1	слева
77	5.20	Искусственная неровность			0+485	Установлено	1	справа
78	5.20	Искусственная неровность			1+100	Установлено	1	справа
79	5.20	Искусственная неровность			1+105	Установлено	1	слева
80	5.20	Искусственная неровность			1+205	Установлено	1	слева
81	5.20	Искусственная неровность			1+205	Установлено	1	справа
82	5.20	Искусственная неровность			1+655	Установлено	1	справа
83	5.20	Искусственная неровность			1+660	Установлено	1	слева
84	5.20	Искусственная неровность			1+875	Установлено	1	слева
85	5.20	Искусственная неровность			1+875	Установлено	1	справа
86	5.20	Искусственная неровность			1+980	Установлено	1	слева
87	5.20	Искусственная неровность			1+980	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**40**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**40**	
		Информационные знаки						
88	6.4	Парковка (парковочное место)			0+235	Требуется установить	1	справа
89	6.4	Парковка (парковочное место)			0+550	Требуется установить	1	слева
90	6.4	Парковка (парковочное место)			0+695	Требуется установить	1	слева
91	6.4	Парковка (парковочное место)			1+735	Установлено	1	слева
92	6.4	Парковка (парковочное место)			1+935	Установлено	1	справа
93	6.4	Парковка (парковочное место)			1+965	Установлено	1	слева
94	6.4	Парковка (парковочное место)			2+100	Установлено	1	слева
95	6.16	Стоп-линия			0+035	Установлено	1	слева
96	6.16	Стоп-линия			2+200	Установлено	1	справа

		Итого установлено:					**6**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**9**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
97	8.2.1	Зона действия			0+485	Установлено	1	справа
98	8.2.1	Зона действия			0+575	Установлено	1	слева
99	8.2.1	Зона действия			1+010	Установлено	1	справа
100	8.2.1	Зона действия			1+265	Установлено	1	слева
101	8.2.1	Зона действия			1+800	Требуется установить	1	справа
102	8.2.1	Зона действия			1+915	Требуется установить	1	слева
103	8.3.1	Направления действия			0+235	Требуется установить	1	справа
104	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			1+735	Установлено	1	слева
105	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			1+935	Установлено	1	справа
106	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			1+965	Установлено	1	слева
107	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			2+100	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**8**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**11**	
		Всего установлено:					**76**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**33**	
		Всего:					**109**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

Дорога: 5111030 - г. Кимовск, ул. Бессолова
Участок: 0,000 - 2,227 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1+030	1+100		70		Справа	Направляющие			
2	1+075	1+100		25		Слева	Направляющие			
3	1+100	1+150	50			Слева	Направляющие			
4	1+105	1+130		25		Справа	Направляющие			
5	1+605	1+655		50		Слева	Направляющие			
6	1+795	1+865		70		Слева	Направляющие			
7	1+875	1+915		40		Слева	Направляющие			
8	2+160	2+227		67		Справа	Направляющие			
9	2+160	2+227		67		Слева	Направляющие			
Итого:			**50**	**414**						

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111030 - г. Кимовск, ул. Бессолова
Участок: 0,000 - 2,227 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+484	С обеих сторон	Монолитная	2,00	7,00	0,05	0,70		Реально существует
2	1+100	С обеих сторон	Монолитная	4,00	7,00	0,05	1,40		Реально существует
3	1+204	С обеих сторон	Сборно-разборная	2,00	8,00				Реально существует
4	1+655	С обеих сторон	Монолитная	4,00	8,00	0,05	1,60		Реально существует
5	1+874	С обеих сторон	Сборно-разборная	2,00	8,00				Проектируемый
6	1+980	С обеих сторон	Сборно-разборная	2,00	8,00				Реально существует
Итого:							**3,70**		

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111030 - г. Кимовск, ул. Бессолова
Участок: 0,000 - 2,227 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+070		1/1	0	50	Справа
2	0+070	0+120		1/1	0	50	Справа
3	0+120	0+170		1/1	0	50	Справа
4	0+170	0+220		1/1	0	50	Справа
5	0+220	0+270		1/1	0	50	Справа
6	0+270	0+320		1/1	0	50	Справа
7	0+320	0+370		1/1	0	50	Справа
8	0+370	0+420		1/1	50	0	Справа
9	0+420	0+470		1/1	50	0	Справа
10	0+470	0+520		1/1	50	0	Справа
11	0+470	0+520		1/1	0	50	Слева
12	0+520	0+570		1/1	0	50	Слева
13	0+550	0+600		1/1	0	50	Слева
14	0+600	0+650		1/1	0	50	Слева
15	0+650	0+700		1/1	0	50	Слева
16	0+700	0+750		1/1	0	50	Слева
17	0+760	0+810		1/1	0	50	Справа
18	0+810	0+860		1/1	0	50	Справа
19	0+860	0+910		1/1	0	50	Справа
20	0+910	0+960		1/1	0	50	Справа
21	0+960	1+010		1/1	0	50	Справа
22	1+010	1+060		1/1	0	50	Справа
23	1+060	1+110		1/1	0	50	Справа
24	1+110	1+160		1/1	0	50	Справа
25	1+160	1+210		1/1	0	50	Справа

26	1+210	1+260		1/1	0	50	Справа
27	1+260	1+310		1/1	0	50	Справа
28	1+310	1+360		1/1	0	50	Справа
29	1+360	1+410		1/1	0	50	Справа
30	1+410	1+460		1/1	0	50	Справа
31	1+460	1+510		1/1	0	50	Справа
32	1+510	1+560		1/1	0	50	Справа
33	1+560	1+610		1/1	0	50	Справа
34	1+610	1+660		1/1	0	50	Справа
35	1+660	1+710		1/1	0	50	Справа
36	1+710	1+760		1/1	0	50	Справа
37	1+760	1+810		1/1	0	50	Справа
38	1+810	1+860		1/1	0	50	Справа
39	1+860	1+910		1/1	0	50	Справа
40	1+910	1+960		1/1	0	50	Справа
41	1+960	2+010		1/1	0	50	Справа
42	2+010	2+060		1/1	0	50	Справа
43	2+060	2+110		1/1	0	50	Справа
44	2+110	2+160		1/1	0	50	Справа
45	2+160	2+210		1/1	0	50	Справа
46	2+210	2+227		1/1	0	17	Справа
Итого:				**46/46**	**150**	**2117**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111030 - г. Кимовск, ул. Бессолова
Участок: 0,000 - 2,227 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+234		Справа	234	
2	0+000	0+245		Слева	245	
3	0+245	0+455		Слева	210	
4	0+311	0+480		Справа	169	
5	0+455	1+215		Слева	760	
6	0+480	2+227		Справа		1747
7	1+215	2+227		Слева		1012
Итого:					**1618**	**2759**

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: 5111030 - г. Кимовск, ул. Бессолова
Участок: 0,000 - 2,227 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1+065	Слева	заездной карман	посадочная площадка, павильон	нет				
2	1+130	Справа	заездной карман	посадочная площадка, павильон	нет				

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Коммунистическая




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
1-ая от осевой	1.17.1 275 - 287

Разметка на участке:
1.1 : 290,00 м
1.5 : 22,00 м
1.6 : 108,00 м
1.7 : 54,00 м
1.14.1 : 21,00 м
1.17.1 : 12,00 м
1.24.1 : 3,00 шт
1.24.2 : 4,00 шт
1.25 : 28,00 м



Характеристики проезжей части	0,50-7,00-0,50
осевая	1.1 1 - 17; 1.7 17 - 32; 1.1 32 - 52; 1.6 52 - 110; 1.1 110 - 130; 1.3 130 - 140; 1.7 140 - 150; 1.1 150 - 170; 1.1 174 - 257; 1.1 265 - 282; 1.7 282 - 295; 1.1 295 - 306; 1.1 306 - 388; 1.7 392 - 408; 1.1 408 - 428; 1.6 428 - 478; 1.5 478 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	ширина 2м, а/б, 0 - 500


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 839 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева: 2-ая от осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева: 1-ая от осевой	1.17.1 781 - 793 · 1.7 806 - 827 · 1.1 827, 832

Разметка на участке:
1.1 : 139,00 м
1.5 : 263,00 м
1.6 : 68,00 м
1.7 : 48,00 м
1.14.1 : 9,20 м
1.17.1 : 12,00 м
1.24.1 : 1,00 шт
1.24.2 : 2,00 шт
1.25 : 18,40 м




| | | |

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая

Разметка на участке:
1.1 : 60,00 м
1.6 : 153,00 м
1.7 : 8,00 м

Элементы дороги в продольном профиле				
Элементы дороги в плане				
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 0 - 15		ширина 2м, а/б, 68 - 185	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси				
Горизонтальная дорожная разметка слева				



Характеристики проезжей части	0,50-9,20-0,50			8	0,50-7,20-0,50		
осевая	1.6 0 - 47	1.1 47 - 67	1.7 67 - 75	1.1 75 - 95	1.6 95 - 201	1.1 201 - 221	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							
Тротуары справа							

231м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111040 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая
Участок: 0,000 - 1,231 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.14.1(м)	1.17.1(м)	1.24.1(шт)	1.24.2(шт)		1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	16.000	1.750	1.550	1.850	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	0.10	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 - 1	433,600	285,000	176,000	102,000	30,200	24,000	4,000	4,000	2,000	46,400	**139,455**
1 - 2	60,000	0,000	153,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**17,875**
ИТОГО	**493,600**	**285,000**	**329,000**	**110,000**	**30,200**	**24,000**	**4,000**	**4,000**	**2,000**	**46,400**	**157,330**
ЛИН.КМ	**0,494**	**0,285**	**0,329**	**0,110**	**0,030**	**0,024**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,046**	
ПРИВЕД.КМ	**0,494**	**0,071**	**0,247**	**0,055**	**0,483**	**0,042**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,007**	
ПЛОЩАДЬ	**49,360**	**7,125**	**24,675**	**5,500**	**48,320**	**4,188**	**6,200**	**7,400**	**3,820**	**0,742**	**157,330**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111040 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая
Участок: 0,000 - 1,231 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+078	Требуется установить	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+308	Требуется установить	1	слева
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+910	Требуется установить	1	слева
4	1.23	Дети	2		0+300	Требуется установить	1	справа
5	1.23	Дети	2		0+328	Требуется установить	1	справа
6	1.23	Дети	2		0+565	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки приоритета						
7	2.1	Главная дорога	2		0+156	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+308	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+946	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога	2		0+964	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога	2		1+064	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога	2		1+079	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу			0+055	Требуется установить	1	справа на съезде
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+094	Требуется установить	1	справа на съезде
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+142	Требуется установить	1	справа на съезде
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+147	Требуется установить	1	справа на съезде
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+393	Требуется установить	1	справа на съезде
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+406	Требуется установить	1	справа на съезде
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+535	Требуется установить	1	справа на съезде
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+547	Требуется установить	1	справа на съезде
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+651	Требуется установить	1	справа на съезде
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+728	Требуется установить	1	справа на съезде
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+743	Требуется установить	1	справа на съезде

24	2.4	Уступите дорогу	2		0+798	Требуется установить	1	справа на съезде
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+880	Требуется установить	1	справа на съезде
26	2.4	Уступите дорогу	2		1+016	Требуется установить	1	справа на съезде
27	2.4	Уступите дорогу	2		1+071	Требуется установить	1	справа на примыкании
28	2.4	Уступите дорогу	2		1+193	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**22**	
		Итого:					**22**	
		Запрещающие знаки						
29	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+128	Требуется установить	1	справа
30	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+134	Требуется установить	1	слева
31	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+260	Требуется установить	1	слева
32	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+843	Требуется установить	1	справа
33	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+850	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
34	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	1		0+794	Требуется установить	2	слева
35	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+170	Требуется установить	1	справа
36	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+300	Требуется установить	1	справа
37	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+308	Требуется установить	1	слева
38	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+170	Требуется установить	1	справа

39	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+300	Требуется установить	1	справа
40	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+308	Требуется установить	1	слева
41	5.20	Искусственная неровность	2		0+843	Требуется установить	1	справа
42	5.20	Искусственная неровность	2		0+850	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Информационные знаки						
43	6.2	Рекомендуемая скорость	2		0+035	Требуется установить	1	справа
44	6.2	Рекомендуемая скорость	2		0+170	Требуется установить	1	справа
45	6.2	Рекомендуемая скорость	2		0+300	Требуется установить	1	справа
46	6.2	Рекомендуемая скорость	2		0+509	Требуется установить	1	слева
47	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+072	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
48	8.2.1	Зона действия	2		0+078	Требуется установить	1	справа
49	8.2.1	Зона действия	2		0+308	Требуется установить	1	слева
50	8.2.1	Зона действия	2		0+328	Требуется установить	1	справа
51	8.2.1	Зона действия	2		0+843	Требуется установить	1	справа
52	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		1+072	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						

		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**53**	
		Всего:					**53**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111040 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая
Участок: 0,000 - 1,231 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+064	0+265		7/1	0	201	Справа
2	0+301	0+362		3/1	0	61	Справа
3	0+419	0+463		2/1	0	44	Справа
4	0+532	0+714		6/1	0	182	Справа
5	0+777	0+812		2/1	0	35	Справа
6	0+879	1+200		10/1	0	321	Справа
Итого:				**30/6**	**0**	**844**	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: 5111040 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая
Участок: 0,000 - 1,231 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+279	Слева	павильон, заездной карман	посадочная площадка	нет				
2	0+785	Слева	павильон, заездной карман	посадочная площадка	нет				
3	0+884	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

Дорога: 5111040 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая
Участок: 0,000 - 1,231 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5	6
1	0+172	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
2	0+303	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
3	0+389	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
4	0+845	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
Итого:		**Пешеходный мост**	**надземный**	**в разных уровнях**	**0**
Итого:		**Регулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**0**
Итого:		**Нерегулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**4**
Итого:		**Пешеходная галерея**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Надземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Подземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Пешеходный тоннель**	**подземный**	**в разных уровнях**	**0**
Всего:					**4**

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111040 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая
Участок: 0,000 - 1,231 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+796		Справа		796
2	0+807	0+825		Справа		18
3	0+825	0+889		Справа		64
4	0+839	1+015		Слева		176
5	1+068	1+185		Слева		117
Итого:					**0**	**1171**

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111040 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая
Участок: 0,000 - 1,231 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+130	С обеих сторон	Монолитная	6,00	7,00				Реально существует
2	0+257	С обеих сторон	Монолитная	6,00	7,00				Реально существует
3	0+842	С обеих сторон	Монолитная	8,00	9,20				Реально существует
Итого:									

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Коммунистическая от дома № 7б до СЭС




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая от дома № 7б до

Разметка на участке:
1.1 : 20,00 м
1.5 : 429,00 м
1.6 : 50,00 м
1.24.1 : 4,00 шт

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0	0,50-7,20-0,50		466 0,50-6,40-0,50
осевая	1.1 1 - 21	1.6 21 - 71	1.5 71 - 500	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				
Тротуары справа	ширина 2м, а/б, 0 - 369		ширина 2м, а/б, 369 - 391	ширина 2м, а/б, 391 - 500


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая от дома № 7б до

Разметка на участке:
1.1 : 86,00 м
1.5 : 173,00 м
1.6 : 50,00 м
1.7 : 7,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	660 — R=50м P=3; a=10° — 720
Тротуары слева	ширина 1,5м, а/б, 652 - 819
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0,50-6,40-0,50					
осевая	1.5 500 - 673	1.6 673 - 723	1.1 723 - 743	1.7 743 - 750	1.1 750 - 816	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа	ширина 2м, а/б, 500 - 654					

319м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111050 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая от дома № 7б до СЭС
Участок: 0,000 - 0,819 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.24.1(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	1.550	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	106,000	602,000	100,000	7,000	4,000	**39,700**
ИТОГО	**106,000**	**602,000**	**100,000**	**7,000**	**4,000**	**39,700**
ЛИН.КМ	**0,106**	**0,602**	**0,100**	**0,007**	**0,000**	
ПРИВЕД.КМ	**0,106**	**0,151**	**0,075**	**0,004**	**0,000**	
ПЛОЩАДЬ	**10,600**	**15,050**	**7,500**	**0,350**	**6,200**	**39,700**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111050 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая от дома № 7б до СЭС
Участок: 0,000 - 0,819 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети	2		0+173	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети	2		0+203	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети	2		0+343	Требуется установить	1	слева
4	1.23	Дети	2		0+373	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога	2		0+737	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+754	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+819	Требуется установить	1	слева на пересечении
8	2.1	Главная дорога	2		0+819	Требуется установить	1	справа на пересечении
9	2.4	Уступите дорогу	0		0+064	Требуется установить	1	справа на съезде
10	2.4	Уступите дорогу	0		0+095	Требуется установить	1	справа на съезде
11	2.4	Уступите дорогу	0		0+165	Требуется установить	1	справа на съезде
12	2.4	Уступите дорогу	0		0+216	Требуется установить	1	справа на съезде
13	2.4	Уступите дорогу	0		0+392	Требуется установить	1	справа на съезде
14	2.4	Уступите дорогу	0		0+438	Требуется установить	1	справа на съезде
15	2.4	Уступите дорогу	0		0+449	Требуется установить	1	справа на съезде
16	2.4	Уступите дорогу	0		0+460	Требуется установить	1	справа на съезде
17	2.4	Уступите дорогу	0		0+578	Требуется установить	1	справа на съезде
18	2.4	Уступите дорогу	0		0+746	Требуется установить	1	справа на съезде
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+747	Требуется установить	1	справа на примыкании
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+811	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**16**	
		Итого:					**16**	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
21	8.2.1	Зона действия	2		0+173	Требуется установить	1	справа
22	8.2.1	Зона действия	2		0+373	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**22**	
		Всего:					**22**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111050 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая от дома № 7б до СЭС
Участок: 0,000 - 0,819 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+028	0+135		4/1	0	107	Справа
2	0+170	0+428		9/1	0	258	Справа
3	0+505	0+815		11/1	0	310	Слева
Итого:				**24/3**	**0**	**675**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111050 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Коммунистическая от дома № 7б до СЭС
Участок: 0,000 - 0,819 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+369		Справа		369
2	0+369	0+391		Справа		22
3	0+391	0+654		Справа		263
4	0+652	0+819		Слева		167
Итого:					**0**	**821**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Калинина




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Калинина

Разметка на участке:
1.1 : 397,00 м
1.7 : 114,00 м
1.12 : 2,95 м
1.14.1 : 5,90 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1,5м, а/б, 10 - 126; н/д: ширина 1,5м, а/б, 125 - 173; ширина 1,5м, а/б, 177 - 342; н/д: ширина 1,5м, а/б, 346 - 457; ширина 1,5м, а/б, 460 - 481
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	Оцинкованный металл, 10 - 50; Брус, Металл, 462 - 474
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0	0,50-5,90-0,50	343 0,50-6,00-0,50
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.1 10 - 34; 1.7 34 - 42; 1.1 42 - 73; 1.7 73 - 80; 1.1 80 - 164; 1.7 164 - 180; 1.1 180 - 251; 1.7 251 - 266; 1.1 266 - 340; 1.7 340 - 350; 1.1 350 - 405; 1.7 405 - 413; 1.1 413 - 428; 1.7 428 - 435; 1.1 435 - 457; 1.7 457 - 465; 1.1 465 - 478; 1.7 478 - 492; 1.1 492 - 500	
	1-ая от осевой	1.7 11 - 32	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа			


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Калинина

Разметка на участке:
1.1 : 20,00 м
1.2 : 411,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части		0,50-6,00-0,50	528 0,50-5,00-0,50
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.1 500 - 520	
	1-ая от осевой		1.2 529 - 739; 1.2 526 - 457; 1.2 668 - 731; 1.2 740 - 750
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа			

250м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111060 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Калинина
Участок: 0,000 - 0,750 км.

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.12(м)	1.14.1(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	4.000	16.000	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.40	4.00	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	417,000	411,000	114,000	2,950	5,900	**99,120**
ИТОГО	**417,000**	**411,000**	**114,000**	**2,950**	**5,900**	**99,120**
ЛИН.КМ	**0,417**	**0,411**	**0,114**	**0,003**	**0,006**	
ПРИВЕД.КМ	**0,417**	**0,411**	**0,057**	**0,012**	**0,094**	
ПЛОЩАДЬ	**41,700**	**41,100**	**5,700**	**1,180**	**9,440**	**99,120**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111060 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Калинина
Участок: 0,000 - 0,750 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+167	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+267	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+456	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+463	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+038	Требуется установить	1	справа на съезде
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+077	Требуется установить	1	справа на съезде
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+259	Требуется установить	1	справа на примыкании
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+459	Требуется установить	1	слева на примыкании
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+485	Требуется установить	1	слева на съезде
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+662	Требуется установить	1	справа на съезде
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+735	Требуется установить	1	справа на съезде
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+750	Требуется установить	1	слева на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**12**	
		Итого:					**12**	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
13	6.4	Парковка (парковочное место)			0+010	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
14	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+010	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**14**	
		Всего:					**14**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 5111060 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Калинина
Участок: 0,000 - 0,750 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+462	0+474		12/5	Слева	Металл	
2	0+492	0+507		15/2	Слева	Металл	
Итого:				**27/7**			

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111060 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Калинина
Участок: 0,000 - 0,750 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+034	0+034		1/1	0	0	Справа
2	0+088	0+171		3/1	0	83	Справа
3	0+195	0+195		1/1	0	0	Справа
4	0+277	0+277		1/1	0	0	Справа
5	0+316	0+351		1/1	0	35	Справа
6	0+457	0+516		3/1	0	59	Справа
7	0+556	0+556		1/1	0	0	Справа
Итого:				**11/7**	**0**	**177**	

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

Дорога: 5111060 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Калинина
Участок: 0,000 - 0,750 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	0+008	Регулируемый	наземный	в одном уровне	нет
Итого:		**Пешеходный мост**	**надземный**	**в разных уровнях**	**0**
Итого:		**Регулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**1**
Итого:		**Нерегулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**0**
Итого:		**Пешеходная галерея**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Надземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Подземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Пешеходный тоннель**	**подземный**	**в разных уровнях**	**0**
Всего:					**1**

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111060 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Калинина
Участок: 0,000 - 0,750 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+010	0+126		Слева		116
2	0+125	0+173		Слева	48	
3	0+177	0+342		Слева		165
4	0+346	0+457		Слева	111	
5	0+460	0+481		Слева		21
Итого:					**159**	**302**


Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 5111060 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Калинина
Участок: 0,000 - 0,750 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+006		0	1	-	Справа
2	0+010		0	1	-	Слева
3	0+010		2	0	-	Слева
Итого:			**2**	**2**		

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Крылова




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Крылова

Разметка на участке:
1.1 : 221,00 м
1.5 : 92,00 м
1.6 : 137,00 м
1.7 : 34,00 м
1.14.1 : 13,60 м
1.24.1 : 4,00 шт
1.24.2 : 4,00 шт
1.25 : 27,20 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1,5м, а/б, 1 - 34 | ширина 1,5м, а/б, 48 - 90 | ширина 1,5м, а/б, 94 - 137 | ширина 1,5м, а/б, 141 - 223 | ширина 1,5м, а/б, 229 - 260 | ширина 1,5м, а/б, 264 - 323
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	Оцинкованный металл, 272 - 318 | Оцинкованный металл, 324 - 376
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0,50-6,80-0,50
осевая	1.1 8 - 33 | 1.7 33 - 40 | 1.1 40 - 57 | 1.1 61 - 87 | 1.7 87 - 96 | 1.1 96 - 116 | 1.6 116 - 203 | 1.1 203 - 223 | 1.7 223 - 233 | 1.1 233 - 258 | 1.7 258 - 266 | 1.1 266 - 319 | 1.1 323 - 358 | 1.6 358 - 408 | 1.5 408 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	ширина 1,5м, а/б, 0 - 89 | ширина 1,5м, а/б, 95 - 228 | ширина 1,5м, а/б, 232 - 500


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Крылова

Разметка на участке:
1.1 : 76,00 м
1.5 : 3,00 м
1.6 : 50,00 м
1.7 : 19,00 м
1.14.1 : 6,80 м
1.17.1 : 32,00 м

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			R=50м 631 P=0; a=90°
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси			
1-ая от осевой		1.17.1 552 - 568	



Характеристики проезжей части		0,50-6,80-0,50		
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.6 503 - 553	1.1 553 - 573	1.1 577 - 609	1.7 609 - 615	1.1 615 - 639
	1-ая от осевой		1.7 545 - 558		1.17.1 582 - 598	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа		ширина 1,5м, н/б, 503 - 514	ширина 1,5м, а/б, 519 - 558	н/д: ширина 1,5м, 558 - 658		

160м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111070 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Крылова
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.14.1(м)	1.17.1(м)	1.24.1(шт)	1.24.2(шт)		1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	16.000	1.750	1.550	1.860	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	0.10	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 - 1	297,000	95,000	187,000	53,000	20,400	32,000	4,000	2,000	2,000	27,200	**100,881**
ИТОГО	**297,000**	**95,000**	**187,000**	**53,000**	**20,400**	**32,000**	**4,000**	**2,000**	**2,000**	**27,200**	**100,881**
ЛИН.КМ	**0,297**	**0,095**	**0,187**	**0,053**	**0,020**	**0,032**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,027**	
ПРИВЕД.КМ	**0,297**	**0,024**	**0,140**	**0,027**	**0,326**	**0,053**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,004**	
ПЛОЩАДЬ	**29,700**	**2,375**	**14,025**	**2,650**	**32,640**	**5,316**	**6,200**	**3,720**	**3,820**	**0,435**	**100,881**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111070 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Крылова
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+267	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети	2		0+267	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога	2		0+081	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+109	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+225	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+235	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+258	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	2		0+271	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+036	Требуется установить	1	слева на съезде
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+092	Требуется установить	1	слева на съезде
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+139	Требуется установить	1	слева на съезде
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+226	Требуется установить	1	слева на съезде
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+230	Требуется установить	1	справа на примыкании
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+262	Требуется установить	1	слева на примыкании
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+516	Требуется установить	1	справа на съезде
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+544	Требуется установить	1	слева на съезде
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+611	Требуется установить	1	слева на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**15**	

		Итого:					**15**	
		Запрещающие знаки						
18	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+267	Требуется установить	1	справа
19	3.25	Конец ограничения максимальной скорости	2		0+358	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
20	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+568	Требуется установить	2	слева
21	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+584	Требуется установить	2	справа
22	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+323	Требуется установить	1	слева
23	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+573	Требуется установить	1	справа
24	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+577	Требуется установить	1	слева
25	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+323	Требуется установить	1	слева
26	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+573	Требуется установить	1	справа
27	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+577	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Информационные знаки						
28	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+545	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
29	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+267	Требуется установить	1	справа
30	8.2.1	Зона действия	2		0+267	Требуется установить	1	справа
31	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+545	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**33**	
		Всего:					**33**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111070 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Крылова
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+054	0+100		2/1	0	46	Справа
2	0+134	0+202		3/1	0	68	Справа
3	0+250	0+637		12/1	0	387	Справа
Итого:				**17/3**	**0**	**501**	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: 5111070 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Крылова
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+560	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
2	0+591	Справа	посадочная площадка	павильон, заездной карман	нет				

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

Дорога: 5111070 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Крылова
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	0+059	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
2	0+321	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
3	0+543	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
Итого:		**Пешеходный мост**	**надземный**	**в разных уровнях**	**0**
Итого:		**Регулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**0**
Итого:		**Нерегулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**3**
Итого:		**Пешеходная галерея**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Надземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Подземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Пешеходный тоннель**	**подземный**	**в разных уровнях**	**0**
Всего:					**3**

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111070 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Крылова
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+089		Справа		89
2	0+001	0+034		Слева		33
3	0+048	0+090		Слева		42
4	0+094	0+137		Слева		43
5	0+095	0+228		Справа		133
6	0+141	0+223		Слева		82
7	0+229	0+260		Слева		31
8	0+232	0+514		Справа		282
9	0+264	0+323		Слева		59
10	0+519	0+558		Справа		39
11	0+558	0+658		Справа	100	
Итого:					**100**	**833**

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 5111070 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Крылова
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+318		1	0	-	Справа
2	0+323		1	0	-	Слева
Итого:			**2**	**0**		


Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111070 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Крылова
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+305	С обеих сторон	Сборно-разборная		6,80				Реально существует
2	0+338	С обеих сторон	Сборно-разборная		6,80				Реально существует
Итого:									

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Павлова




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Павлова

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	437 — R=50м P=1; a=30° — 49
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 0 - 189 | ширина 2м, а/б, 194 - 302 | ширина 2м, а/б, 325 - 359 | ширина 2м, а/б, 362 - 432 | ширина 2м, а/б, 436 - 491
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
1.1 : 227,00 м
1.6 : 195,00 м
1.7 : 55,00 м
1.14.1 : 6,00 м
1.24.1 : 4,00 шт
1.24.2 : 2,00 шт
1.25 : 17,00 м



Характеристики проезжей части	0,50-8,50-0,50
осевая	1.1 16 - 36 | 1.6 36 - 163 | 1.1 163 - 183 | 1.7 183 - 192 | 1.1 192 - 212 | 1.6 212 - 280 | 1.1 280 - 300 | 1.7 300 - 307 | 1.1 307 - 357 | 1.7 357 - 367 | 1.1 367 - 403 | 1.7 403 - 410 | 1.1 410 - 429 | 1.7 429 - 437 | 1.1 444 - 467 | 1.7 467 - 474 | 1.1 474 - 490 | 1.7 490 - 497
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	ширина 2м, а/б, 12 - 45 | ширина 2м, а/б, 68 - 84 | н/д: ширина 2м, 86 - 133 | ширина 2м, а/б, 137 - 358 | ширина 3м, а/б, 363 - 470 | ширина 2м, а/б, 475 - 500


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Павлова

Разметка на участке:
1.1 : 353,00 м
1.6 : 97,00 м
1.7 : 156,00 м
1.14.1 : 7,80 м
1.24.2 : 6,00 шт
1.25 : 41,10 м

Элементы дороги в продольном профиле					
Элементы дороги в плане					
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 500 - 653		ширина 2м, а/б, 702 - 1000		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси					
Горизонтальная дорожная разметка слева: 2-ая от осевой		1.1 660 - 674	1.7 674 - 704		
Горизонтальная дорожная разметка слева: 1-ая от осевой	1.7 565 - 579				




| | | | | |

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Павлова

Разметка на участке:
1.1 : 385,00 м
1.7 : 111,00 м
1.14.1 : 14,50 м
1.24.1 : 4,00 шт
1.24.2 : 6,00 шт
1.25 : 66,60 м

Элементы дороги в продольном профиле										
Элементы дороги в плане	30	R=50м P=1; a=30°	90							
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 0 - 41		ширина 2м, а/б, 92 - 176		ширина 2м, а/б, 198 - 431				н/д: ширина 2м, а/б, 431 - 494	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				Металл, 204 - 250		Металл, 256 - 282		Металл, 286 - 314		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси										
1-ая от осевой		1.7 57 - 92								



| | | | | | | | | | |

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111080 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Павлова
Участок: 0,000 - 1,495 км.

№ км	1.1(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.14.1(м)	1.24.1(шт)	1.24.2(шт)		1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.750	0.500	16.000	1.550	1.860	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	4.00	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 1	592,750	292,000	211,000	13,800	4,000	2,000	6,000	58,100	**136,115**
1 - 2	385,000	0,000	111,000	14,500	4,000	4,000	2,000	66,600	**85,776**
ИТОГО	**977,750**	**292,000**	**322,000**	**28,300**	**8,000**	**6,000**	**8,000**	**124,700**	**221,890**
ЛИН.КМ	**0,978**	**0,292**	**0,322**	**0,028**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,125**	
ПРИВЕД.КМ	**0,978**	**0,219**	**0,161**	**0,453**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,020**	
ПЛОЩАДЬ	**97,775**	**21,900**	**16,100**	**45,280**	**12,400**	**11,160**	**15,280**	**1,995**	**221,890**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111080 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Павлова
Участок: 0,000 - 1,495 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		1+131	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+367	Требуется установить	1	справа
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+504	Требуется установить	1	слева
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+664	Требуется установить	1	справа
5	1.17	Искусственная неровность	2		0+734	Требуется установить	1	слева
6	1.17	Искусственная неровность	2		1+096	Требуется установить	1	справа
7	1.23	Дети	2		0+327	Требуется установить	1	слева
8	1.23	Дети	2		1+096	Требуется установить	1	справа
9	1.23	Дети	2		1+174	Требуется установить	1	справа
10	1.23	Дети	2		1+482	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Знаки приоритета						
11	2.1	Главная дорога	2		0+179	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога	2		0+300	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога	2		0+311	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+400	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		0+417	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+559	Требуется установить	1	слева
17	2.1	Главная дорога	2		0+736	Требуется установить	1	справа
18	2.1	Главная дорога	2		0+757	Требуется установить	1	слева
19	2.1	Главная дорога	2		0+894	Требуется установить	1	слева
20	2.1	Главная дорога	2		1+054	Требуется установить	1	слева
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+017	Требуется установить	1	слева
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+085	Требуется установить	1	справа на съезде
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+109	Требуется установить	1	справа на съезде

24	2.4	Уступите дорогу			0+135	Требуется установить	1	справа на съезде
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+158	Требуется установить	1	справа на съезде
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+247	Требуется установить	1	справа на съезде
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+303	Требуется установить	1	слева на примыкании
28	2.4	Уступите дорогу	2		0+360	Требуется установить	1	справа на съезде
29	2.4	Уступите дорогу	2		0+361	Требуется установить	1	справа на съезде
30	2.4	Уступите дорогу	2		0+406	Требуется установить	1	слева на примыкании
31	2.4	Уступите дорогу	2		0+434	Требуется установить	1	слева на съезде
32	2.4	Уступите дорогу			0+472	Требуется установить	1	справа на съезде
33	2.4	Уступите дорогу	2		0+493	Требуется установить	1	слева на съезде
34	2.4	Уступите дорогу	2		0+515	Требуется установить	1	справа на съезде
35	2.4	Уступите дорогу	2		0+720	Требуется установить	1	справа на съезде
36	2.4	Уступите дорогу	2		0+808	Требуется установить	1	слева на съезде
37	2.4	Уступите дорогу	2		0+818	Требуется установить	1	справа на съезде
38	2.4	Уступите дорогу	2		0+888	Требуется установить	1	справа на съезде
39	2.4	Уступите дорогу	2		0+972	Требуется установить	1	справа на съезде
40	2.4	Уступите дорогу	2		0+982	Требуется установить	1	слева на съезде
41	2.4	Уступите дорогу	2		1+053	Требуется установить	1	справа на съезде
42	2.4	Уступите дорогу	2		1+069	Требуется установить	1	справа на съезде
43	2.4	Уступите дорогу	2		1+113	Требуется установить	1	справа на съезде
44	2.4	Уступите дорогу	2		1+244	Требуется установить	1	справа на съезде
45	2.4	Уступите дорогу	2		1+254	Требуется установить	1	слева на съезде
46	2.4	Уступите дорогу	2		1+318	Требуется установить	1	слева на съезде
47	2.4	Уступите дорогу	2		1+334	Требуется установить	1	справа на съезде
48	2.4	Уступите дорогу	2		1+458	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**38**	
		Итого:					**38**	
		Запрещающие знаки						
49	3.20	Обгон запрещен	2		0+960	Требуется установить	1	слева
50	3.20	Обгон запрещен	2		1+131	Требуется установить	1	слева
51	3.20	Обгон запрещен	2		1+131	Требуется установить	1	справа
52	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+436	Требуется установить	1	справа
53	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+444	Требуется установить	1	слева

54	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+664	Требуется установить	1	справа
55	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+707	Требуется установить	1	слева
56	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+734	Требуется установить	1	слева
57	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+897	Требуется установить	1	справа
58	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+901	Требуется установить	1	слева
59	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+096	Требуется установить	1	справа
60	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+146	Требуется установить	1	слева
61	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+146	Требуется установить	1	справа
62	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+205	Требуется установить	1	справа
63	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+352	Требуется установить	1	слева
64	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+482	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**16**	
		Итого:					**16**	
		Предписывающие знаки						
65	4.1.2	Движение направо	2		1+053	Требуется установить	1	справа на съезде
66	4.1.2	Движение направо	2		1+069	Требуется установить	1	справа на съезде
67	4.1.2	Движение направо	2		1+334	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Знаки особых предписаний						
68	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+011	Требуется установить	1	справа
69	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+444	Требуется установить	1	слева
70	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+478	Требуется установить	1	справа
71	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+482	Требуется установить	1	слева
72	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+011	Требуется установить	1	справа
73	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+444	Требуется установить	1	слева
74	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+339	Требуется установить	1	слева
75	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+478	Требуется установить	1	справа
76	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+482	Требуется установить	1	слева

		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**9**	
		Информационные знаки						
77	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+327	Требуется установить	1	слева
78	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+580	Требуется установить	1	слева
79	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+707	Требуется установить	1	слева
80	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+771	Требуется установить	1	справа
81	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+821	Требуется установить	1	справа
82	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+095	Требуется установить	1	слева
83	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+121	Требуется установить	1	справа
84	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+221	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
85	8.2.1	Зона действия	2		0+327	Требуется установить	1	слева
86	8.2.1	Зона действия	2		0+436	Требуется установить	1	справа
87	8.2.1	Зона действия	2		0+897	Требуется установить	1	справа
88	8.2.1	Зона действия	2		1+096	Требуется установить	1	справа
89	8.2.1	Зона действия	2		1+174	Требуется установить	1	справа
90	8.2.1	Зона действия	2		1+431	Требуется установить	1	слева
91	8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+580	Требуется установить	1	слева

92	8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		1+121	Требуется установить	1	справа
93	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+327	Требуется установить	1	слева
94	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+771	Требуется установить	1	справа
95	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+821	Требуется установить	1	справа
96	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		1+221	Требуется установить	1	справа
97	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+707	Требуется установить	1	слева
98	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		1+095	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**14**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**98**	
		Всего:					**98**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111080 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Павлова
Участок: 0,000 - 1,495 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+037	0+104		3/1	0	67	Справа
2	0+056	0+182		5/1	0	126	Слева
3	0+209	0+297		3/1	0	88	Слева
4	0+332	0+610		10/1	0	278	Слева
5	0+435	0+435		1/1	0	0	Справа
6	0+671	0+706		3/1	0	35	Справа
7	0+757	1+053		7/1	0	296	Слева
8	1+098	1+339		7/1	0	241	Слева
9	1+380	1+415		2/1	0	35	Справа
Итого:				**41/9**	**0**	**1166**	

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

Дорога: 5111080 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Павлова
Участок: 0,000 - 1,495 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5	6
1	0+015	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
2	0+440	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
3	0+899	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
4	1+181	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
5	1+284	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	есть
6	1+335	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	есть
7	1+480	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	есть
Итого:		**Пешеходный мост**	**надземный**	**в разных уровнях**	**0**
Итого:		**Регулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**0**
Итого:		**Нерегулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**7**
Итого:		**Пешеходная галерея**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Надземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Подземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Пешеходный тоннель**	**подземный**	**в разных уровнях**	**0**
Всего:					**7**

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111080 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Павлова
Участок: 0,000 - 1,495 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+189		Слева		189
2	0+012	0+045		Справа		33
3	0+068	0+084		Справа		16
4	0+086	0+133		Справа	47	
5	0+137	0+358		Справа		221
6	0+194	0+302		Слева		108
7	0+306	0+314		Слева		8
8	0+325	0+359		Слева		34
9	0+362	0+432		Слева		70
10	0+363	0+470		Справа		107
11	0+436	0+491		Слева		55
12	0+475	0+698		Справа		223
13	0+495	0+653		Слева		158
14	0+702	1+041		Слева		339
15	0+745	1+077		Справа		332
16	1+077	1+200		Справа		123
17	1+092	1+176		Слева		84
18	1+198	1+431		Слева		233
19	1+200	1+425		Справа	225	
20	1+431	1+494		Слева	63	
Итого:					**335**	**2333**

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 5111080 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Павлова
Участок: 0,000 - 1,495 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	1+281		1	0	-	Справа
2	1+286		1	0	-	Слева
3	1+330		1	0	-	Справа
4	1+339		1	0	-	Слева
Итого:			**4**	**0**		


Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111080 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Павлова
Участок: 0,000 - 1,495 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+436	С обеих сторон	Монолитная	8,00	8,50				Реально существует
2	0+707	С обеих сторон	Сборно-разборная	0,40	8,50				Реально существует
3	0+895	С обеих сторон	Монолитная	8,00	7,80				Реально существует
4	1+145	С обеих сторон	Сборно-разборная	0,40	7,80				Реально существует
5	1+205	С обеих сторон	Сборно-разборная	0,40	8,50				Реально существует
6	1+280	С обеих сторон	Монолитная	8,00	8,50				Реально существует
7	1+351	С обеих сторон	Сборно-разборная	0,40	8,50				Реально существует
Итого:									

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Маяковского




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Маяковского

Разметка на участке:
1.2 : 954,00 м
1.24.2 : 4,00 шт
1.25 : 5,50 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0,50-2,75-0,50
1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 500


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Маяковского

Разметка на участке:
1.1 : 28,00 м
1.2 : 103,00 м
1.5 : 206,00 м
1.6 : 50,00 м
1.14.1 : 7,25 м
1.24.1 : 4,00 шт
1.24.2 : 2,00 шт

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане	830 — R=40м P=0; а=140°	
Тротуары слева		н/д: ширина 1,5м, а/б, 586 - 902
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева		



Характеристики проезжей части	0,50-2,75-0,50	0,50-7,25-0,50
Горизонтальная дорожная разметка справа — осевая	1.1 590 - 586	1.1 602 - 622; 1.6 622 - 672; 1.5 672 - 878
Горизонтальная дорожная разметка справа — 1-ая от осевой	1.2 500 - 539; 1.2 559 - 571	1.2 586 - 602; 1.2 571 - 578
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 500 - 545	н/д: ширина 1,5м, а/б, 545 - 578

408м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111090 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Маяковского
Участок: 0,000 - 0,908 км.

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.14.1(м)	1.24.1(шт)	1.24.2(шт)		1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	16.000	1.550	1.860	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 - 1	28,000	1057,000	206,000	50,000	7,250	4,000	2,000	4,000	5,500	**146,648**
ИТОГО	**28,000**	**1057,000**	**206,000**	**50,000**	**7,250**	**4,000**	**2,000**	**4,000**	**5,500**	**146,648**
ЛИН.КМ	**0,028**	**1,057**	**0,206**	**0,050**	**0,007**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,006**	
ПРИВЕД.КМ	**0,028**	**1,057**	**0,052**	**0,038**	**0,116**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,001**	
ПЛОЩАДЬ	**2,800**	**105,700**	**5,150**	**3,750**	**11,600**	**6,200**	**3,720**	**7,640**	**0,088**	**146,648**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111090 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Маяковского
Участок: 0,000 - 0,908 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+408	Требуется установить	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+486	Требуется установить	1	слева
3	1.23	Дети	2		0+598	Требуется установить	1	справа
4	1.23	Дети	2		0+625	Требуется установить	1	справа
5	1.23	Дети	2		0+750	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Знаки приоритета						
6	2.1	Главная дорога	2		0+007	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+298	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	2		0+312	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+394	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога	2		0+409	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога	2		0+582	Требуется установить	1	слева на пересечении
12	2.1	Главная дорога	2		0+894	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева на пересечении
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	справа на пересечении
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+307	Требуется установить	1	слева на пересечении
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+307	Требуется установить	1	справа на пересечении
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+402	Требуется установить	1	слева на пересечении
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+402	Требуется установить	1	справа на пересечении
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+699	Требуется установить	1	слева на съезде
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+847	Требуется установить	1	слева на съезде
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+908	Требуется установить	1	слева на примыкании

		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**16**	
		Итого:					**16**	
		Запрещающие знаки						
22	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+408	Требуется установить	1	справа
23	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+436	Требуется установить	1	слева
24	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+436	Требуется установить	1	справа
25	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+486	Требуется установить	1	слева
26	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+598	Требуется установить	1	справа
27	3.25	Конец ограничения максимальной скорости	2		0+486	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
28	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+598	Требуется установить	1	справа
29	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+602	Требуется установить	1	слева
30	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+598	Требуется установить	1	справа
31	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+602	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	

		Итого:					**4**	
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
32	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+408	Требуется установить	1	справа
33	8.2.1	Зона действия	2		0+625	Требуется установить	1	справа
34	8.2.1	Зона действия	2		0+750	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**34**	
		Всего:					**34**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 5111090 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Маяковского
Участок: 0,000 - 0,908 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+005	0+010		5/6	Справа	Металл	
2	0+020	0+022		2/2	Справа	Металл	
Итого:				**7/8**			

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111090 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Маяковского
Участок: 0,000 - 0,908 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+051	0+313		7/1	0	262	Слева
2	0+439	0+537		4/1	0	98	Слева
3	0+571	0+571		1/0	0	0	Слева
4	0+602	0+897		9/1	0	295	Слева
Итого:				**21/3**	**0**	**655**	

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

Дорога: 5111090 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Маяковского
Участок: 0,000 - 0,908 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	0+600	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	есть
Итого:		**Пешеходный мост**	**надземный**	**в разных уровнях**	**0**
Итого:		**Регулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**0**
Итого:		**Нерегулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**1**
Итого:		**Пешеходная галерея**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Надземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Подземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Пешеходный тоннель**	**подземный**	**в разных уровнях**	**0**
Всего:					**1**

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111090 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Маяковского
Участок: 0,000 - 0,908 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+545		Справа	545	
2	0+560	0+578		Справа	18	
3	0+586	0+902		Слева	316	
Итого:					**879**	**0**

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111090 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Маяковского
Участок: 0,000 - 0,908 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+436	С обеих сторон	Сборно-разборная	0,40	2,75				Реально существует
Итого:									

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Мичурина км 0+000 – км 1+237

участок 1: км 0+000 – км 0,557; участок 2: км 0+000 – км 0,680




М 1:1500

г. Кимовск, ул. Мичурина (участок 1)

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
1.1 : 90,00 м
1.6 : 125,00 м
1.7 : 10,00 м
1.13 : 7,00 м




| | | |

М 1:171

г. Кимовск, ул. Мичурина (участок 1)

Разметка на участке:
1.1 : 35,00 м
1.13 : 3,50 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 500 - 557
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части		7,00				
Горизонтальная дорожная разметка	осевая	1.1 500 - 515		1.1 525 - 545		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа		н/д; ширина 1м, 500 - 557				

57м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111101 - г. Кимовск, ул. Мичурина (участок 1)
Участок: 0,000 - 0,557 км.

№ км	1.1(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.750	0.500	0.150	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	125,000	125,000	10,000	10,500	22,533
ИТОГО	125,000	125,000	10,000	10,500	22,533
ЛИН.КМ	0,125	0,125	0,010	0,011	
ПРИВЕД.КМ	0,125	0,094	0,005	0,002	
ПЛОЩАДЬ	12,500	9,375	0,500	0,158	22,533

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111101 - г. Кимовск, ул. Мичурина (участок 1)
Участок: 0,000 - 0,557 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+455	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+475	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+345	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги			0+545	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+345	Установлено	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу			0+545	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**7**	
		Запрещающие знаки						
8	3.2	Движение запрещено			0+075	Установлено	1	справа
9	3.2	Движение запрещено			0+322	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Информационные знаки						
10	6.4	Парковка (парковочное место)			0+060	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
11	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+060	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**3**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**11**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111101 - г. Кимовск, ул. Мичурина (участок 1)
Участок: 0,000 - 0,557 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+040		1/1	0	30	Слева
2	0+040	0+065		1/1	0	25	Слева
3	0+065	0+100		1/1	0	35	Слева
4	0+100	0+140		1/1	0	40	Слева
5	0+140	0+180		1/1	0	40	Слева
6	0+180	0+220		1/1	0	40	Слева
7	0+215	0+245		1/1	0	30	Слева
8	0+245	0+280		1/1	0	35	Слева
9	0+280	0+320		1/1	0	40	Слева
10	0+320	0+360		1/1	0	40	Слева
11	0+360	0+400		1/1	40	0	Слева
12	0+400	0+440		1/1	40	0	Слева
13	0+440	0+480		1/1	40	0	Слева
14	0+480	0+520		1/1	40	0	Слева
15	0+514	0+551		1/1	37	0	Слева
Итого:				**15/15**	**197**	**355**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111101 - г. Кимовск, ул. Мичурина (участок 1)
Участок: 0,000 - 0,557 км.


№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+557		Слева		557
2	0+070	0+330		Справа		260
3	0+330	0+557		Справа	227	
Итого:					**227**	**817**

М 1:1500

г. Кимовск, ул. Мичурина (участок 2)

Разметка на участке:
1.1 : 20,00 м
1.6 : 50,00 м

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева		ширина 1м, 75 - 335	н/д: ширина 1м, 335 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		Оцинкованный металл, 140 - 290	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси			
Горизонтальная дорожная разметка слева			



Характеристики проезжей части	0	3,00-7,00	3,00-7,00-2,00	7,00-2,00	85	7,00	345	5,50
Горизонтальная дорожная разметка справа: осевая		1.1 10 - 30		1.6 30 - 80				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа								
Тротуары справа		ширина 1м, 0 - 335						н/д: ширина 1м, 335 - 500


500м

М 1:540

г. Кимовск, ул. Мичурина (участок 2)

Разметка на участке:
нет

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 500 - 680
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	5,50	550	5,00
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, 500 - 680		

180м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111102 - г. Кимовск, ул. Мичурина (участок 2)
Участок: 0,000 - 0,680 км.

№ км	1.1(м)	1.6(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.750	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	20,000	50,000	5,750
ИТОГО	20,000	50,000	5,750
ЛИН.КМ	0,020	0,050	
ПРИВЕД.КМ	0,020	0,038	
ПЛОЩАДЬ	2,000	3,750	5,750

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111102 - г. Кимовск, ул. Мичурина (участок 2)
Участок: 0,000 - 0,680 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+455	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+485	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+540	Требуется установить	1	справа
4	2.2	Конец главной дороги			0+350	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+330	Установлено	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+350	Установлено	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+565	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу			0+665	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**9**	
		Запрещающие знаки						
10	3.2	Движение запрещено			0+090	Требуется установить	1	справа
11	3.2	Движение запрещено			0+320	Установлено	1	слева
12	3.13	Ограничение высоты			0+540	Требуется установить	1	слева
13	3.13	Ограничение высоты			0+540	Требуется установить	1	справа
14	3.27	Остановка запрещена			0+015	Установлено	1	справа
15	3.27	Остановка запрещена	2		0+055	Установлено	1	слева на съезде
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
16	8.2.1	Зона действия			0+015	Установлено	1	справа
17	8.5.4	Время действия			0+015	Установлено	1	справа
18	8.13	Направление главной дороги			0+540	Требуется установить	1	справа
19	8.13	Направление главной дороги			0+565	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**7**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**19**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111102 - г. Кимовск, ул. Мичурина (участок 2)
Участок: 0,000 - 0,680 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+055		1/1	0	35	Справа
2	0+055	0+090		1/1	0	35	Справа
3	0+090	0+120		1/1	30	0	Справа
4	0+120	0+150		1/1	0	30	Справа
5	0+150	0+180		1/1	0	30	Справа
6	0+180	0+210		1/1	0	30	Справа
7	0+210	0+230		1/1	20	0	Справа
8	0+230	0+260		1/1	0	30	Справа
9	0+270	0+305		1/1	0	35	Справа
10	0+305	0+340		1/1	0	35	Справа
11	0+400	0+430		1/1	0	30	Слева
12	0+435	0+470		1/1	0	35	Слева
13	0+475	0+505		1/1	30	0	Слева
14	0+505	0+540		1/1	0	35	Слева
15	0+505	0+545		1/1	0	40	Слева
16	0+545	0+580		1/1	0	35	Слева
17	0+580	0+620		1/1	40	0	Слева
18	0+620	0+660		1/1	40	0	Слева
19	0+660	0+680		1/1	20	0	Слева
Итого:				**19/19**	**180**	**435**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111102 - г. Кимовск, ул. Мичурина (участок 2)
Участок: 0,000 - 0,680 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+335		Справа		335
2	0+075	0+335		Слева		260
3	0+335	0+680		Слева	345	
4	0+335	0+680		Справа	345	
Итого:					**690**	**595**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Чапаева км 0+000 – км 0+970




М 1:1500

г. Кимовск, ул. Чапаева

Разметка на участке:
1.1 : 393,00 м
1.2 : 1000,00 м
1.6 : 5,00 м
1.7 : 95,00 м
1.25 : 14,00 м

Элементы дороги в продольном профиле						
Элементы дороги в плане						
Тротуары слева		н/д: ширина 1м, 0 - 380				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси						
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-ая от осевой	1.2 0 - 45	1.2 45 - 148	1.2 148 - 248	1.2 248 - 380	1.2 380 - 500




| | | | | | |

М 1:1410

г. Кимовск, ул. Чапаева

Разметка на участке:
1.1 : 60,00 м
1.2 : 940,00 м
1.5 : 175,00 м
1.6 : 195,00 м
1.7 : 35,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 15,00 м

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		н/д: ширина 1м, 920 - 970
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-ая от осевой	1.2 500 - 970
		1.17 912 - 927



Характеристики проезжей части		7.00
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.6 500 - 545 1.5 545 - 670 1.6 670 - 720 1.1 720 - 740 1.7 740 - 760 1.1 760 - 780 1.6 780 - 830 1.5 830 - 880 1.6 880 - 930 1.1 930 - 950 1.7 955 - 970
	1-ая от осевой	1.2 500 - 750 1.2 750 - 970
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		н/д: ширина 1м, 500 - 970

470м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111110 - г. Кимовск, ул. Чапаева
Участок: 0,000 - 0,970 км.

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.14.1(м)	1.17(м)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	16.000	1.750	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	0.10	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 1	453,000	1940,000	175,000	200,000	130,000	7,000	15,000	14,000	279,116
ИТОГО	453,000	1940,000	175,000	200,000	130,000	7,000	15,000	14,000	279,116
ЛИН.КМ	0,453	1,940	0,175	0,200	0,130	0,007	0,015	0,014	
ПРИВЕД.КМ	0,453	1,940	0,044	0,150	0,065	0,112	0,025	0,002	
ПЛОЩАДЬ	45,300	194,000	4,375	15,000	6,500	11,200	2,517	0,224	279,116

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111110 - г. Кимовск, ул. Чапаева
Участок: 0,000 - 0,970 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			0+320	Требуется установить	1	справа
2	1.12.1	Опасные повороты			0+570	Требуется установить	1	слева
3	1.17	Искусственная неровность			0+015	Требуется установить	1	справа
4	1.17	Искусственная неровность			0+140	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога			0+015	Установлено	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+140	Установлено	1	справа
7	2.1	Главная дорога			0+165	Установлено	1	слева
8	2.1	Главная дорога			0+235	Установлено	1	справа
9	2.1	Главная дорога			0+260	Установлено	1	слева
10	2.1	Главная дорога			0+280	Установлено	1	справа
11	2.1	Главная дорога			0+300	Установлено	1	слева
12	2.1	Главная дорога			0+370	Установлено	1	справа
13	2.1	Главная дорога			0+390	Установлено	1	слева
14	2.1	Главная дорога			0+410	Установлено	1	справа
15	2.1	Главная дорога			0+440	Установлено	1	слева
16	2.1	Главная дорога			0+455	Установлено	1	справа
17	2.1	Главная дорога			0+485	Установлено	1	слева
18	2.1	Главная дорога			0+735	Установлено	1	справа
19	2.1	Главная дорога			0+765	Установлено	1	слева

20	2.1	Главная дорога			0+950	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**16**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**16**	
		Запрещающие знаки						
21	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+015	Требуется установить	1	справа
22	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+140	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки особых предписаний						
23	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+930	Установлено	2	слева
24	5.19.1	Пешеходный переход			0+950	Установлено	1	справа
25	5.19.1	Пешеходный переход			0+955	Установлено	1	слева
26	5.19.2	Пешеходный переход			0+950	Установлено	1	справа
27	5.19.2	Пешеходный переход			0+955	Установлено	1	слева
28	5.20	Искусственная неровность			0+090	Установлено	1	слева
29	5.20	Искусственная неровность			0+090	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**8**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**8**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						

30	8.13	Направление главной дороги			0+950	Установлено	1	справа
31	8.13	Направление главной дороги			0+015	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**26**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**32**	

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111110 - г. Кимовск, ул. Чапаева
Участок: 0,000 - 0,970 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+090	С обеих сторон	Сборно-разборная	1,00	7,00				Проектируемый
Итого:									

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111110 - г. Кимовск, ул. Чапаева
Участок: 0,000 - 0,970 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+035	0+070		1/1	35	0	Слева
2	0+070	0+105		1/1	0	35	Слева
3	0+100	0+125		1/1	25	0	Слева
4	0+125	0+160		1/1	0	35	Слева
5	0+175	0+210		1/1	0	35	Слева
6	0+200	0+230		1/1	30	0	Слева
7	0+230	0+265		1/1	0	35	Слева
8	0+270	0+310		1/1	0	40	Слева
9	0+310	0+350		1/1	0	40	Слева
10	0+350	0+390		1/1	0	40	Слева
11	0+390	0+430		1/1	0	40	Слева
12	0+430	0+470		1/1	0	40	Слева
13	0+465	0+505		1/1	0	40	Слева
14	0+505	0+545		1/1	0	40	Слева
15	0+545	0+585		1/1	0	40	Слева
16	0+585	0+625		1/1	0	40	Слева
17	0+625	0+665		1/1	0	40	Слева
18	0+665	0+705		1/1	0	40	Слева
19	0+705	0+745		1/1	0	40	Слева
20	0+745	0+785		1/1	0	40	Слева
21	0+785	0+825		1/1	0	40	Слева
22	0+825	0+865		1/1	0	40	Слева
23	0+865	0+905		1/1	0	40	Слева
24	0+905	0+945		1/1	0	40	Слева
25	0+945	0+970		1/1	0	25	Слева
Итого:				**25/25**	**90**	**845**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111110 - г. Кимовск, ул. Чапаева
Участок: 0,000 - 0,970 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+380		Слева	380	
2	0+000	0+970		Справа	970	
3	0+920	0+970		Слева	50	
Итого:					**1400**	**0**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Первомайская км 0+000 – км 0+620




М 1:1500

г. Кимовск, ул. Первомайская

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 0 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	6тр., Пластмасса, 0 - 20
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.5 : 400,00 м
1.6 : 50,00 м
1.12 : 3,25 м



Характеристики проезжей части	0				6,50
Горизонтальная дорожная разметка справа: осевая	1.1 0 - 20		1.1 30 - 50	1.6 50 - 100	1.5 100 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	6тр., Пластмасса, 0 - 20				
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, 0 - 500				


500м

М 1:360

г. Кимовск, ул. Первомайская

Разметка на участке:
1.1 : 20,00 м
1.5 : 20,00 м
1.6 : 50,00 м
1.12 : 3,25 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 500 - 620
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части		6.50			
Продольная линия разметки	осевая	1.5 500 - 520	1.6 520 - 570	1.1 570 - 590	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа		н/д: ширина 1м, 500 - 620			

120м

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 5111120 - г. Кимовск, ул. Первомайская
Участок: 0,000 - 0,620 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+590		2	0	-	Справа
Итого:			**2**	**0**		

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111120 - г. Кимовск, ул. Первомайская
Участок: 0,000 - 0,620 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.12(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	4.000	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.40	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	60,000	420,000	100,000	6,500	26,600
ИТОГО	60,000	420,000	100,000	6,500	26,600
ЛИН.КМ	0,060	0,420	0,100	0,007	
ПРИВЕД.КМ	0,060	0,105	0,075	0,026	
ПЛОЩАДЬ	6,000	10,500	7,500	2,600	26,600

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111120 - г. Кимовск, ул. Первомайская
Участок: 0,000 - 0,620 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+050	Установлено	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+050	Установлено	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+150	Установлено	1	слева
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+150	Установлено	1	справа
5	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду			0+150	Установлено	1	слева
6	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду			0+100	Установлено	1	слева
7	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			0+050	Установлено	1	слева
8	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду			0+150	Установлено	1	справа
9	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду			0+100	Установлено	1	справа
10	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			0+050	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**10**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**10**	
		Знаки приоритета						
11	2.1	Главная дорога			0+015	Установлено	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+050	Установлено	1	слева
13	2.1	Главная дорога			0+590	Установлено	1	справа

		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**3**	
		Информационные знаки						
14	6.16	Стоп-линия			0+590	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**14**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**14**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111120 - г. Кимовск, ул. Первомайская
Участок: 0,000 - 0,620 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+055	0+085		1/1	0	30	Слева
2	0+085	0+115		1/1	30	0	Слева
3	0+115	0+145		1/1	0	30	Слева
4	0+145	0+175		1/1	0	30	Слева
5	0+175	0+210		1/1	0	35	Слева
6	0+210	0+245		1/1	0	35	Слева
7	0+245	0+280		1/1	0	35	Слева
8	0+280	0+315		1/1	0	35	Слева
9	0+315	0+350		1/1	0	35	Слева
10	0+350	0+385		1/1	0	35	Слева
11	0+385	0+420		1/1	0	35	Слева
12	0+420	0+455		1/1	0	35	Слева
13	0+455	0+490		1/1	0	35	Слева
14	0+490	0+525		1/1	0	35	Слева
15	0+519	0+554		1/1	0	35	Слева
16	0+560	0+595		1/1	0	35	Слева
17	0+595	0+620		1/1	0	25	Слева
Итого:				**17/17**	**30**	**535**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111120 - г. Кимовск, ул. Первомайская
Участок: 0,000 - 0,620 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+620		Слева	620	
2	0+000	0+620		Справа	620	
Итого:					**1240**	**0**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Белинского км 0+000 – км 1+240




М 1:1500

г. Кимовск, ул. Белинского

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева		н/д: ширина 1м, 115 - 220	ширина 1м, 220 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:
1.1 : 265,00 м
1.5 : 35,00 м
1.6 : 100,00 м
1.7 : 85,00 м




| | | |

М 1:1500

г. Кимовск, ул. Белинского

Разметка на участке:
1.1 : 115,00 м
1.6 : 85,00 м
1.7 : 55,00 м
1.14.1 : 12,00 м
1.24.1 : 2,00 шт

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	ширина 1м, 500 - 775	н/д: ширина 1м, 775 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева		



Характеристики проезжей части		6,00									775	5,50	960 4,00
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.7 495 - 510	1.1 510 - 540	1.7 540 - 565	1.1 565 - 585	1.7 585 - 600	1.1 600 - 625	1.7 625 - 635	1.1 635 - 655	1.6 655 - 740	1.1 740 - 760		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа													
Тротуары справа		ширина 1м, 500 - 955											н/д: ширина 1м, 955 - 1000


500м

М 1:720

г. Кимовск, ул. Белинского

Разметка на участке:
нет

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 0 - 240
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	4,00
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, 0 - 240

240м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111130 - г. Кимовск, ул. Белинского
Участок: 0,000 - 1,240 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.14.1(м)	1.24.1(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	16.000	1.550	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	1.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 1	390,000	35,000	185,000	140,000	12,000	2,000	83,050
1 - 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО	390,000	35,000	185,000	140,000	12,000	2,000	83,050
ЛИН.КМ	0,390	0,035	0,185	0,140	0,012	0,000	
ПРИВЕД.КМ	0,390	0,009	0,139	0,070	0,192	0,000	
ПЛОЩАДЬ	39,000	0,875	13,875	7,000	19,200	3,100	83,050

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111130 - г. Кимовск, ул. Белинского
Участок: 0,000 - 1,240 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+030	Установлено	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+030	Установлено	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+130	Требуется установить	1	слева
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+130	Установлено	1	справа
5	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду			0+130	Требуется установить	1	слева
6	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду			0+080	Установлено	1	слева
7	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			0+030	Установлено	1	слева
8	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду			0+130	Установлено	1	справа
9	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду			0+080	Установлено	1	справа
10	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			0+030	Установлено	1	справа
11	1.12.2	Опасные повороты			0+000	Требуется установить	1	справа
12	1.12.2	Опасные повороты			0+180	Требуется установить	1	слева
13	1.23	Дети			0+825	Требуется установить	1	справа
14	1.23	Дети			0+850	Установлено	1	справа
15	1.23	Дети			0+915	Установлено	1	слева
16	1.23	Дети			0+950	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**10**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**16**	
		Знаки приоритета						
17	2.1	Главная дорога			0+100	Требуется установить	1	справа
18	2.1	Главная дорога			0+130	Требуется установить	1	слева
19	2.1	Главная дорога			0+295	Требуется установить	1	справа
20	2.1	Главная дорога			0+315	Требуется установить	1	слева
21	2.1	Главная дорога			0+480	Требуется установить	1	справа
22	2.1	Главная дорога			0+505	Требуется установить	1	слева
23	2.1	Главная дорога			0+580	Требуется установить	1	справа
24	2.1	Главная дорога			0+605	Требуется установить	1	слева
25	2.1	Главная дорога			0+620	Требуется установить	1	справа
26	2.1	Главная дорога			0+640	Требуется установить	1	слева
27	2.1	Главная дорога			0+945	Требуется установить	1	справа
28	2.1	Главная дорога			0+970	Требуется установить	1	слева
29	2.1	Главная дорога			1+070	Требуется установить	1	справа
30	2.1	Главная дорога			1+100	Требуется установить	1	слева
31	2.2	Конец главной дороги			0+760	Требуется установить	1	справа
32	2.4	Уступите дорогу			0+760	Установлено	1	справа
33	2.4	Уступите дорогу			0+795	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**15**	
		Итого:					**17**	
		Запрещающие знаки						
34	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+000	Требуется установить	1	справа
35	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+180	Требуется установить	1	слева
36	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+825	Требуется установить	1	справа
37	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+950	Требуется установить	1	слева

		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки особых предписаний						
38	5.19.1	Пешеходный переход			0+505	Установлено	1	слева
39	5.19.1	Пешеходный переход			0+505	Установлено	1	справа
40	5.19.1	Пешеходный переход			0+760	Требуется установить	1	справа
41	5.19.1	Пешеходный переход			0+765	Требуется установить	1	слева
42	5.19.2	Пешеходный переход			0+505	Установлено	1	слева
43	5.19.2	Пешеходный переход			0+505	Установлено	1	справа
44	5.19.2	Пешеходный переход			0+760	Требуется установить	1	справа
45	5.19.2	Пешеходный переход			0+765	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**8**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
46	8.2.1	Зона действия			0+850	Установлено	1	справа
47	8.2.1	Зона действия			0+915	Требуется установить	1	слева
48	8.13	Направление главной дороги			0+130	Требуется установить	1	слева
49	8.13	Направление главной дороги			0+100	Требуется установить	1	справа
50	8.13	Направление главной дороги			0+970	Требуется установить	1	слева
51	8.13	Направление главной дороги			0+945	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:					**17**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**34**	
		Всего:					**51**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111130 - г. Кимовск, ул. Белинского
Участок: 0,000 - 1,240 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+035	0+070		1/1	35	0	Слева
2	0+070	0+105		1/1	35	0	Слева
3	0+105	0+140		1/1	35	0	Слева
4	0+140	0+175		1/1	35	0	Слева
5	0+175	0+210		1/1	35	0	Слева
6	0+210	0+245		1/1	35	0	Слева
7	0+245	0+280		1/1	0	35	Слева
8	0+280	0+315		1/1	0	35	Слева
9	0+315	0+350		1/1	0	35	Слева
10	0+350	0+385		1/1	0	35	Слева
11	0+385	0+420		1/1	0	35	Слева
12	0+420	0+450		1/1	0	30	Слева
13	0+450	0+485		1/1	0	35	Слева
14	0+485	0+520		1/1	0	35	Слева
15	0+520	0+555		1/1	0	35	Слева
16	0+560	0+600		1/1	0	40	Слева
17	0+600	0+640		1/1	0	40	Слева
18	0+640	0+680		1/1	0	40	Слева
19	0+680	0+720		1/1	0	40	Слева
20	0+720	0+760		1/1	0	40	Слева
21	0+760	0+800		1/1	0	40	Слева
22	0+800	0+830		1/1	30	0	Справа
23	0+830	0+865		1/1	35	0	Справа
24	0+865	0+900		1/1	35	0	Справа
25	0+900	0+935		1/1	35	0	Справа
26	0+935	0+970		1/1	35	0	Справа

27	0+980	1+015		1/1	35	0	Слева
28	1+015	1+050		1/1	0	35	Слева
29	1+050	1+090		1/1	0	40	Слева
30	1+090	1+130		1/1	40	0	Слева
31	1+130	1+170		1/1	0	40	Слева
32	1+170	1+210		1/1	0	40	Слева
33	1+210	1+240		1/1	30	0	Слева
Итого:				**33/33**	**485**	**705**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111130 - г. Кимовск, ул. Белинского
Участок: 0,000 - 1,240 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+490		Справа	490	
2	0+115	0+220		Слева	105	
3	0+220	0+775		Слева		555
4	0+490	0+955		Справа		465
5	0+775	1+240		Слева	465	
6	0+955	1+240		Справа	285	
Итого:					**1345**	**1020**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Толстого км 0+000 – км 1+120




М 1:1500

г. Кимовск, ул. Толстого

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 0 - 85	ширина 1м, 85 - 270	ширина 1м, 270 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	Оцинкованный металл, 395 - 450	Оцинкованный металл, 455 - 475	Оцинкованный метал... 490 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

Разметка на участке:
1.1 : 166,00 м
1.7 : 45,00 м
1.14.1 : 14,00 м
1.24.1 : 1,00 шт
1.25 : 8,00 м




| | | |

М 1:1500

г. Кимовск, ул. Толстого

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 500 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	Оцинкованный металл, 530 - 535
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
1.1 : 210,00 м
1.5 : 140,00 м
1.6 : 100,00 м
1.7 : 50,00 м
1.24.1 : 2,00 шт



Характеристики проезжей части	7,00				620 2,00-7,00	655	7,00					
Горизонтальная дорожная разметка справа: осевая	1.1 500 - 525	1.7 525 - 540	1.1 540 - 580	1.7 580 - 590	1.1 590 - 690	1.7 690 - 700	1.1 700 - 720	1.6 720 - 770	1.5 770 - 910	1.6 910 - 960	1.1 960 - 985	1.7 985 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	Оцинкованный металл, 530 - 535											
Тротуары справа	ширина 1м, 500 - 1000											


500м

М 1:360

г. Кимовск, ул. Толстого

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.6 : 70,00 м
1.24.1 : 1,00 шт

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 120
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части		7.00			
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.1 0 - 20	1.6 20 - 90	1.1 90 - 110	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа		ширина 1м, 0 - 120			

120м

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 5111140 - г. Кимовск, ул. Толстого
Участок: 0,000 - 1,120 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+450		1	0	-	Справа
2	0+455		1	0	-	Слева
Итого:			**2**	**0**		

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111140 - г. Кимовск, ул. Толстого
Участок: 0,000 - 1,120 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.14.1(м)	1.24.1(шт)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	16.000	1.550	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 - 1	376,000	140,000	100,000	95,000	14,000	3,000	8,000	**80,528**
1 - 2	40,000	0,000	70,000	0,000	0,000	1,000	0,000	**10,800**
ИТОГО	**416,000**	**140,000**	**170,000**	**95,000**	**14,000**	**4,000**	**8,000**	**91,328**
ЛИН.КМ	**0,416**	**0,140**	**0,170**	**0,095**	**0,014**	**0,000**	**0,008**	
ПРИВЕД.КМ	**0,416**	**0,035**	**0,128**	**0,048**	**0,224**	**0,000**	**0,001**	
ПЛОЩАДЬ	**41,600**	**3,500**	**12,750**	**4,750**	**22,400**	**6,200**	**0,128**	**91,328**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111140 - г. Кимовск, ул. Толстого
Участок: 0,000 - 1,120 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.2	Опасный поворот			0+970	Установлено	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			1+100	Установлено	1	слева
3	1.17	Искусственная неровность			0+335	Установлено	1	справа
4	1.17	Искусственная неровность			0+580	Установлено	1	слева
5	1.23	Дети			0+335	Установлено	1	справа
6	1.23	Дети			0+420	Установлено	1	справа
7	1.23	Дети			0+490	Установлено	1	слева
8	1.23	Дети			0+580	Установлено	1	слева
9	1.23	Дети			0+900	Установлено	1	справа
10	1.23	Дети			0+950	Установлено	1	справа
11	1.23	Дети			1+050	Установлено	1	слева
12	1.23	Дети			1+100	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**12**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**12**	
		Знаки приоритета						
13	2.1	Главная дорога			0+470	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			0+490	Установлено	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
16	2.4	Уступите дорогу			0+075	Требуется установить	1	справа
17	2.4	Уступите дорогу			0+100	Требуется установить	1	слева
18	2.4	Уступите дорогу			0+260	Требуется установить	1	справа
19	2.4	Уступите дорогу			0+280	Установлено	1	слева

20	2.4	Уступите дорогу			1+105	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**8**	
		Запрещающие знаки						
21	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+335	Установлено	1	справа
22	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+430	Установлено	1	слева
23	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+430	Установлено	1	справа
24	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+470	Установлено	1	слева
25	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+470	Установлено	1	справа
26	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+580	Установлено	1	слева
27	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+970	Установлено	1	справа
28	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+100	Установлено	1	слева
29	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			0+410	Установлено	1	слева
30	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			0+970	Установлено	1	слева
31	3.27	Остановка запрещена			0+325	Требуется установить	1	справа
32	3.27	Остановка запрещена			0+530	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**10**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**12**	
		Знаки особых предписаний						

33	5.19.1	Пешеходный переход			0+275	Требуется установить	1	справа
34	5.19.1	Пешеходный переход			0+280	Требуется установить	1	слева
35	5.19.1	Пешеходный переход			0+450	Установлено	1	справа
36	5.19.1	Пешеходный переход			0+455	Установлено	1	слева
37	5.19.2	Пешеходный переход			0+275	Требуется установить	1	справа
38	5.19.2	Пешеходный переход			0+280	Требуется установить	1	слева
39	5.19.2	Пешеходный переход			0+450	Установлено	1	справа
40	5.19.2	Пешеходный переход			0+455	Установлено	1	слева
41	5.20	Искусственная неровность			0+430	Установлено	1	слева
42	5.20	Искусственная неровность			0+430	Установлено	1	справа
43	5.20	Искусственная неровность			0+470	Установлено	1	слева
44	5.20	Искусственная неровность			0+470	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**8**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**12**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
45	8.2.1	Зона действия			0+420	Установлено	1	справа
46	8.2.1	Зона действия			0+490	Установлено	1	слева
47	8.2.1	Зона действия			0+950	Установлено	1	справа
48	8.2.1	Зона действия			1+050	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**36**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						

		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**48**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

Дорога: 5111140 - г. Кимовск, ул. Толстого
Участок: 0,000 - 1,120 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+395	0+450		55		Слева	Направляющие			
2	0+400	0+450		50		Справа	Направляющие			
3	0+455	0+475		20		Справа	Направляющие			
4	0+455	0+475		20		Слева	Направляющие			
5	0+485	0+525		40		Справа	Направляющие			
6	0+485	0+525		40		Слева	Направляющие			
Итого:				**225**						

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111140 - г. Кимовск, ул. Толстого
Участок: 0,000 - 1,120 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+430	С обеих сторон	Сборно-разборная	1,00	7,00				Реально существует
2	0+470	С обеих сторон	Сборно-разборная	1,00	7,00				Реально существует
Итого:									

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111140 - г. Кимовск, ул. Толстого
Участок: 0,000 - 1,120 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+040		1/1	0	30	Справа
2	0+040	0+080		1/1	0	40	Справа
3	0+080	0+120		1/1	0	40	Справа
4	0+100	0+130		1/1	0	30	Слева
5	0+130	0+160		1/1	0	30	Слева
6	0+160	0+190		1/1	0	30	Слева
7	0+190	0+220		1/1	0	30	Слева
8	0+220	0+250		1/1	0	30	Слева
9	0+250	0+280		1/1	0	30	Слева
10	0+280	0+310		1/1	0	30	Слева
11	0+310	0+340		1/1	0	30	Слева
12	0+340	0+370		1/1	0	30	Слева
13	0+370	0+400		1/1	0	30	Слева
14	0+400	0+430		1/1	0	30	Слева
15	0+430	0+460		1/1	0	30	Слева
16	0+460	0+490		1/1	0	30	Слева
17	0+490	0+520		1/1	0	30	Слева
18	0+520	0+550		1/1	0	30	Слева
19	0+550	0+580		1/1	0	30	Слева
20	0+580	0+610		1/1	0	30	Слева
21	0+610	0+640		1/1	0	30	Слева
22	0+640	0+670		1/1	0	30	Слева
23	0+670	0+700		1/1	0	30	Слева
24	0+700	0+730		1/1	0	30	Слева
25	0+730	0+760		1/1	0	30	Слева
26	0+760	0+790		1/1	0	30	Слева

27	0+790	0+820		1/1	0	30	Слева
28	0+820	0+850		1/1	0	30	Слева
29	0+850	0+880		1/1	0	30	Слева
30	0+880	0+910		1/1	0	30	Слева
31	0+910	0+940		1/1	0	30	Слева
32	0+940	0+970		1/1	0	30	Слева
33	0+970	1+000		1/1	0	30	Слева
34	1+000	1+030		1/1	0	30	Слева
35	1+030	1+060		1/1	0	30	Слева
36	1+060	1+090		1/1	0	30	Слева
37	1+090	1+120		1/1	0	30	Слева
Итого:				**37/37**	**0**	**1130**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111140 - г. Кимовск, ул. Толстого
Участок: 0,000 - 1,120 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+085		Слева	85	
2	0+000	1+120		Справа		1120
3	0+085	0+270		Слева		185
4	0+270	1+120		Слева		850
Итого:					**85**	**2155**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Советская км 0+000 – км 0+707




М 1:1500

г. Кимовск, ул. Советская

Разметка на участке:
1.1 : 315,00 м
1.5 : 50,00 м
1.6 : 50,00 м
1.7 : 85,00 м

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 0 - 145	ширина 1м, 145 - 500 ширина 1м, 145 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева		



Характеристики проезжей части		0	6,50														
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.7 0 - 10	1.1 10 - 135	1.7 135 - 150	1.1 150 - 170	1.7 170 - 180	1.1 180 - 250	1.7 250 - 275	1.1 275 - 330	1.7 330 - 345	1.1 345 - 370	1.7 370 - 380	1.1 380 - 400	1.6 400 - 450	1.5 450 - 500		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа																	
Тротуары справа		н/д: ширина 1м, 0 - 500															


500м

М 1:621

г. Кимовск, ул. Советская

Разметка на участке:
1.1 : 20,00 м
1.5 : 120,00 м
1.6 : 50,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 500 - 707
	ширина 1м, 500 - 707
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части		6,50			
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.5 500 - 620	1.6 620 - 670	1.1 670 - 690	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа		н/д: ширина 1м, 500 - 707			

207м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111150 - г. Кимовск, ул. Советская
Участок: 0,000 - 0,707 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	335,000	170,000	100,000	85,000	49,500
ИТОГО	335,000	170,000	100,000	85,000	49,500
ЛИН.КМ	0,335	0,170	0,100	0,085	
ПРИВЕД.КМ	0,335	0,043	0,075	0,043	
ПЛОЩАДЬ	33,500	4,250	7,500	4,250	49,500

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111150 - г. Кимовск, ул. Советская
Участок: 0,000 - 0,707 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+015	Установлено	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+130	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+155	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+245	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+270	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+360	Установлено	1	справа
7	2.1	Главная дорога			0+390	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+140	Установлено	1	справа на съезде
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+145	Требуется установить	1	слева на съезде
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+260	Требуется установить	1	слева на съезде
11	2.4	Уступите дорогу			0+690	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**11**	
		Запрещающие знаки						
12	3.20	Обгон запрещен			0+270	Требуется установить	1	слева
13	3.20	Обгон запрещен			0+275	Требуется установить	1	справа
14	3.21	Конец зоны запрещения обгона			0+400	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	

		Итого:					**3**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
15	8.13	Направление главной дороги			0+015	Установлено	1	слева
16	8.13	Направление главной дороги			0+690	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**6**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**10**	
		Всего:					**16**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111150 - г. Кимовск, ул. Советская
Участок: 0,000 - 0,707 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+045		1/1	0	35	Справа
2	0+040	0+070		1/1	30	0	Справа
3	0+070	0+100		1/1	0	30	Справа
4	0+100	0+130		1/1	0	30	Справа
5	0+130	0+160		1/1	30	0	Справа
6	0+150	0+180		1/1	0	30	Справа
7	0+180	0+210		1/1	0	30	Справа
8	0+210	0+240		1/1	0	30	Справа
9	0+240	0+270		1/1	0	30	Справа
10	0+280	0+310		1/1	0	30	Справа
11	0+310	0+340		1/1	0	30	Справа
12	0+340	0+370		1/1	0	30	Справа
13	0+370	0+400		1/1	0	30	Справа
14	0+400	0+430		1/1	0	30	Справа
15	0+430	0+460		1/1	0	30	Справа
16	0+460	0+490		1/1	0	30	Справа
17	0+490	0+520		1/1	0	30	Справа
18	0+520	0+550		1/1	0	30	Справа
19	0+550	0+580		1/1	0	30	Справа
20	0+580	0+610		1/1	0	30	Справа
21	0+610	0+640		1/1	0	30	Справа
22	0+640	0+670		1/1	0	30	Справа
23	0+670	0+700		1/1	0	30	Справа
Итого:				**23/23**	**60**	**635**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111150 - г. Кимовск, ул. Советская
Участок: 0,000 - 0,707 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+145		Слева	145	
2	0+000	0+707		Справа	707	
3	0+145	0+707		Слева		562
Итого:					**852**	**1124**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	R=20м P=0; a=140° 38 — 437 R=40м P=0; a=170°
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 137 | ширина 1,2м, а/б, 179 - 429 | ширина 1,2м, а/б, 435 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
1.1 : 223,00 м
1.5 : 83,00 м
1.6 : 100,00 м
1.7 : 84,00 м
1.14.1 : 6,50 м
1.24.2 : 4,00 шт
1.25 : 13,00 м



Характеристики проезжей части	0 — 0,50-6,50-0,50
осевая	1.1 4 - 18 | 1.7 18 - 25 | 1.1 25 - 72 | 1.7 72 - 79 | 1.1 79 - 115 | 1.7 115 - 122 | 1.1 122 - 158 | 1.7 158 - 197 | 1.1 197 - 217 | 1.6 217 - 267 | 1.5 267 - 350 | 1.6 350 - 400 | 1.1 400 - 420 | 1.7 424 - 440 | 1.1 440 - 452 | 1.1 453 - 487 | 1.7 487 - 496 | 1.1 496 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким

Разметка на участке:
1.1 : 309,00 м
1.5 : 35,00 м
1.6 : 100,00 м
1.7 : 50,00 м
1.14.1 : 6,50 м
1.24.1 : 4,00 шт
1.24.2 : 4,00 шт
1.25 : 29,25 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	R=40м P=0; a=170° 515 — 727 — R=50м P=0; a=140° — 822 — 833 — 960 — R=35м P=0; a=120°
Тротуары слева	ширина 1,2м, а/б, 500 - 843
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	588 - 618 | 623 - 641 | 648 - 672
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0,50-6,50-0,50
осевая	1.1 500 - 579 | 1.7 579 - 586 | 1.1 586 - 631 | 1.1 633 - 645 | 1.1 648 - 663 | 1.1 664 - 684 | 1.6 684 - 734 | 1.5 734 - 769 | 1.6 769 - 819 | 1.1 819 - 839 | 1.7 839 - 864 | 1.1 864 - 972 | 1.7 972 - 990 | 1.1 990 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	587 - 625 | 631 - 643 | 647 - 663 | 673 - 695
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 644 - 1000


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким

Разметка на участке:
1.1 : 137,00 м
1.7 : 32,00 м
1.12 : 3,25 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	R=35м P=0; a=120° 30
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	


1 км + 0 м
1 км + 169 м
1.4.4
1.2
(+37)
+51
Съезд
2.4
1.4.5
3.13
(+93)
4,0м
(+130)
4,0м
Проезд запрещен
Проезд запрещен
Проезд запрещен

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111160 - Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким
Участок: 0,000 - 1,169 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.12(м)	1.14.1(м)	1.24.1(шт)	1.24.2(шт)		1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	4.000	16.000	1.550	1.860	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	4.00	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 - 1	532,000	118,000	200,000	134,000	0,000	13,000	4,000	4,000	4,000	42,250	**120,606**
1 - 2	137,000	0,000	0,000	32,000	3,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**16,600**
ИТОГО	**669,000**	**118,000**	**200,000**	**166,000**	**3,250**	**13,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**42,250**	**137,206**
ЛИН.КМ	**0,669**	**0,118**	**0,200**	**0,166**	**0,003**	**0,013**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,042**	
ПРИВЕД.КМ	**0,669**	**0,030**	**0,150**	**0,083**	**0,013**	**0,208**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,007**	
ПЛОЩАДЬ	**66,900**	**2,950**	**15,000**	**8,300**	**1,300**	**20,800**	**6,200**	**7,440**	**7,640**	**0,676**	**137,206**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111160 - Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким
Участок: 0,000 - 1,169 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		1+037	Требуется установить	1	слева
2	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду	2		1+037	Требуется установить	1	слева
3	1.11.1	Опасный поворот	2		0+575	Требуется установить	1	слева
4	1.11.1	Опасный поворот	2		0+771	Требуется установить	1	справа
5	1.11.1	Опасный поворот	2		0+910	Требуется установить	1	справа
6	1.11.2	Опасный поворот	2		0+124	Требуется установить	1	слева
7	1.11.2	Опасный поворот	2		0+884	Требуется установить	1	слева
8	1.17	Искусственная неровность	2		0+374	Требуется установить	1	справа
9	1.17	Искусственная неровность	2		0+486	Требуется установить	1	слева
10	1.17	Искусственная неровность	2		0+531	Требуется установить	1	справа
11	1.17	Искусственная неровность	2		0+733	Требуется установить	1	слева
12	1.23	Дети	2		0+501	Требуется установить	1	справа
13	1.23	Дети	2		0+531	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**13**	
		Итого:					**13**	
		Знаки приоритета						
14	2.1	Главная дорога	2		0+420	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		0+453	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+486	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога	2		0+501	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога	2		0+838	Требуется установить	1	справа
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	справа на съезде
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+020	Требуется установить	1	справа на съезде
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+076	Требуется установить	1	справа на съезде
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+119	Требуется установить	1	справа на съезде

23	2.4	Уступите дорогу	2		0+304	Требуется установить	1	справа на съезде
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+334	Требуется установить	1	справа на съезде
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+583	Требуется установить	1	справа на съезде
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+757	Требуется установить	1	справа на съезде
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+983	Требуется установить	1	справа на съезде
28	2.4	Уступите дорогу	2		1+051	Требуется установить	1	справа на съезде
29	2.4	Уступите дорогу	2		1+081	Требуется установить	1	справа на съезде
30	2.4	Уступите дорогу	2		1+153	Требуется установить	1	справа на съезде
31	2.4	Уступите дорогу	2		1+157	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**18**	
		Итого:					**18**	
		Запрещающие знаки						
32	3.20	Обгон запрещен	2		0+124	Требуется установить	1	слева
33	3.20	Обгон запрещен	2		0+771	Требуется установить	1	слева
34	3.20	Обгон запрещен	2		0+910	Требуется установить	1	слева
35	3.20	Обгон запрещен	2		0+910	Требуется установить	1	справа
36	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+374	Требуется установить	1	справа
37	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+453	Требуется установить	1	слева
38	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+453	Требуется установить	1	справа
39	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+486	Требуется установить	1	слева
40	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+531	Требуется установить	1	справа
41	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+632	Требуется установить	1	справа
42	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+663	Требуется установить	1	слева
43	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+733	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**12**	
		Итого:					**12**	
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
44	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+424	Требуется установить	1	слева
45	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+424	Требуется установить	1	слева
46	5.20	Искусственная неровность	2		0+453	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
47	8.2.1	Зона действия	2		0+531	Требуется установить	2	справа
48	8.2.1	Зона действия	2		0+698	Требуется установить	1	слева
49	8.2.1	Зона действия	2		0+733	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**50**	
		Всего:					**50**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 5111160 - Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким
Участок: 0,000 - 1,169 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	1+162	1+169		7/4	Слева	Металл	
2	1+162	1+169		7/4	Справа	Металл	
Итого:				**14/8**			

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111160 - Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким
Участок: 0,000 - 1,169 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+011	0+067		3/1	0	56	Справа
2	0+276	0+392		4/1	0	116	Слева
3	0+448	0+832		12/1	0	384	Слева
4	0+646	1+153		14/1	507	0	Справа
Итого:				**33/4**	**507**	**556**	

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

Дорога: 5111160 - Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким
Участок: 0,000 - 1,169 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	0+423	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
2	0+646	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	есть
Итого:		**Пешеходный мост**	**надземный**	**в разных уровнях**	**0**
Итого:		**Регулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**0**
Итого:		**Нерегулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**2**
Итого:		**Пешеходная галерея**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Надземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Подземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Пешеходный тоннель**	**подземный**	**в разных уровнях**	**0**
Всего:					**2**

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111160 - Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким
Участок: 0,000 - 1,169 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+137		Слева	137	
2	0+179	0+429		Слева		250
3	0+435	0+843		Слева		408
4	0+644	1+156		Справа	512	
5	1+158	1+169		Справа		11
Итого:					**649**	**669**

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 5111160 - Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким
Участок: 0,000 - 1,169 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+643		1	0	-	Справа
2	0+648		1	0	-	Слева
Итого:			**2**	**0**		


Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111160 - Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким
Участок: 0,000 - 1,169 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+453	С обеих сторон	Сборно-разборная	0,40	6,50				Реально существует
2	0+632	С обеих сторон	Сборно-разборная	0,40	6,50				Реально существует
3	0+664	С обеих сторон	Сборно-разборная	0,40	6,50				Реально существует
Итого:									

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Гоголя км 0+000 – км 0+330




М 1:990

г. Кимовск, ул. Гоголя

Разметка на участке:
1.1 : 17,00 м
1.14.1 : 6,00 м

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 210	н/д: ширина 1м, 210 - 330
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева		



Характеристики проезжей части			6,00
Горизонтальная дорожная разметка по оси	осевая	1.1 10 - 27	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа			ширина 1м, 0 - 330

330м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111170 - г. Кимовск, ул. Гоголя
Участок: 0,000 - 0,330 км.

№ км	1.1(м)	1.14.1(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	16.000	
Ширина, м	0.10	4.00	
1	2	3	4
0 - 1	255,000	6,000	35,100
ИТОГО	255,000	6,000	35,100
ЛИН.КМ	0,255	0,006	
ПРИВЕД.КМ	0,255	0,096	
ПЛОЩАДЬ	25,500	9,600	35,100

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111170 - г. Кимовск, ул. Гоголя
Участок: 0,000 - 0,330 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Установлено	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+195	Установлено	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+220	Установлено	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+320	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
5	3.13	Ограничение высоты			0+160	Установлено	1	слева
6	3.13	Ограничение высоты			0+160	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки особых предписаний						
7	5.19.1	Пешеходный переход			0+005	Установлено	1	справа
8	5.19.1	Пешеходный переход			0+010	Установлено	1	слева
9	5.19.2	Пешеходный переход			0+005	Установлено	1	справа
10	5.19.2	Пешеходный переход			0+010	Установлено	1	слева

		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**10**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111170 - г. Кимовск, ул. Гоголя
Участок: 0,000 - 0,330 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+045		1/1	0	35	Справа
2	0+045	0+080		1/1	0	35	Справа
3	0+080	0+115		1/1	0	35	Справа
4	0+115	0+150		1/1	0	35	Справа
5	0+150	0+185		1/1	0	35	Справа
6	0+185	0+220		1/1	0	35	Справа
7	0+220	0+255		1/1	0	35	Слева
8	0+255	0+290		1/1	0	35	Слева
9	0+290	0+325		1/1	0	35	Слева
Итого:				**9/9**	**0**	**315**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111170 - г. Кимовск, ул. Гоголя
Участок: 0,000 - 0,330 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+210		Слева		210
2	0+000	0+330		Справа		330
3	0+210	0+330		Слева	120	
Итого:					**120**	**540**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Шевченко км 0+000 – км 0+655




М 1:1500

г. Кимовск, ул. Шевченко

Разметка на участке:
нет

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 0 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0	5,50	345	5,50-3,00	465 5,50
Горизонтальная дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа		ширина 1м, 0 - 500			

500м


Лист 0

М 1:465

г. Кимовск, ул. Шевченко

Разметка на участке:
нет

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 500 - 655
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	5,50	505	5,50-3,00	5,50
Горизонтальная дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				
Тротуары справа	ширина 1м, 500 - 655			

155м

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111180 - г. Кимовск, ул. Шевченко
Участок: 0,000 - 0,655 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+325	Установлено	1	справа
2	1.23	Дети			0+410	Установлено	1	справа
3	1.23	Дети			0+580	Установлено	1	слева
4	1.23	Дети			0+640	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога			0+325	Установлено	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+345	Установлено	1	слева
7	2.2	Конец главной дороги			0+015	Требуется установить	1	слева
8	2.2	Конец главной дороги			0+640	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу			0+015	Установлено	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+640	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
11	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+360	Требуется установить	1	справа

12	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+640	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
13	8.2.1	Зона действия			0+410	Установлено	1	справа
14	8.2.1	Зона действия			0+580	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**10**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**14**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111180 - г. Кимовск, ул. Шевченко
Участок: 0,000 - 0,655 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+040	0+080		1/1	0	40	Слева
2	0+080	0+120		1/1	0	40	Слева
3	0+120	0+160		1/1	0	40	Слева
4	0+160	0+200		1/1	0	40	Слева
5	0+200	0+240		1/1	0	40	Слева
6	0+240	0+280		1/1	0	40	Слева
7	0+280	0+320		1/1	0	40	Слева
8	0+320	0+360		1/1	0	40	Слева
9	0+360	0+400		1/1	0	40	Слева
10	0+400	0+440		1/1	0	40	Слева
11	0+480	0+520		1/1	0	40	Слева
12	0+520	0+560		1/1	0	40	Слева
13	0+560	0+600		1/1	0	40	Слева
14	0+600	0+640		1/1	0	40	Слева
15	0+640	0+655		1/1	0	15	Слева
Итого:				**15/15**	**0**	**575**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111180 - г. Кимовск, ул. Шевченко
Участок: 0,000 - 0,655 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+655		Справа		655
2	0+000	0+655		Слева	655	
Итого:					**655**	**655**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Больничная км 0+000 – км 0+660




М 1:1500

г. Кимовск, ул. Больничная

Разметка на участке:
1.1 : 100,00 м
1.5 : 170,00 м
1.6 : 165,00 м
1.14.1 : 6,00 м
1.25 : 12,00 м

Элементы дороги в продольном профиле					
Элементы дороги в плане					
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 0 - 500				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		Оцинкованный металл, 306 - 325		Оцинкованный металл, 345 - 380	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси					
Горизонтальная дорожная разметка слева					




| | | | | |

М 1:480

г. Кимовск, ул. Больничная

Разметка на участке:
1.1 : 75,00 м
1.6 : 35,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 500 - 660
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	6,00								
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.6 500 - 535	1.1 535 - 555		1.1 565 - 575		1.1 585 - 605		1.1 615 - 640
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа									
Тротуары справа	ширина 1м, 500 - 660								

160м

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 5111190 - г. Кимовск, ул. Больничная
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+325		1	0	-	Справа
2	0+330		1	0	-	Слева
Итого:			**2**	**0**		

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111190 - г. Кимовск, ул. Больничная
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.14.1(м)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	16.000	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	4.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	175,000	170,000	200,000	6,000	12,000	46,542
ИТОГО	175,000	170,000	200,000	6,000	12,000	46,542
ЛИН.КМ	0,175	0,170	0,200	0,006	0,012	
ПРИВЕД.КМ	0,175	0,043	0,150	0,096	0,002	
ПЛОЩАДЬ	17,500	4,250	15,000	9,600	0,192	46,542

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111190 - г. Кимовск, ул. Больничная
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность			0+205	Установлено	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность			0+400	Установлено	1	слева
3	1.23	Дети			0+315	Установлено	1	справа
4	1.23	Дети			0+360	Установлено	1	справа
5	1.23	Дети			0+450	Установлено	1	слева
6	1.23	Дети			0+520	Установлено	1	слева
7	1.23	Дети			0+550	Установлено	1	справа
8	1.23	Дети			0+630	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**8**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**8**	
		Знаки приоритета						
9	2.1	Главная дорога			0+325	Установлено	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+350	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			0+445	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+470	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			0+550	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			0+585	Требуется установить	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу			0+015	Установлено	1	слева
16	2.4	Уступите дорогу			0+655	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**8**	
		Запрещающие знаки						
17	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+015	Установлено	1	справа
18	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+205	Установлено	1	справа
19	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+315	Установлено	1	справа
20	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+400	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Знаки особых предписаний						
21	5.19.1	Пешеходный переход			0+325	Установлено	1	справа
22	5.19.1	Пешеходный переход			0+330	Установлено	1	слева
23	5.19.2	Пешеходный переход			0+325	Установлено	1	справа
24	5.19.2	Пешеходный переход			0+330	Установлено	1	слева
25	5.20	Искусственная неровность			0+325	Установлено	1	справа
26	5.20	Искусственная неровность			0+330	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**6**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**6**	
		Информационные знаки						
27	6.4	Парковка (парковочное место)			0+230	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
28	8.2.1	Зона действия			0+360	Установлено	1	справа
29	8.2.1	Зона действия			0+450	Установлено	1	слева
30	8.2.1	Зона действия			0+550	Установлено	1	справа
31	8.2.1	Зона действия			0+630	Установлено	1	слева
32	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+230	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**5**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:					**26**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**32**	

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111190 - г. Кимовск, ул. Больничная
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+325	С обеих сторон	Монолитная	4,00	6,00				Проектируемый
Итого:									

Ведомость размещения дорожного ограждения

Дорога: 5111190 - г. Кимовск, ул. Больничная
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+295	0+325		30		Справа	Направляющие			
2	0+300	0+325		25		Слева	Направляющие			
3	0+345	0+380		35		Слева	Направляющие			
4	0+345	0+450		105		Справа	Направляющие			
Итого:				**195**						

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111190 - г. Кимовск, ул. Больничная
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015	0+050		1/1	0	35	Слева
2	0+050	0+085		1/1	0	35	Слева
3	0+085	0+120		1/1	0	35	Слева
4	0+120	0+155		1/1	0	35	Слева
5	0+155	0+190		1/1	0	35	Слева
6	0+190	0+225		1/1	0	35	Слева
7	0+225	0+260		1/1	0	35	Слева
8	0+260	0+295		1/1	0	35	Слева
9	0+295	0+330		1/1	0	35	Слева
10	0+330	0+365		1/1	0	35	Слева
11	0+365	0+400		1/1	0	35	Слева
12	0+400	0+435		1/1	0	35	Слева
13	0+435	0+470		1/1	0	35	Слева
14	0+470	0+505		1/1	0	35	Слева
15	0+505	0+540		1/1	0	35	Слева
16	0+540	0+575		1/1	0	35	Слева
17	0+575	0+610		1/1	0	35	Слева
18	0+615	0+650		1/1	0	35	Слева
Итого:				**18/18**	**0**	**630**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111190 - г. Кимовск, ул. Больничная
Участок: 0,000 - 0,660 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+040		Справа		40
2	0+000	0+660		Слева	660	
3	0+065	0+230		Справа		165
4	0+290	0+660		Справа		370
Итого:					**660**	**575**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Стадионная км 0+000 – км 0+366




М 1:1098

г. Кимовск, ул. Стадионная

Разметка на участке:
1.1 : 185,00 м
1.6 : 145,00 м
1.14.1 : 3,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 0 - 366
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части		0 — 6,00
Горизонтальная дорожная разметка	осевая	1.1 (10 - 30); 1.1 (35 - 55); 1.6 (55 - 200); 1.1 (200 - 220); 1.1 (235 - 360)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		ширина 1м, 0 - 366

366м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111200 - г. Кимовск, ул. Стадионная
Участок: 0,000 - 0,366 км.

№ км	1.1(м)	1.6(м)	1.14.1(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.000	16.000	
Ширина, м	0.10	0.10	4.00	
1	2	3	4	5
0 - 1	185,000	0,000	6,000	28,100
ИТОГО	185,000	0,000	6,000	28,100
ЛИН.КМ	0,185	0,000	0,006	
ПРИВЕД.КМ	0,185	0,000	0,096	
ПЛОЩАДЬ	18,500	0,000	9,600	28,100

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111200 - г. Кимовск, ул. Стадионная
Участок: 0,000 - 0,366 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+210	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+240	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+010	Установлено	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+225	Требуется установить	1	слева на съезде
5	2.4	Уступите дорогу			0+355	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**5**	
		Знаки особых предписаний						
6	5.19.1	Пешеходный переход			0+030	Установлено	1	справа
7	5.19.1	Пешеходный переход			0+035	Установлено	1	слева
8	5.19.2	Пешеходный переход			0+030	Установлено	1	справа
9	5.19.2	Пешеходный переход			0+035	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
10	8.13	Направление главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						

		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**6**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111200 - г. Кимовск, ул. Стадионная
Участок: 0,000 - 0,366 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+065		1/1	0	35	Справа
2	0+065	0+100		1/1	0	35	Справа
3	0+100	0+135		1/1	0	35	Справа
4	0+130	0+170		1/1	0	40	Справа
5	0+170	0+205		1/1	0	35	Справа
6	0+205	0+240		1/1	0	35	Справа
7	0+240	0+275		1/1	0	35	Справа
8	0+275	0+310		1/1	0	35	Справа
9	0+310	0+345		1/1	0	35	Справа
10	0+345	0+366		1/1	0	21	Справа
Итого:				**10/10**	**0**	**341**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111200 - г. Кимовск, ул. Стадионная
Участок: 0,000 - 0,366 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+366		Справа		366
2	0+000	0+366		Слева	366	
Итого:					**366**	**366**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Драгушиной




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Драгушиной

Разметка на участке:
1.1 : 294,00 м
1.5 : 103,00 м
1.6 : 54,00 м
1.7 : 53,00 м
1.24.2 : 4,00 шт
1.25 : 37,20 м

Элементы дороги в продольном профиле				
Элементы дороги в плане				
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 0 - 355			ширина 2м, а/б, 373 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси				
1-ая от осевой		1.7 355 - 373		



Характеристики проезжей части	0,50-6,20-0,50
осевая	1.1 6 - 135 · 1.7 137 - 147 · 1.1 147 - 216 · 1.7 219 - 225 · 1.1 225 - 234 · 1.7 234 - 242 · 1.1 242 - 309 · 1.7 312 - 323 · 1.1 323 - 343 · 1.6 343 - 397 · 1.5 397 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Драгушиной

Разметка на участке:
1.5 : 107,00 м

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 500 - 542	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева		



Характеристики проезжей части	0,50-6,20-0,50	
осевая	1.5 500 - 607	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

107м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111210 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Драгушиной
Участок: 0,000 - 0,607 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.24.2(шт)		1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	1.860	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 - 1	294,000	210,000	54,000	53,000	2,000	2,000	37,200	49,485
ИТОГО	294,000	210,000	54,000	53,000	2,000	2,000	37,200	49,485
ЛИН.КМ	0,294	0,210	0,054	0,053	0,000	0,000	0,037	
ПРИВЕД.КМ	0,294	0,053	0,041	0,027	0,000	0,000	0,006	
ПЛОЩАДЬ	29,400	5,250	4,050	2,650	3,720	3,820	0,595	49,485

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111210 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Драгушиной
Участок: 0,000 - 0,607 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+086	Требуется установить	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+376	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+142	Требуется установить	1	справа на съезде
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+222	Требуется установить	1	справа на съезде
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+237	Требуется установить	1	справа на съезде
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+317	Требуется установить	1	справа на съезде
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+438	Требуется установить	1	справа на съезде
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+463	Требуется установить	1	справа на съезде
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+487	Требуется установить	1	справа на съезде
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+514	Требуется установить	1	справа на съезде
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+544	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**9**	
		Запрещающие знаки						
12	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+086	Требуется установить	1	справа
13	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+136	Требуется установить	1	справа
14	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+310	Требуется установить	1	слева
15	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+376	Требуется установить	1	слева
16	3.25	Конец ограничения максимальной скорости	2		0+376	Требуется установить	1	справа

		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
17	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+376	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						

18	8.2.1	Зона действия	2		0+086	Требуется установить	1	справа
19	8.2.1	Зона действия	2		0+376	Требуется установить	1	слева
20	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+376	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**20**	
		Всего:					**20**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111210 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Драгушиной
Участок: 0,000 - 0,607 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+022	0+306		8/1	284	0	Слева
2	0+339	0+504		5/1	165	0	Слева
3	0+539	0+588		4/2	0	49	Слева
Итого:				**17/4**	**449**	**49**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111210 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Драгушиной
Участок: 0,000 - 0,607 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+355		Слева		355
2	0+373	0+542		Слева		169
Итого:					**0**	**524**

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111210 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Драгушиной
Участок: 0,000 - 0,607 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+136	С обеих сторон	Монолитная	1,00	6,20				Реально существует
2	0+217	С обеих сторон	Монолитная	1,00	6,20				Реально существует
3	0+310	С обеих сторон	Монолитная	1,00	6,20				Реально существует
Итого:									

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Мелихова (участок 1)




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Мелихова (уч.1)

Разметка на участке:
1.1 : 55,00 м
1.5 : 237,00 м
1.6 : 100,00 м
1.7 : 154,00 м
1.17.1 : 24,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 0 - 37; ширина 2м, а/б, 32 - 391; нер. ширина 2м, 391 - 410
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
2-ая от осевой	1.17.1 5 - 29



Характеристики проезжей части		0,50-6,00-0,50
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.1 32 - 52; 1.6 52 - 102; 1.5 102 - 339; 1.6 339 - 389; 1.1 389 - 409
	1-ая от осевой	1.7 86 - 105; 1.7 122 - 133; 1.7 146 - 193; 1.7 221 - 251; 1.7 327 - 374
	2-ая от осевой	1.1 105 - 110; 1.1 117 - 122; 1.1 216 - 221
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

413м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111221 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Мелихова (уч.1)
Участок: 0,000 - 0,413 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.17.1(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	1.750	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	64,000	237,000	100,000	154,000	24,000	**31,311**
ИТОГО	**64,000**	**237,000**	**100,000**	**154,000**	**24,000**	**31,311**
ЛИН.КМ	**0,064**	**0,237**	**0,100**	**0,154**	**0,024**	
ПРИВЕД.КМ	**0,064**	**0,059**	**0,075**	**0,077**	**0,038**	
ПЛОЩАДЬ	**6,400**	**5,925**	**7,500**	**7,700**	**3,786**	**31,311**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111221 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Мелихова (уч.1)
Участок: 0,000 - 0,413 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+035	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+254	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+270	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+413	Требуется установить	1	слева на пересечении
5	2.1	Главная дорога	2		0+413	Требуется установить	1	справа на пересечении
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	справа на пересечении
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+073	Требуется установить	1	справа на съезде
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+082	Требуется установить	1	справа на съезде
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+113	Требуется установить	1	справа на съезде
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+140	Требуется установить	1	справа на съезде
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+199	Требуется установить	1	справа на съезде
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+214	Требуется установить	1	справа на съезде
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+258	Требуется установить	1	справа на примыкании
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+258	Требуется установить	1	справа на съезде
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+317	Требуется установить	1	справа на съезде
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+392	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**16**	

		Итого:					**16**	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
17	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	1		0+030	Требуется установить	2	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Информационные знаки						
18	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+085	Требуется установить	1	справа
19	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+325	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
20	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+085	Требуется установить	1	справа
21	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+325	Требуется установить	1	справа
22	8.13	Направление главной дороги	2		0+000	Требуется установить	1	справа на пересечении
23	8.13	Направление главной дороги	2		0+035	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**24**	
		Всего:					**24**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111221 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Мелихова (уч.1)
Участок: 0,000 - 0,413 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+053	0+077		2/1	0	24	Справа
2	0+104	0+104		2/1	0	0	Справа
3	0+104	0+104		2/1	0	0	Справа
4	0+104	0+104		1/1	0	0	Справа
5	0+136	0+136		1/1	0	0	Справа
6	0+157	0+179		2/1	0	22	Справа
7	0+199	0+199		1/1	0	0	Справа
8	0+225	0+225		1/1	0	0	Справа
9	0+255	0+255		1/1	0	0	Справа
10	0+286	0+306		2/1	0	20	Справа
11	0+333	0+333		1/1	0	0	Справа
12	0+355	0+355		1/1	0	0	Справа
13	0+380	0+403		2/1	0	23	Справа
Итого:				**19/13**	**0**	**89**	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: 5111221 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Мелихова (уч.1)
Участок: 0,000 - 0,413 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+024	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111221 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Мелихова (уч.1)
Участок: 0,000 - 0,413 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+037		Слева		37
2	0+030	0+032		Слева		2
3	0+032	0+391		Слева		359
4	0+394	0+410		Слева	16	
Итого:					**16**	**398**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Мелихова (участок 2)




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Мелихова (уч.2)

Разметка на участке:
1.1 : 60,00 м
1.6 : 110,00 м
1.7 : 106,00 м

Элементы дороги в продольном профиле								
Элементы дороги в плане								
Тротуары слева								
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева								
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси								
	1-ая от осевой		1.7 39 - 69		1.7 78 - 113		1.7 124 - 149	



Характеристики проезжей части	0	0,50-6,00-0,50								
	осевая		1.1 14 - 34	1.6 34 - 144	1.1 144 - 164	1.7 164 - 173	1.1 173 - 179	1.7 179 - 186	1.1 186 - 200	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа										
Тротуары справа		ширина 2м, а/б, 0 - 180								

200м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111222 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Мелихова (уч.2)
Участок: 0,000 - 0,200 км.

№ км	1.1(м)	1.6(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.750	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5
0 - 1	60,000	110,000	106,000	19,550
ИТОГО	60,000	110,000	106,000	19,550
ЛИН.КМ	0,060	0,110	0,106	
ПРИВЕД.КМ	0,060	0,083	0,053	
ПЛОЩАДЬ	6,000	8,250	5,300	19,550

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111222 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Мелихова (уч.2)
Участок: 0,000 - 0,200 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.1	Главная дорога	2		0+161	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+175	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+019	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+036	Требуется установить	1	справа на съезде
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+110	Требуется установить	1	справа на съезде
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+168	Требуется установить	1	справа на примыкании
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+183	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**9**	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						

		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
10	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+152	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
11	8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+152	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	

		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**11**	
		Всего:					**11**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111222 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Мелихова (уч.2)
Участок: 0,000 - 0,200 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+023	0+037		2/1	0	14	Слева
2	0+049	0+049		2/1	0	0	Слева
3	0+049	0+049		2/1	0	0	Слева
4	0+049	0+049		1/1	0	0	Слева
5	0+075	0+075		1/1	0	0	Слева
6	0+098	0+098		1/1	0	0	Слева
7	0+126	0+150		2/1	0	24	Слева
Итого:				**11/7**	**0**	**38**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111222 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Мелихова (уч.2)
Участок: 0,000 - 0,200 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+180		Справа		180
Итого:					**0**	**180**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. 70 лет Победы




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.70 лет Победы

Разметка на участке:
1.1 : 130,00 м
1.7 : 47,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0,50-6,30-0,50								
осевая	1.1 3 - 17	1.7 17 - 31	1.1 31 - 46	1.7 46 - 57	1.1 57 - 89	1.7 89 - 95	1.1 95 - 124	1.7 124 - 140	1.1 140 - 180
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа									
Тротуары справа	н/д: ширина 1,3м, 1 - 32			ширина 1,3м, в/б, 31 - 50	н/д: ширина 1,5м, 53 - 132				

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111230 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.70 лет Победы
Участок: 0,000 - 0,180 км.

№ км	1.1(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	130,000	47,000	15,350
ИТОГО	130,000	47,000	15,350
ЛИН.КМ	0,130	0,047	
ПРИВЕД.КМ	0,130	0,024	
ПЛОЩАДЬ	13,000	2,350	15,350

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111230 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.70 лет Победы
Участок: 0,000 - 0,180 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	Требуется установить	1	справа на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+018	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+022	Требуется установить	1	слева на примыкании
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+035	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
5	5.21	Жилая зона	2		0+034	Требуется установить	1	справа
6	5.22	Конец жилой зоны	2		0+034	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
7	8.13	Направление главной дороги	2		0+018	Требуется установить	1	справа
8	8.13	Направление главной дороги	2		0+035	Требуется установить	1	слева
9	8.13	Направление главной дороги	2		0+022	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						

		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**9**	
		Всего:					**9**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111230 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.70 лет Победы
Участок: 0,000 - 0,180 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+026	0+049		2/1	0	23	Справа
2	0+063	0+163		5/1	0	100	Слева
Итого:				**7/2**	**0**	**123**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111230 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.70 лет Победы
Участок: 0,000 - 0,180 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+026	0+049		2/1	0	23	Справа
2	0+063	0+163		5/1	0	100	Слева
Итого:				**7/2**	**0**	**123**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111230 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.70 лет Победы
Участок: 0,000 - 0,180 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+001	0+032		Справа	31	
2	0+031	0+050		Справа		19
3	0+053	0+132		Справа	79	
Итого:					**110**	**19**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Вокзальная




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Вокзальная

Разметка на участке:
1.1 : 264,00 м
1.5 : 99,00 м
1.6 : 100,00 м
1.7 : 37,00 м
1.24.2 : 1,00 шт

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	460 R=10м P=0; a=40°
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 263 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0,50-6,00-0,50							
осевая	1.1 0 - 20	1.6 20 - 70	1.5 70 - 169	1.6 169 - 219	1.1 219 - 239	1.7 239 - 266	1.1 266 - 336	1.7 336 - 346	1.1 346 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа									
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 245								


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Вокзальная

Разметка на участке:
1.1 : 102,00 м
1.24.2 : 1,00 шт

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	R=10м P=0; a=40°
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 500 - 631
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0,50-6,00-0,50	
осевая	1.1 500 - 602	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

133м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111240 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Вокзальная
Участок: 0,000 - 0,633 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.24.2(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	1.910	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	366,000	99,000	100,000	37,000	2,000	52,245
ИТОГО	366,000	99,000	100,000	37,000	2,000	52,245
ЛИН.КМ	0,366	0,099	0,100	0,037	0,000	
ПРИВЕД.КМ	0,366	0,025	0,075	0,019	0,000	
ПЛОЩАДЬ	36,600	2,475	7,500	1,850	3,820	52,245

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111240 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Вокзальная
Участок: 0,000 - 0,633 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+235	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+274	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+633	Требуется установить	1	справа на пересечении
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+119	Требуется установить	1	справа на съезде
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+248	Требуется установить	1	слева на примыкании
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+260	Требуется установить	1	слева на примыкании
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+342	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**7**	
		Запрещающие знаки						
8	3.20	Обгон запрещен	2		0+309	Требуется установить	1	слева
9	3.20	Обгон запрещен	2		0+309	Требуется установить	1	справа
10	3.20	Обгон запрещен	2		0+610	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	

		Итого:					**3**	
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						

		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**10**	
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111240 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Вокзальная
Участок: 0,000 - 0,633 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+006	0+351		13/1	0	345	Слева
2	0+388	0+388		1/1	0	0	Справа
3	0+434	0+614		6/1	0	180	Слева
Итого:				**20/3**	**0**	**525**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111240 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, ул.Вокзальная
Участок: 0,000 - 0,633 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+245		Справа	245	
2	0+263	0+631		Слева	368	
Итого:					**613**	**0**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Пушкина км 0+000 – км 0+715




М 1:1500

г. Кимовск, ул. Пушкина

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
1.1 : 258,00 м
1.6 : 175,00 м
1.7 : 50,00 м
1.25 : 11,00 м



Характеристики проезжей части	0	5,50													
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая		1.1 10 - 68		1.1 75 - 155	1.7 155 - 170	1.1 170 - 190	1.6 190 - 250	1.1 250 - 270	1.7 270 - 290	1.1 290 - 350	1.6 350 - 465	1.1 465 - 485	1.7 485 - 500	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа															
Тротуары справа															


500м

М 1:645

г. Кимовск, ул. Пушкина

Разметка на участке:
1.1 : 120,00 м
1.6 : 80,00 м
1.7 : 10,00 м
1.25 : 11,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части		5,50				
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.7 500 - 510	1.1 510 - 530	1.6 530 - 610	1.1 610 - 630	1.1 630 - 710
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа						

215м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111250 - г. Кимовск, ул. Пушкина
Участок: 0,000 - 0,715 км.

№ км	1.1(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.750	0.500	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.40	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	378,000	255,000	60,000	22,000	60,277
ИТОГО	378,000	255,000	60,000	22,000	60,277
ЛИН.КМ	0,378	0,255	0,060	0,022	
ПРИВЕД.КМ	0,378	0,191	0,030	0,004	
ПЛОЩАДЬ	37,800	19,125	3,000	0,352	60,277

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111250 - г. Кимовск, ул. Пушкина
Участок: 0,000 - 0,715 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+210	Требуется установить	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			0+400	Требуется установить	1	слева
3	1.17	Искусственная неровность			0+010	Требуется установить	1	справа
4	1.17	Искусственная неровность			0+155	Требуется установить	1	слева
5	1.17	Искусственная неровность			0+520	Требуется установить	1	справа
6	1.17	Искусственная неровность			0+705	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки приоритета						
7	2.1	Главная дорога			0+150	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+175	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+265	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+295	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			0+480	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+515	Требуется установить	1	слева
13	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
14	2.2	Конец главной дороги			0+705	Требуется установить	1	справа
15	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
16	2.4	Уступите дорогу			0+705	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Запрещающие знаки						
17	3.13	Ограничение высоты			0+130	Требуется установить	1	слева
18	3.13	Ограничение высоты			0+130	Требуется установить	1	справа
19	3.13	Ограничение высоты			0+430	Требуется установить	1	слева
20	3.13	Ограничение высоты			0+430	Требуется установить	1	справа
21	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+010	Требуется установить	1	справа
22	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+070	Требуется установить	1	слева
23	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+070	Требуется установить	1	справа
24	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+155	Требуется установить	1	слева
25	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+210	Требуется установить	1	справа
26	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+400	Требуется установить	1	слева
27	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+520	Требуется установить	1	справа
28	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+630	Требуется установить	1	слева
29	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+630	Требуется установить	1	справа
30	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+705	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**14**	
		Знаки особых предписаний						
31	5.20	Искусственная неровность			0+070	Требуется установить	1	слева
32	5.20	Искусственная неровность			0+070	Требуется установить	1	справа

33	5.20	Искусственная неровность			0+630	Требуется установить	1	слева
34	5.20	Искусственная неровность			0+630	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**34**	
		Всего:					**34**	

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111250 - г. Кимовск, ул. Пушкина
Участок: 0,000 - 0,715 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+070	С обеих сторон	Сборно-разборная	1,00	5,50				Проектируемый
2	0+630	С обеих сторон	Сборно-разборная	1,00	5,50				Проектируемый
Итого:									


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111250 - г. Кимовск, ул. Пушкина
Участок: 0,000 - 0,715 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+065		1/1	0	35	Справа
2	0+065	0+100		1/1	0	35	Справа
3	0+100	0+135		1/1	0	35	Справа
4	0+135	0+170		1/1	0	35	Справа
5	0+170	0+205		1/1	0	35	Справа
6	0+205	0+240		1/1	0	35	Справа
7	0+240	0+275		1/1	0	35	Справа
8	0+275	0+310		1/1	0	35	Справа
9	0+310	0+345		1/1	0	35	Справа
10	0+345	0+380		1/1	0	35	Справа
11	0+380	0+415		1/1	0	35	Справа
12	0+415	0+450		1/1	0	35	Справа
13	0+450	0+485		1/1	0	35	Справа
14	0+485	0+520		1/1	0	35	Справа
15	0+520	0+555		1/1	0	35	Справа
16	0+555	0+590		1/1	0	35	Справа
17	0+590	0+625		1/1	0	35	Справа
18	0+625	0+660		1/1	0	35	Справа
19	0+660	0+695		1/1	0	35	Справа
20	0+695	0+715		1/1	0	20	Справа
Итого:				**20/20**	**0**	**685**	

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Заводская км 0+000 – км 0+715




М 1:1500

г. Кимовск, ул. Заводская

Элементы дороги в продольном профиле				
Элементы дороги в плане				
Тротуары слева		н/д: ширина 1м, 0 - 500		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси				
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-ая от осевой		1.17 142 - 157	

Разметка на участке:
1.1 : 120,00 м
1.5 : 165,00 м
1.6 : 180,00 м
1.7 : 35,00 м
1.13 : 3,00 м
1.17 : 15,00 м
1.25 : 12,00 м



Характеристики проезжей части	0	7,00					180	6,00					
Горизонтальная дорожная разметка справа: осевая	1.1 0 - 30	1.7 30 - 50	1.1 50 - 70	1.6 70 - 150	1.1 150 - 170	1.7 170 - 185	1.1 185 - 210	1.1 210 - 230	1.6 230 - 280	1.5 280 - 445	1.6 445 - 495	1.1 495 - 500	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа													
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, 0 - 500												


500м

М 1:75

г. Кимовск, ул. Заводская

Разметка на участке:
1.1 : 15,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	н/д; ширина 1м, 500 - 525
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части		6,00
Горизонтальная дорожная разметка основная	осевая	1.1 500 - 515
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		н/д; ширина 1м, 500 - 525

25м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111260 - г. Кимовск, ул. Заводская
Участок: 0,000 - 0,525 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.13(м)	1.17(м)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	0.150	1.750	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	0.10	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 - 1	135,000	165,000	180,000	35,000	3,000	15,000	12,000	35,629
ИТОГО	135,000	165,000	180,000	35,000	3,000	15,000	12,000	35,629
ЛИН.КМ	0,135	0,165	0,180	0,035	0,003	0,015	0,012	
ПРИВЕД.КМ	0,135	0,041	0,135	0,018	0,000	0,025	0,002	
ПЛОЩАДЬ	13,500	4,125	13,500	1,750	0,045	2,517	0,192	35,629

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111260 - г. Кимовск, ул. Заводская
Участок: 0,000 - 0,525 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+030	Установлено	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+030	Установлено	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+130	Установлено	1	слева
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+130	Установлено	1	справа
5	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду			0+130	Установлено	1	слева
6	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду			0+080	Установлено	1	слева
7	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			0+030	Установлено	1	слева
8	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду			0+130	Установлено	1	справа
9	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду			0+080	Установлено	1	справа
10	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			0+030	Установлено	1	справа
11	1.17	Искусственная неровность			0+105	Установлено	1	справа
12	1.17	Искусственная неровность			0+300	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**12**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**12**	
		Знаки приоритета						
13	2.1	Главная дорога			0+030	Требуется установить	1	справа

14	2.1	Главная дорога			0+055	Требуется установить	1	слева
15	2.1	Главная дорога			0+165	Установлено	1	справа
16	2.1	Главная дорога			0+515	Требуется установить	1	справа
17	2.4	Уступите дорогу			0+185	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**5**	
		Запрещающие знаки						
18	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+180	Установлено	1	справа
19	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+210	Установлено	1	слева
20	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+210	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**3**	
		Знаки особых предписаний						
21	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+160	Установлено	2	слева
22	5.19.1	Пешеходный переход			0+180	Установлено	1	справа
23	5.19.1	Пешеходный переход			0+185	Требуется установить	1	слева
24	5.19.2	Пешеходный переход			0+180	Установлено	1	справа
25	5.19.2	Пешеходный переход			0+185	Требуется установить	1	слева
26	5.20	Искусственная неровность			0+210	Установлено	1	слева
27	5.20	Искусственная неровность			0+210	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**6**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**8**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
28	8.13	Направление главной дороги			0+165	Установлено	1	справа
29	8.13	Направление главной дороги			0+185	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**25**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**5**	
		Всего:					**30**	

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111260 - г. Кимовск, ул. Заводская
Участок: 0,000 - 0,525 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+210	С обеих сторон	Сборно-разборная	1,00	6,00				Реально существует
Итого:									

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111260 - г. Кимовск, ул. Заводская
Участок: 0,000 - 0,525 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+055		1/1	35	0	Справа
2	0+055	0+090		1/1	35	0	Справа
3	0+090	0+125		1/1	35	0	Справа
4	0+125	0+160		1/1	35	0	Справа
5	0+160	0+195		1/1	35	0	Справа
6	0+195	0+230		1/1	35	0	Справа
7	0+230	0+265		1/1	35	0	Справа
8	0+265	0+300		1/1	35	0	Справа
9	0+300	0+335		1/1	35	0	Справа
10	0+335	0+370		1/1	35	0	Справа
11	0+370	0+405		1/1	35	0	Справа
12	0+405	0+440		1/1	35	0	Справа
13	0+440	0+475		1/1	35	0	Справа
14	0+475	0+510		1/1	35	0	Справа
15	0+510	0+525		1/1	15	0	Справа
Итого:				**15/15**	**505**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111260 - г. Кимовск, ул. Заводская
Участок: 0,000 - 0,525 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+525		Слева	525	
2	0+000	0+525		Справа	525	
Итого:					1050	0

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога: Тульская область, Кимовский район, п. Новольвовск, ул. Школьная км 0+000 – км 0+765




М 1:1500

п. Новольвовск, ул. Школьная

Элементы дороги в продольном профиле					
Элементы дороги в плане					
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 0 - 500				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		Оцинкованный металл, 70 - 125		Оцинкованный металл, 135 - 200	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси					
Горизонтальная дорожная разметка слева					

Разметка на участке:
1.1 : 175,00 м
1.5 : 90,00 м
1.6 : 170,00 м
1.14.1 : 6,00 м
1.25 : 12,00 м




| | | | | |

М 1:780

п. Новольвовск, ул. Школьная

Разметка на участке:
1.1 : 238,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 500 - 760
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части		6,00
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.1 500 - 505 / 1.1 515 - 580 / 1.1 592 - 760
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		н/д: ширина 1м, 500 - 760

260м

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 5111270 - п. Новольвовск, ул. Школьная
Участок: 0,000 - 0,760 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+130		1	0	-	Справа
2	0+135		1	0	-	Слева
Итого:			**2**	**0**		

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111270 - п. Новольвовск, ул. Школьная
Участок: 0,000 - 0,760 км.

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.14.1(м)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	16.000	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	4.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	413,000	90,000	170,000	6,000	12,000	66,092
ИТОГО	413,000	90,000	170,000	6,000	12,000	66,092
ЛИН.КМ	0,413	0,090	0,170	0,006	0,012	
ПРИВЕД.КМ	0,413	0,023	0,128	0,096	0,002	
ПЛОЩАДЬ	41,300	2,250	12,750	9,600	0,192	66,092

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111270 - п. Новольвовск, ул. Школьная
Участок: 0,000 - 0,760 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.2	Опасный поворот			0+600	Требуется установить	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность			0+065	Установлено	1	справа
3	1.23	Дети			0+030	Установлено	1	справа
4	1.23	Дети			0+100	Установлено	1	справа
5	1.23	Дети			0+175	Установлено	1	слева
6	1.23	Дети			0+240	Установлено	1	слева
7	1.34.1	Направление поворота			0+750	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**5**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**7**	
		Знаки приоритета						
8	2.1	Главная дорога			0+015	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+030	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+065	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			0+100	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+135	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			0+380	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			0+405	Требуется установить	1	слева
15	2.1	Главная дорога			0+495	Требуется установить	1	справа
16	2.1	Главная дорога			0+520	Требуется установить	1	слева
17	2.1	Главная дорога			0+575	Требуется установить	1	справа
18	2.1	Главная дорога			0+600	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						

		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**11**	
		Запрещающие знаки						
19	3.13	Ограничение высоты			0+065	Требуется установить	1	слева
20	3.13	Ограничение высоты			0+065	Требуется установить	1	справа
21	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+065	Установлено	1	справа
22	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+120	Требуется установить	1	слева
23	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+120	Требуется установить	1	справа
24	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+150	Требуется установить	1	слева
25	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+150	Требуется установить	1	справа
26	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+600	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**8**	
		Знаки особых предписаний						
27	5.19.1	Пешеходный переход			0+130	Установлено	1	справа
28	5.19.1	Пешеходный переход			0+135	Установлено	1	слева
29	5.19.2	Пешеходный переход			0+130	Установлено	1	справа
30	5.19.2	Пешеходный переход			0+135	Установлено	1	слева
31	5.20	Искусственная неровность			0+120	Установлено	1	слева
32	5.20	Искусственная неровность			0+120	Установлено	1	справа
33	5.20	Искусственная неровность			0+150	Установлено	1	слева
34	5.20	Искусственная неровность			0+150	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**8**	

		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**8**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
35	8.2.1	Зона действия			0+100	Установлено	1	справа
36	8.2.1	Зона действия			0+120	Установлено	1	справа
37	8.2.1	Зона действия			0+150	Установлено	1	слева
38	8.2.1	Зона действия			0+175	Установлено	1	слева
39	8.13	Направление главной дороги			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:					**18**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**21**	
		Всего:					**39**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

Дорога: 5111270 - п. Новольвовск, ул. Школьная
Участок: 0,000 - 0,760 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+070	0+110		40		Справа	Направляющие			
2	0+070	0+125		55		Слева	Направляющие			
3	0+112	0+130		18		Справа	Направляющие			
4	0+135	0+200		65		Справа	Направляющие			
5	0+135	0+200		65		Слева	Направляющие			
Итого:				**243**						

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111270 - п. Новольвовск, ул. Школьная
Участок: 0,000 - 0,760 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+120	С обеих сторон	Сборно-разборная	1,00	6,00				Реально существует
2	0+150	С обеих сторон	Сборно-разборная	1,00	6,00				Реально существует
Итого:									

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111270 - п. Новольвовск, ул. Школьная
Участок: 0,000 - 0,760 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+055		1/1	35	0	Справа
2	0+060	0+100		1/1	0	40	Справа
3	0+100	0+140		1/1	40	0	Справа
4	0+140	0+180		1/1	0	40	Справа
5	0+180	0+220		1/1	0	40	Справа
6	0+220	0+260		1/1	0	40	Справа
7	0+260	0+300		1/1	40	0	Справа
8	0+300	0+340		1/1	0	40	Справа
9	0+340	0+380		1/1	0	40	Справа
10	0+380	0+420		1/1	40	0	Справа
11	0+420	0+460		1/1	0	40	Справа
12	0+460	0+500		1/1	40	0	Справа
13	0+500	0+540		1/1	0	40	Справа
14	0+540	0+580		1/1	40	0	Справа
15	0+580	0+620		1/1	40	0	Справа
16	0+620	0+660		1/1	40	0	Справа
17	0+660	0+700		1/1	40	0	Справа
18	0+700	0+740		1/1	40	0	Справа
19	0+740	0+760		1/1	20	0	Справа
Итого:				**19/19**	**415**	**320**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111270 - п. Новольвовск, ул. Школьная
Участок: 0,000 - 0,760 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+390		Справа		390
2	0+000	0+760		Слева	760	
3	0+390	0+760		Справа	370	
Итого:					**1130**	**390**

Ситуационный план

автомобильной дороги Тульская область,

Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская

участок : км 0+000 – км 0+640



М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская

Разметка на участке:
1.1 : 246,00 м
1.2 : 856,00 м
1.5 : 99,00 м
1.6 : 100,00 м
1.7 : 35,00 м
1.14.1 : 6,40 м
1.24.2 : 2,00 шт
1.25 : 25,60 м


| | | |

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская

Разметка на участке:
1.1 : 89,00 м
1.2 : 158,00 м
1.7 : 15,00 м
1.11 : 30,00 м
1.17.1 : 32,00 м

Элементы дороги в продольном профиле							
Элементы дороги в плане	506						
Тротуары слева	ширина 1,5м, а/б, 500 - 540		ширина 1,5м, а/б, 553 - 640				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева							
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси							
1-ая от осевой	1.2 500 - 512	1.17.1 516 - 548		1.2 552 - 574	1.2 574 - 583		1.2 599 - 640



Характеристики проезжей части	0,50-6,40-0,50						
Горизонтальная разметка проезжей части: осевая		1.11 505 - 520	1.1 520 - 540	1.11 540 - 555	1.1 556 - 585	1.7 585 - 600	1.1 600 - 640
Горизонтальная разметка проезжей части: 1-ая от осевой	1.2 500 - 505				1.2 574 - 640		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							
Тротуары справа					ширина 1,5м, а/б, 575 - 640		

140м

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111280 - Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская
Участок: 0,000 - 0,640 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+608	Установлено	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+150	Требуется установить	1	слева
3	1.11.2	Опасный поворот	2		0+405	Требуется установить	1	справа
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+350	Требуется установить	1	справа
5	1.17	Искусственная неровность	2		0+390	Демонтировать	1	справа
6	1.17	Искусственная неровность	2		0+480	Установлено	1	слева
7	1.23	Дети	2		0+625	Установлено	1	справа
8	1.34.1	Направление поворота	2		0+090	Установлено	1	слева
9	1.34.2	Направление поворота	2		0+082	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**5**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**8**	
		Знаки приоритета						
10	2.1	Главная дорога	2		0+010	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога	2		0+081	Установлено	1	справа
12	2.1	Главная дорога	2		0+131	Установлено	1	слева
13	2.1	Главная дорога	2		0+382	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога	2		0+405	Установлено	1	слева
15	2.1	Главная дорога	2		0+585	Установлено	1	справа
16	2.1	Главная дорога	2		0+608	Установлено	1	слева
17	2.1	Главная дорога	2		0+627	Демонтировать	1	справа
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+508	Установлено	1	справа
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+574	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**7**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	

		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**9**	
		Запрещающие знаки						
20	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+508	Установлено	1	справа
21	3.20	Обгон запрещен	2		0+405	Демонтировать	1	справа
22	3.20	Обгон запрещен	2		0+572	Установлено	1	слева
23	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+405	Демонтировать	1	справа
24	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+405	Требуется установить	1	справа
25	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+430	Требуется установить	1	слева
26	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+572	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**5**	
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
27	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+548	Требуется установить	2	слева
28	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+563	Требуется установить	2	справа
29	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+405	Демонтировать	1	справа
30	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+415	Требуется установить	2	справа
31	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+420	Установлено	1	слева
32	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+405	Демонтировать	1	справа
33	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+420	Установлено	1	слева
34	5.20	Искусственная неровность	2		0+405	Установлено	1	слева
35	5.20	Искусственная неровность	2		0+405	Установлено	1	справа
36	5.20	Искусственная неровность	2		0+430	Требуется установить	1	слева
37	5.20	Искусственная неровность	2		0+431	Требуется установить	1	справа

		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**12**	
		Информационные знаки						
38	6.10.1	Указатель направлений			0+047	Установлено	1	слева
39	6.10.1	Указатель направлений			0+330	Установлено	1	справа
40	6.10.1	Указатель направлений			0+441	Установлено	1	справа
41	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+475	Установлено	1	справа
42	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+572	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**5**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Знаки сервиса						
43	7.1	Пункт медицинской помощи	2		0+460	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
44	8.1.3	Расстояние до объекта	2		0+460	Установлено	1	справа
45	8.2.1	Зона действия	2		0+405	Требуется установить	1	справа
46	8.2.1	Зона действия	2		0+430	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	

		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**26**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**6**	
		Всего требуется установить:					**17**	
		Всего:					**43**	

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111280 - Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская
Участок: 0,000 - 0,640 км.

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.17.1(м)	1.24.2(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	1.750	1.910	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	35,000	136,000	38,000	32,000	2,000	27,734
ИТОГО	35,000	136,000	38,000	32,000	2,000	27,734
ЛИН.КМ	0,035	0,136	0,038	0,032	0,000	
ПРИВЕД.КМ	0,035	0,136	0,019	0,049	0,000	
ПЛОЩАДЬ	3,500	13,600	1,900	4,914	3,820	27,734

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111280 - Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская
Участок: 0,000 - 0,640 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+404	С обеих сторон	Монолитная	2,00	6,40	0,05	0,64		Реально существует
2	0+430	С обеих сторон	Монолитная	2,00	6,40	0,05	0,64		Реально существует
Итого:							**1,28**		

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111280 - Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская
Участок: 0,000 - 0,640 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011	0+012		1/1	0	1	Справа
2	0+051	0+052		1/1	0	1	Справа
3	0+096	0+097		1/1	0	1	Справа
4	0+146	0+147		1/1	0	1	Справа
5	0+186	0+187		1/1	0	1	Справа
6	0+231	0+232		1/1	0	1	Справа
7	0+272	0+273		1/1	0	1	Справа
8	0+311	0+312		1/1	0	1	Справа
9	0+342	0+343		1/1	0	1	Справа
10	0+399	0+400		1/1	0	1	Справа
11	0+445	0+446		1/1	0	1	Справа
12	0+460	0+461		1/1	0	1	Справа
13	0+510	0+511		1/1	0	1	Справа
14	0+515	0+516		1/1	0	1	Слева
15	0+536	0+537		1/1	0	1	Слева
16	0+565	0+566		1/1	0	1	Слева
17	0+600	0+601		1/1	0	1	Слева
Итого:				**17/17**	**0**	**17**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111280 - Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская
Участок: 0,000 - 0,640 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+071		Справа		71
2	0+035	0+101		Слева		66
3	0+071	0+086		Справа		15
4	0+084	0+330		Справа		246
5	0+108	0+540		Слева		432
6	0+328	0+336		Справа		8
7	0+337	0+388		Справа		51
8	0+437	0+510		Справа		73
9	0+553	0+640		Слева		87
10	0+575	0+640		Справа		65
Итого:					**0**	**1114**

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: 5111280 - Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская
Участок: 0,000 - 0,640 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+532	Слева	павильон, заездной карман	посадочная площадка	нет				
2	0+568	Справа	заездной карман	посадочная площадка, павильон	нет				


Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 5111280 - Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская
Участок: 0,000 - 0,640 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Количество, шт
1	**2**	**3**
	Предупреждающие знаки	
1.11.2	Опасный поворот	2
1.17	Искусственная неровность	1
	ИТОГО по группе:	**3**
	Знаки приоритета	
2.1	Главная дорога	2
	ИТОГО по группе:	**2**
	Запрещающие знаки	
3.24	Ограничение максимальной скорости	2
	ИТОГО по группе:	**2**
	Предписывающие знаки	
	ИТОГО по группе:	
	Знаки особых предписаний	
5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	4
5.19.1	Пешеходный переход	2
5.20	Искусственная неровность	2
	ИТОГО по группе:	**8**
	Информационные знаки	
	ИТОГО по группе:	
	Знаки сервиса	
	ИТОГО по группе:	
	Знаки дополнительной информации(таблички)	
8.2.1	Зона действия	2
	ИТОГО по группе:	**2**
	ВСЕГО:	**17**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, п.Епифань ул. Тульская



М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Тульская

Разметка на участке:
1.1 : 145,00 м
1.2 : 905,00 м
1.6 : 315,00 м
1.7 : 31,00 м


| | | |

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Тульская

Разметка на участке:
1.1 : 94,00 м
1.2 : 809,00 м
1.5 : 112,00 м
1.6 : 200,00 м
1.7 : 20,00 м
1.14.1 : 5,60 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1,5м, а/б, 500 - 935
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
1-ая от осевой	1.2 500 - 510 | 1.2 523 - 659 | 1.2 672 - 930



Характеристики проезжей части	0,50-5,60-0,50
осевая	1.1 500 - 511 | 1.7 511 - 521 | 1.1 521 - 541 | 1.6 541 - 641 | 1.1 641 - 661 | 1.7 661 - 671 | 1.1 671 - 691 | 1.6 691 - 741 | 1.5 741 - 853 | 1.6 853 - 903 | 1.1 903 - 923
1-ая от осевой	1.2 500 - 511 | 1.2 522 - 659 | 1.2 671 - 928
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

435м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111290 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Тульская
Участок: 0,000 - 0,935 км.

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	239,000	1714,000	112,000	515,000	51,000	**239,275**
ИТОГО	**239,000**	**1714,000**	**112,000**	**515,000**	**51,000**	**239,275**
ЛИН.КМ	**0,239**	**1,714**	**0,112**	**0,515**	**0,051**	
ПРИВЕД.КМ	**0,239**	**1,714**	**0,028**	**0,386**	**0,026**	
ПЛОЩАДЬ	**23,900**	**171,400**	**2,800**	**38,625**	**2,550**	**239,275**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111290 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Тульская
Участок: 0,000 - 0,935 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+045	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+058	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+205	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+353	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+373	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+528	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+921	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+050	Требуется установить	1	слева на примыкании
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+665	Требуется установить	1	слева на пересечении
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+665	Требуется установить	1	справа на пересечении
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+935	Требуется установить	1	слева на пересечении
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+935	Требуется установить	1	справа на пересечении
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**12**	
		Итого:					**12**	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**12**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111290 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Тульская
Участок: 0,000 - 0,935 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+057	0+057		1/1	0	0	Слева
2	0+219	0+522		7/1	0	303	Справа
3	0+557	0+557		1/1	0	0	Справа
4	0+623	0+658		2/1	0	35	Справа
5	0+693	0+878		7/1	0	185	Справа
6	0+928	0+928		1/1	0	0	Справа
Итого:				**19/6**	**0**	**523**	

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

Дорога: 5111290 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Тульская
Участок: 0,000 - 0,935 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	0+924	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	нет
Итого:		**Пешеходный мост**	**надземный**	**в разных уровнях**	**0**
Итого:		**Регулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**0**
Итого:		**Нерегулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**1**
Итого:		**Пешеходная галерея**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Надземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Подземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Пешеходный тоннель**	**подземный**	**в разных уровнях**	**0**
Всего:					**1**

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111290 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Тульская
Участок: 0,000 - 0,935 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+048		Слева	48	
2	0+052	0+212		Слева		160
3	0+216	0+360		Слева		144
4	0+360	0+407		Слева		47
5	0+407	0+435		Слева		28
6	0+435	0+935		Слева		500
Итого:					**48**	**879**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, п.Епифань ул. Красная площадь




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Красная Площадь

Разметка на участке:
1.2 : 472,00 м

Элементы дороги в продольном профиле										
Элементы дороги в плане	R=8м 166P=0; a=110187									
Тротуары слева										ширина 2м, а/б, 285 - 323
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева										
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси										
1-ая от осевой		1.2 14 - 77		1.2 86 - 148		1.2 153 - 184		1.2 210 - 226		



Характеристики проезжей части	D	0,50-4,70-0,50		
1-ая от осевой		1.2 14 - 77		1.2 86 - 323
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				
Тротуары справа		н/д: ширина 1,5м, а/б, 3 - 323		

323м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111300 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Красная Площадь
Участок: 0,000 - 0,323 км.

№ км	1.2(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	
Ширина, м	0.10	
1	2	3
0 - 1	472,000	47,200
ИТОГО	472,000	47,200
ЛИН.КМ	0,472	
ПРИВЕД.КМ	0,472	
ПЛОЩАДЬ	47,200	47,200

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111300 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Красная Площадь
Участок: 0,000 - 0,323 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.1	Главная дорога	2		0+076	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+089	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+190	Требуется установить	1	слева на примыкании
6	2.1	Главная дорога	2		0+207	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+081	Требуется установить	1	слева на примыкании
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+150	Требуется установить	1	справа на съезде
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+181	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+232	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						

		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						

		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**10**	
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111300 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Красная Площадь
Участок: 0,000 - 0,323 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+007	0+323		9/0	316	0	Справа
2	0+246	0+246		1/1	0	0	Слева
3	0+279	0+279		1/1	0	0	Слева
Итого:				**11/2**	**316**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111300 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Красная Площадь
Участок: 0,000 - 0,323 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+003	0+323		Справа	320	
2	0+285	0+323		Слева		38
Итого:					**320**	**38**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, п.Епифань ул. 50 лет Октября



М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.50 лет Октября

Разметка на участке:
1.1 : 60,00 м
1.2 : 652,00 м
1.5 : 135,00 м
1.6 : 150,00 м
1.7 : 8,00 м


| | | |

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.50 лет Октября

Разметка на участке:
нет

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	600 R=30м 635 P=1; a=30°
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0,50-4,20-0,50
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 500 - 650

150м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111310 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.50 лет Октября
Участок: 0,000 - 0,650 км.

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	60,000	652,000	135,000	150,000	8,000	**86,225**
ИТОГО	**60,000**	**652,000**	**135,000**	**150,000**	**8,000**	**86,225**
ЛИН.КМ	**0,060**	**0,652**	**0,135**	**0,150**	**0,008**	
ПРИВЕД.КМ	**0,060**	**0,652**	**0,034**	**0,113**	**0,004**	
ПЛОЩАДЬ	**6,000**	**65,200**	**3,375**	**11,250**	**0,400**	**86,225**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111310 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.50 лет Октября
Участок: 0,000 - 0,650 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+230	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+245	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+625	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+648	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+142	Требуется установить	1	справа на съезде
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+206	Требуется установить	1	справа на съезде
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+238	Требуется установить	1	слева на примыкании
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+322	Требуется установить	1	справа на съезде
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+386	Требуется установить	1	справа на съезде
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+635	Требуется установить	1	слева на примыкании
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+637	Требуется установить	1	слева на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**11**	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						

		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						

		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**11**	
		Всего:					**11**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111310 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.50 лет Октября
Участок: 0,000 - 0,650 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+031	0+113		3/1	82	0	Справа
2	0+148	0+223		3/1	0	75	Справа
3	0+255	0+313		3/1	0	58	Справа
4	0+342	0+367		2/1	25	0	Справа
5	0+400	0+400		1/1	0	0	Слева
6	0+424	0+627		7/1	203	0	Справа
7	0+513	0+513		1/1	0	0	Слева
Итого:				**20/7**	**310**	**133**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111310 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.50 лет Октября
Участок: 0,000 - 0,650 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+016	0+384		Справа	368	
2	0+395	0+419		Справа	24	
3	0+432	0+650		Справа	218	
Итого:					**610**	**0**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, п.Епифань ул. Свободы




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Свободы

Разметка на участке:
1.2 : 956,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	R=80м P=2; a=20° 80
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
1-ая от осевой	1.2 12 - 326 1.2 336 - 500



Характеристики проезжей части	0 0,50-5,10-0,50
1-ая от осевой	1.2 0 - 159 1.2 169 - 325 1.2 337 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 500


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Свободы

Разметка на участке:
1.2 : 263,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	R=30м P=1; a=30° 570
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
1-ая от осевой	1.2 500 - 602 | 1.2 610 - 630



Характеристики проезжей части	0,50-5,10-0,50
1-ая от осевой	1.2 500 - 601 | 1.2 610 - 630 1.2 610 - 630
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 500 - 630

130м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111320 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Свободы
Участок: 0,000 - 0,630 км.

№ км	1.2(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	
Ширина, м	0.10	
1	2	3
0 - 1	1219,000	121,900
ИТОГО	1219,000	121,900
ЛИН.КМ	1,219	
ПРИВЕД.КМ	1,219	
ПЛОЩАДЬ	121,900	121,900

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111320 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Свободы
Участок: 0,000 - 0,630 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+013	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+331	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.1	Главная дорога	2		0+599	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+613	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева на примыкании
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+164	Требуется установить	1	справа на съезде
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+606	Требуется установить	1	слева на пересечении
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+606	Требуется установить	1	справа на пересечении
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						

		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						

		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111320 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Свободы
Участок: 0,000 - 0,630 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+013	0+324		9/1	0	311	Справа
2	0+366	0+627		8/1	0	261	Справа
Итого:				**17/2**	**0**	**572**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111320 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Свободы
Участок: 0,000 - 0,630 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+630		Справа	630	
Итого:					**630**	**0**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, п.Епифань ул. Советская




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Советская

Разметка на участке:
1.2 : 932,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	R=40м P=1; a=20° 27 — 270 — R=40м P=1; a=20° — 360 — R=40м P=1; a=20° — 400 — 450 R=20м P=1; a=20° — 470 R=20м P=1; a=20° 490
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
1-ая от осевой	1.2 17 - 229 ; 1.2 247 - 500



Характеристики проезжей части	0,50-5,20-0,50
1-ая от осевой	1.2 12 - 457 ; 1.2 478 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, 1 - 500


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Советская

Разметка на участке:
1.2 : 564,00 м
1.24.1 : 4,00 шт
1.24.2 : 4,00 шт
1.25 : 20,80 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	720 R=30м P=1; a=30° 760
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
1-ая от осевой	1.2 500 - 782



Характеристики проезжей части	0,50-5,20-0,50
1-ая от осевой	1.2 500 - 782
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, 500 - 791

293м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111330 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Советская
Участок: 0,000 - 0,793 км.

№ км	1.2(м)	1.24.1(шт)	1.24.2(шт)		1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.550	1.860	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	1496,000	4,000	2,000	2,000	20,800	**163,673**
ИТОГО	**1496,000**	**4,000**	**2,000**	**2,000**	**20,800**	**163,673**
ЛИН.КМ	**1,496**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,021**	
ПРИВЕД.КМ	**1,496**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,003**	
ПЛОЩАДЬ	**149,600**	**6,200**	**3,720**	**3,820**	**0,333**	**163,673**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111330 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Советская
Участок: 0,000 - 0,793 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+761	Требуется установить	1	слева
2	1.23	Дети	2		0+561	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети	2		0+637	Требуется установить	1	справа
4	1.23	Дети	2		0+711	Требуется установить	1	слева
5	1.23	Дети	2		0+761	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Знаки приоритета						
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+235	Требуется установить	1	слева на примыкании
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+468	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
8	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+561	Требуется установить	1	справа
9	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+637	Требуется установить	1	справа
10	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+711	Требуется установить	1	слева
11	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+761	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	

		Итого:					**4**	
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
12	5.20	Искусственная неровность	2		0+711	Требуется установить	1	слева
13	5.20	Искусственная неровность	2		0+711	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
14	8.2.1	Зона действия	2		0+637	Требуется установить	1	справа
15	8.2.1	Зона действия	2		0+711	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**15**	
		Всего:					**15**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111330 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Советская
Участок: 0,000 - 0,793 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+041		2/1	31	0	Справа
2	0+076	0+076		1/1	0	0	Справа
3	0+112	0+244		4/1	132	0	Справа
4	0+278	0+278		1/1	0	0	Справа
5	0+314	0+457		4/1	143	0	Справа
6	0+478	0+478		1/1	0	0	Справа
7	0+491	0+782		8/1	291	0	Справа
Итого:				**21/7**	**597**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111330 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Советская
Участок: 0,000 - 0,793 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+001	0+791		Справа	790	
Итого:					**790**	**0**

Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111330 - Тульская область, Кимовский район, п.Епифань, ул.Советская
Участок: 0,000 - 0,793 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+637	С обеих сторон	Сборно-разборная	0,50	5,20				Реально существует
2	0+711	С обеих сторон	Сборно-разборная	0,50	5,20				Проектируемый
Итого:									

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, Кимовский район с. Карачево




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, с.Карачево

Разметка на участке:
1.2 : 977,00 м
1.5 : 500,00 м
1.24.2 : 4,00 шт
1.25 : 12,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
1-ая от осевой	1.2 1 - 219 | 1.2 226 - 278 | 1.2 284 - 500



Характеристики проезжей части	0	0,50-6,00-0,50
Горизонтальная разметка справа	осевая	1.5 0 - 500
	1-ая от осевой	1.2 9 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, с.Карачево

Разметка на участке:
1.2 : 981,00 м
1.5 : 500,00 м
1.24.2 : 4,00 шт
1.25 : 12,00 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 500 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная разметка проезжей части / 1-ая от осевой	1.2 500 - 1000



0 км + 500 м
1 км + 0 м
1.2
500
1.5
500
1.24.2
1.24.2
1.24.2
1.2
80
1.2
194
1.2
207
1.2
1.2
1.2

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, с.Карачево

Разметка на участке:
1.1 : 151,00 м
1.2 : 574,00 м
1.5 : 85,00 м
1.6 : 50,00 м
1.7 : 14,00 м

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		173 R=20м P=0; а=80° 208 — 257 R=40м P=1; а=30°
Тротуары слева		н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 181
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-ая от осевой	1.2 0 - 174 | 1.2 192 - 300



Характеристики проезжей части		0,50-6,00-0,50					
Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.5 0 - 85	1.6 85 - 135	1.1 135 - 180	1.7 180 - 187	1.1 187 - 293	1.7 293 - 300
	1-ая от осевой	1.2 0 - 292					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							
Тротуары справа							

300м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111340 - Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, с.Карачево
Участок: 0,000 - 1,300 км.

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.24.2(шт)		1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	1.860	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 1	0,000	1958,000	1000,000	0,000	0,000	4,000	4,000	24,000	**236,264**
1 - 2	151,000	574,000	85,000	50,000	14,000	0,000	0,000	0,000	**79,075**
ИТОГО	**151,000**	**2532,000**	**1085,000**	**50,000**	**14,000**	**4,000**	**4,000**	**24,000**	**315,339**
ЛИН.КМ	**0,151**	**2,532**	**1,085**	**0,050**	**0,014**	**0,000**	**0,000**	**0,024**	
ПРИВЕД.КМ	**0,151**	**2,532**	**0,271**	**0,038**	**0,007**	**0,000**	**0,000**	**0,004**	
ПЛОЩАДЬ	**15,100**	**253,200**	**27,125**	**3,750**	**0,700**	**7,440**	**7,640**	**0,384**	**315,339**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111340 - Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, с.Карачево
Участок: 0,000 - 1,300 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	справа на съезде
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+222	Требуется установить	1	справа на съезде
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+280	Требуется установить	1	справа на съезде
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+584	Требуется установить	1	справа на съезде
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+787	Требуется установить	1	справа на съезде
6	2.4	Уступите дорогу	2		1+182	Требуется установить	1	справа на съезде
7	2.4	Уступите дорогу	2		1+300	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**7**	
		Запрещающие знаки						
8	3.20	Обгон запрещен	2		1+135	Требуется установить	1	справа
9	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+352	Требуется установить	1	справа
10	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+402	Требуется установить	1	слева
11	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+402	Требуется установить	1	справа
12	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+452	Требуется установить	1	слева
13	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+801	Требуется установить	1	справа
14	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+851	Требуется установить	1	слева
15	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+851	Требуется установить	1	справа
16	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+901	Требуется установить	1	слева

		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**9**	
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
17	8.2.1	Зона действия	2		0+402	Требуется установить	1	слева

18	8.2.1	Зона действия	2		0+402	Требуется установить	1	справа
19	8.2.1	Зона действия	2		0+851	Требуется установить	1	слева
20	8.2.1	Зона действия	2		0+851	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**20**	
		Всего:					**20**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111340 - Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, с.Карачево
Участок: 0,000 - 1,300 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+000	1+170		33/1	1170	0	Слева
Итого:				**33/1**	**1170**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111340 - Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, с.Карачево
Участок: 0,000 - 1,300 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	1+181		Слева	1181	
Итого:					**1181**	**0**


Ведомость размещения искусственных неровностей

Дорога: 5111340 - Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, с.Карачево
Участок: 0,000 - 1,300 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+402	С обеих сторон	Сборно-разборная	0,80	6,00				Реально существует
2	0+851	С обеих сторон	Сборно-разборная	0,80	6,00				Реально существует
Итого:									

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, Кимовский район д. Новоселки




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, д.Новоселки

Разметка на участке: нет

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	163 — R=40м P=1; a=20° — 208
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	D	0,50-4,20-0,50
Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		н/д: ширина 1,5м, а/б, 5 - 500


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, д.Новоселки

Разметка на участке: нет

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0,50-4,20-0,50	520	0,50-2,60-0,50
Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа			н/д: ширина 1,5м, а/б, 500 - 1000


500м

М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, д.Новоселки

Разметка на участке: нет

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0,50-2,60-0,50
Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 165

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111350 - Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, д.Новоселки
Участок: 0,000 - 1,169 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+192	Требуется установить	1	справа на съезде
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+522	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111350 - Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, д.Новоселки
Участок: 0,000 - 1,169 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+124	0+124		1/1	0	0	Справа
2	0+226	0+558		5/1	0	332	Справа
3	0+678	0+678		1/1	0	0	Справа
4	0+796	0+796		1/1	0	0	Справа
5	0+959	0+959		1/1	0	0	Справа
6	1+118	1+118		1/1	0	0	Справа
Итого:				**10/6**	**0**	**332**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111350 - Тульская область, Кимовский район, Кимовский район, д.Новоселки
Участок: 0,000 - 1,169 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+005	1+165		Справа	1160	
Итого:					**1160**	**0**

Схема автомобильной дороги

Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск,
Межпоселенческая дорога от г. Кимовск до д. Алексеевка



М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, Межпоселенческая дорога от г.Кимовск до д.А

Разметка на участке:
1.1 : 12,00 м
1.2 : 581,00 м

| | | |

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111360 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, Межпоселенческая дорога от г.Кимовск до д.Алексеевка
Участок: 0,000 - 0,335 км.

№ км	1.1(м)	1.2(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	12,000	581,000	**59,300**
ИТОГО	**12,000**	**581,000**	**59,300**
ЛИН.КМ	**0,012**	**0,581**	
ПРИВЕД.КМ	**0,012**	**0,581**	
ПЛОЩАДЬ	**1,200**	**58,100**	**59,300**

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111360 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, Межпоселенческая дорога от г.Кимовск до д.Алексеевка
Участок: 0,000 - 0,335 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+015	Требуется установить	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+017	Требуется установить	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+117	Требуется установить	1	слева
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+117	Требуется установить	1	справа
5	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+217	Требуется установить	1	слева
6	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+217	Требуется установить	1	справа
7	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+317	Требуется установить	1	слева
8	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+317	Требуется установить	1	справа
9	1.3.1	Однопутная железная дорога	2		0+157	Требуется установить	1	справа
10	1.3.1	Однопутная железная дорога	2		0+178	Требуется установить	1	слева
11	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+017	Требуется установить	1	справа
12	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+317	Требуется установить	1	слева
13	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+067	Требуется установить	1	справа
14	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+267	Требуется установить	1	слева
15	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+117	Требуется установить	1	справа
16	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+217	Требуется установить	1	слева
17	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+015	Требуется установить	1	слева
18	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+317	Требуется установить	1	справа
19	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+069	Требуется установить	1	слева
20	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+267	Требуется установить	1	справа
21	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+117	Требуется установить	1	слева
22	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+217	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						

		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**22**	
		Итого:					**22**	
		Знаки приоритета						
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+019	Требуется установить	1	справа на съезде
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+043	Требуется установить	1	справа на съезде
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+065	Требуется установить	1	справа на съезде
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+093	Требуется установить	1	справа на съезде
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+190	Требуется установить	1	справа на съезде
28	2.4	Уступите дорогу	2		0+283	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**28**	
		Всего:					**28**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 5111360 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, Межпоселенческая дорога от г.Кимовск до д.Алексеевка
Участок: 0,000 - 0,335 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+154	0+163	9/10		Слева	Пластмасса	
2	0+154	0+163	9/10		Справа	Пластмасса	
3	0+171	0+180	9/10		Слева	Пластмасса	
4	0+171	0+180	9/10		Справа	Пластмасса	
Итого:			**36/40**				

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111360 - Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск, Межпоселенческая дорога от г.Кимовск до д.Алексеевка
Участок: 0,000 - 0,335 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+156	0+175		2/1	0	19	Справа
Итого:				**2/1**	**0**	**19**	

Схема автомобильной дороги

**Автомобильная дорога Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск,
Кимовский район проезд Железнодорожный**




М 1:1500

Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, Кимовский район проезд Железнодорож

Разметка на участке:
1.1 : 54,00 м
1.7 : 14,00 м
1.12 : 7,50 м

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 2м, а/б, 0 - 75
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	9уст., 10уст.,
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Характеристики проезжей части	0,50-7,50-0,50
осевая	1.1 5 - 37; 1.7 37 - 51; 1.1 51 - 73
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	8уст., 10уст.,
Тротуары справа	

75м

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: 5111370 - Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, Кимовский район проезд Железнодорожный
Участок: 0,000 - 0,075 км.

№ км	1.1(м)	1.7(м)	1.12(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	4.000	
Ширина, м	0.10	0.10	0.40	
1	2	3	4	5
0 - 1	54,000	14,000	7,500	9,100
ИТОГО	54,000	14,000	7,500	9,100
ЛИН.КМ	0,054	0,014	0,008	
ПРИВЕД.КМ	0,054	0,007	0,030	
ПЛОЩАДЬ	5,400	0,700	3,000	9,100

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 5111370 - Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, Кимовский район проезд Железнодорожный
Участок: 0,000 - 0,075 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+016	Требуется установить	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+016	Требуется установить	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+068	Требуется установить	1	слева
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+070	Требуется установить	1	справа
5	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+016	Требуется установить	1	справа
6	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+068	Требуется установить	1	слева
7	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+016	Требуется установить	1	слева
8	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду	2		0+070	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Знаки приоритета						
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+042	Требуется установить	1	справа на съезде
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+051	Требуется установить	1	справа на съезде
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
11	6.16	Стоп-линия	2		0+024	Требуется установить	1	слева
12	6.16	Стоп-линия	2		0+064	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**12**	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 5111370 - Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, Кимовский район проезд Железнодорожный
Участок: 0,000 - 0,075 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+017	0+017		1/1	0	0	Слева
2	0+055	0+055		1/1	0	0	Справа
3	0+057	0+057		1/1	0	0	Слева
Итого:				**3/3**	**0**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 5111370 - Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, Кимовский район проезд Железнодорожный
Участок: 0,000 - 0,075 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+075		Слева		75
Итого:					**0**	**75**

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 5111370 - Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, Кимовский район проезд Железнодорожный
Участок: 0,000 - 0,075 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+018		1	0	-	Слева
2	0+069		1	0	-	Справа
Итого:			**2**	**0**		